Pure Freude an Wasser

GROHE

KATALOG
2019

GROHE.CZ

GROHE AG si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH.
Tento ceník je platný od 01.01.2019 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.

GROHE
OBSAH

Značka Grohe			8
GROHE Rapido SmartBox			12
GROHE Sense			24
Koupelnové baterie	SmartControl	Baterie SmartControl	45
	Koupelnové baterie	Allure Brilliant	49
		Allure	59
		Atrio	71
		Grandera	85
		Lineare	97
		Eurocube Joy	105
		Eurocube	111
		Plus	119
		Europlus	131
		Essence	137
		Eurodisc Joy	147
		Eurodisc Cosmopolitan	151
		Concetto	159
		Eurostyle Cosmopolitan	165
		Eurostyle	171
		Eurosmart Cosmopolitan	181
		Eurosmart	189
		BauLoop	197
		GROHE SilkMove ES	201
	Dvoukohoutkové baterie	Costa L	207
Universal		Univerzální stojánkový ventil	213
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy		Talentofill	215
Doplňky		Selection Cube	219
		Essentials	223
		Essentials Cube	231
		BauCosmopolitan	237
		Essentials Authentic	241

GROHE
OBSAH

Termostatické baterie		Grohtherm SmartControl	257
		Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	269
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	275
		Grohtherm 2000	279
		Grohtherm Cube	283
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	287
		Grohtherm 1000	291
		Grohtherm 800	295
Podomítková řešení		GROHE Rapido SmartBox	305
		GROHE Rapido C / podomítkové ventily	307
Sprchy / sprchové systémy	GROHE Digital	F-digital Deluxe	313
		F-Digital ovladače	321
	Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	323
		Rainshower System	329
		Euphoria SmartControl System	333
		Euphoria System	337
		Tempesta System	349
		Sprchové systémy doplňky	355
	Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	359
	Sprchy	Sena	387
		Veris	389
		Rainshower	391
		Power&Soul	399
		Euphoria	405
		Tempesta	419
		Sprchové hadice	437
		Sprchové doplňky	441
Kuchyňské baterie	Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	457
		GROHE Blue Home	465
		GROHE Blue Pure	477
		GROHE Blue doplňky	481

GROHE
OBSAH

		GROHE Red	485
	Prémiové řady	K7	491
		FootControl	493
		Minta / Minta Touch	495
		Zedra / Zedra Touch	501
		Atrio	503
		Essence	505
		Eurocube	507
	Výkonné řady	Eurodisc Cosmopolitan	509
		Eurodisc	511
		Concetto	513
		Eurostyle Cosmopolitan	517
		Eurosmart Cosmopolitan	521
		Eurosmart	525
		Euroeco / Euroeco Special	529
		Costa	531
		Kuchyňské doplňky	533
	Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy	537
		Kompozitní dřezy	547
Speciální baterie	Elektronická zařízení	Essence E	557
		Eurocube E	561
		Europlus E	565
		Eurosmart Cosmopolitan E	569
		Euroeco Cosmopolitan E	577
		Bau Cosmopolitan E	583
	Speciální termostaty	Grohtherm Micro	587
		Grohtherm Special	589
		Grohtherm XL	595
	Pákové baterie	Euroeco Special	597
		Euroeco Special / SSC	603
	Samouzávěrná zařízení	Eurodisc SE	607

GROHE
OBSAH

		Eurosmart Cosmopolitan T	609
		Euroeco Cosmopolitan T	613
		Contromix	615
Sprchová toaleta		Sensia Arena	621
Sanitární keramika		Essence	633
		Cube Ceramic	641
		Euro Ceramic	645
		Bau Ceramic	651
		Univerzální sprchové vaničky	659
Instalační systémy	Rapid SL	Rapid SL pro WC	665
		Rapid SL pro pisoár	677
		Rapid SL pro umyvadlo/bidet	679
		Rapid SL pro zdravotně postižené	685
		Rapid SL instalace do prostoru	689
		Rapid SL úchyt na armatury	693
		Rapid SL příslušenství	695
	Uniset	Uniset rámy a příslušenství	699
Splachovací systémy	WC	Splachovací nádržky	707
		Příslušenství k WC nádržkám	711
		Splachovací příslušenství k WC	715
		Elektronické ovládání pro WC	721
	Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	727
		Splachovací příslušenství k pisoárům	733
Ovládací tlačítka	WC	Ovládací tlačítka k WC	741
		GROHE Fresh	749
		Ovládání k WC nádržkám	751
	Pisoár	Ovládací tlačítka k pisoárům	753
Připojovací a bezpečnostní technologie		Rohové ventily	758
		WAS ventily	763
		Bezpečnostní systémy	766
Náhradní díly		Kartuše	770

GROHE
OBSAH

Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	772
Aquadimmer	773
Uzavírací vršky	774
Prodlužovací sety	776
Vpusti a raménka	777
Perlátory	779
Odpadové soupravy	782
Zpětné klapky	784
Elektrodíly	785
Hadice	786
Náhradní díly ke sprchám	787
Náhradní díly k doplňkům	788
Příslušenství	789
Speciální nářadí	790
Čištění a údržba	791
Náhradní díly ke sprchové toaletě	792
Náhradní díly ke keramice	793
Seznam objednacích čísel	794
Objevte svět GROHE	818
Globálně propojená společnost	820

PURE FREUDE AN WASSER.

Životadárná, všestranná, radostná – voda sama o sobě je zdrojem inspirace pro celé naše charakteristické portfolio produktů.

Každý z produktů vždy staví na našich čtyřech základních hodnotách, jimiž jsou: kvalita, technologie, design a udržitelnost. Tyto hodnoty zohledňujeme při každé činnosti, a tak můžeme našim zákazníkům dodávat bezkonkurenční potěšení z vody.

KVALITA

Od prvního nákresu po konečný produkt a poprodejní servis – naši zákazníci se mohou v každé fázi životního cyklu našich produktů spolehnout na nenahraditelný smysl pro perfekcionismus vycházející z německé řemeslné tradice.

„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu" – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

Naše neustálá touha inovovat Vám přináší každodenní potěšení z vody a naše chytrá řešení směřují k její digitalizaci.

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu" – Fortune Magazine, 2017

DESIGN

Recept na úspěch našeho vysoce oceňovaného designového DNA je jednoduchý: Slučovat moderní prvky s nadčasovými, tradičními aspekty v podobě produktů, které působí, jako by vám byly navrženy na míru.

Přes 350 získaných designových ocenění od roku 2003

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Voda je naše vášeň. Záleží nám na každé kapce – a náš závazek vyplývající z vítězství soutěže CSR převyšuje péči o pouze jediný živel. Uděláme všechno proto, abychom zachovali všechny drahocenné přírodní zdroje příštím generacím.

Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou, 2017

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO POTŘEBY BUDOUCNOSTI



Jedno montážní těleso se snadnou instalací pro celou produktovou řadu

Tři výstupní konektory pro větší flexibilitu

Vstupní přípojky pro širokou škálu sprchových možností

Vyměnitelné funkční jednotky pro pákové baterie, termostatické baterie a baterie SmartControl, plně nakonfigurované a 100 % otestované již z výroby

Všechny termostaty jsou vybaveny servisními ventily se zpětnou kompatibilitou

Nástěnný panel lze dodatečně natočit až o šest stupňů a dokonale jej tak zarovnat se spárami mezi kachličkami

novinka

TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI
Naše nové termostatické baterie nabízejí více prostoru a kontroly

SMARTCONTROL
Revoluční způsob ovládání každého aspektu sprchování s minimalistickým a elegantním designem

novinka

PÁKOVÉ BATERIE
Snadné ovládání a možnost regulace až tří funkcí

MIMOŘÁDNĚ SNADNÁ
INSTALACE



Máloco je v instalatérské branži tak důležité jako efektivita a praktičnost. A proto je systém GROHE Rapido SmartBox zcela bezkonkurenční volbou. Jedno montážní těleso, které nabízí takřka neomezené možnosti. Jeho obrovskou předností je také jednoduchost instalace, kterou lze kompletně provést až u zákazníka, malá instalační hloubka a tři výstupní konektory, ke kterým jsou obvykle zapotřebí dvě montážní tělesa. Tento produkt je zkrátka opravdu výjimečný.

MINIMALISTICKÝ DESIGN
PRO MAXIMUM PROSTORU VE SPRŠE



75 mm

GROHE SMARTCONTROL



43 mm

NOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE
SE DVĚMA OVLADAČI

43 mm

Vytvořit esteticky krásný prostor pro koupel a sprchu je často velmi obtížné, jelikož prostoru zpravidla bývá nedostatek. Montážní systém GROHE Rapido SmartBox však vám a vašim zákazníkům dopřeje veškerý prostor, který si budete přát. A jeho obrovskou předností je také velká flexibilita a široká kompatibilita. Můžete nejdříve provést instalaci podomítkového tělesa a o výsledném řešení nástěnné baterie rozhodnout až později.

GROHE SMARTCONTROL
RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ

Mimořádně kompaktní konstrukce s **pouze 43 mm** přesahem, všechny nástěnné panely mají pouze 10 mm tloušťku

Vždy precizní instalace díky možnosti dodatečného natočení nástěnného panelu **až o 6°**

Dokonalý zážitek ze sprchování prostřednictvím systému GROHE SmartControl – **stiskněte, otočte, sprchujte se**

Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody u vanové výpusti a přepadu

Skutečná velikost 1:1

Kompaktní rozměry – nástěnný panel má průměr **pouhých 158 mm** (Obrázek odpovídá skutečné velikosti)

Rychlomontážní **systém QuickFix** se skrytými instalačními prvky a těsněním

V nabídce jako standardní nebo termostatická baterie

Pojistka **SafeStop na 38 °C** (u termostatické baterie)

Termostatické baterie nabízejí dodatečnou volitelnou **pojistku na 43 °C**

Všechny nástěnné panely jsou vyrobeny **z kovu**

Technologie **GROHE TurboStat** u termostatických baterií zajišťuje vždy stálou teplotu během sprchování

Servisní ventily se zpětnou kompatibilitou

VARIANTY

- Standardní baterie s 1, 2 nebo 3 funkcemi
- Termostatická baterie s 1, 2 nebo 3 funkcemi
- Baterie se třemi ovládacími tlačítky
- Kulaté nebo hranaté provedení + mnoho barevných variant

GROHE TurboStat | **GROHE QuickFix** | **GROHE StarLight** | **SafeStop** | **SafeStop Plus**

Technologie GROHE TurboStat, SafeStop a SafeStop Plus jsou k dispozici pouze pro termostatické baterie.

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ
NOVÝCH TERMOSTATICKÝCH BATERIÍ SE DVĚMA OVLADAČI

novinka

Mimořádně kompaktní konstrukce s **pouze 43 mm** přesahem, nezávislým na hloubce instalace + všechny nástěnné panely mají pouze 10 mm tloušťku

novinka

Vždy precizní instalace díky možnosti dodatečného natočení nástěnného panelu **až o 6°**

Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody u vanové výpusti a přepadu

VARIANTY

- Regulace objemu (sprcha)
- AquaDimmer (symbol hlavové/ruční sprchy)
- AquaDimmer (symbol vanové výpusti/sprchy)
- Kulatý, hranatý a čtvercový design
- Model Atrio s pestrou škálou barevných variant

Skutečná velikost 1:1

novinka

Kompaktní rozměry, nástěnné panely mají průměr **pouhých 158 mm** (fotografie odpovídají skutečným rozměrům)

novinka

Rychlomontážní **systém QuickFix** se skrytými instalačními prvky a těsněním

Pojistka **SafeStop na 38 °C**

Integrovaný volitelný omezovač **teploty na úrovni 43 °C**

novinka

Všechny nástěnné panely jsou vyrobeny **z kovu**

Technologie **GROHE TurboStat** u termostatických baterií zajišťuje vždy stálou teplotu během sprchování

novinka

Servisní ventily se zpětnou kompatibilitou

GROHE TurboStat | **GROHE QuickFix** | **GROHE StarLight** | **SafeStop** | **SafeStop Plus**

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ
NOVÝCH PÁKOVÝCH BATERIÍ

novinka

Elegantní design **s tloušťkou pouhých 10 mm***

novinka

Vždy precizní instalace díky možnosti dodatečného natočení nástěnného panelu **až o 6°**

Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody u vanové výpusti a přepadu



Skutečná velikost 1:1

novinka

Kompaktní rozměry – nástěnné panely mají průměr **pouhých 158 mm** (Obrázek odpovídá skutečné velikosti)

novinka

Rychlomontážní **systém QuickFix** se skrytými instalačními prvky a těsněním

novinka

Možné konfigurace **3směrného přepínače:**
- Hlavová sprcha
  se 2 režimy proudu
  + ruční sprcha
- Hlavová sprcha
  + ruční sprcha
  + vanová výpusť

2směrný přepínač – celkový přesah **pouze 43 mm***, 3směrný přepínač – celkový přesah **pouze 30 mm*** (nezávisle na hloubce instalace podomítkového tělesa)

novinka

Všechny nástěnné panely jsou vyrobeny **z kovu**

Designové varianty pro všechny koupelnové řady GROHE

VARIANTY
- Regulace objemu (sprcha)
- Baterie s 2směrným přepínačem
- Baterie s 3směrným přepínačem pro určité modely

GROHE SilkMove **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight**

* s výjimkou řady Allure Brilliant, která má speciální konstrukci

NEŽ SE KAPKA
ZMĚNÍ V POVODEŇ.

NOVÝ SYSTÉM PREVENCE PROTI VYTOPENÍ GROHE SENSE.

MOŽNÁ SI MYSLÍTE, ŽE
VÁM SE TO STÁT NEMŮŽE.

VE SKUTEČNOSTI SE VŠAK
JIŽ **KAŽDÁ DRUHÁ RODINA**
SETKALA ALESPOŇ JEDNOU SE
ŠKODAMI ZPŮSOBENÝMI VODOU.

ALARMUJÍCÍ FAKTA
O ŠKODÁCH ZPŮSOBENÝCH VODOU: V DOMÁCNOSTECH PROBLÉM Č. 1.



54 %

54 % domácností zažilo škodu způsobenou vodou v souvislosti s vodovodní sítí.[1]

65 %

65 % případů souviselo s vodovodním potrubím.[2]

V 93 % případů by bylo možné škodám předejít.[3]

2 297 EUR

Průměrné náklady spojené s opravami škod v Evropě činí 2 297 EUR[4]. Ve 28 % případů pojišťovna škody nikdy neproplatí. A pokud ano, dostane klient zpět průměrně pouze 61 % celkových nákladů.

1.1 milionu

Jen v Německu bylo v roce 2015 hlášeno 1,1 milionu škod v soukromých obydlích způsobených vodou.[4]

24 hodinách

Plíseň se kvůli vlhkosti začíná rozrůstat už po 24 hodinách a způsobuje dýchací potíže, astma a alergie.[5]

[1] The ConsumerView, Leden 2017, Quantitative Assessment Europe
[2] The ConsumerView, Květen 2016, Quantitative Assessment Europe
[3] Skupina ACE: http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type
[4] Podle německých pojišťoven: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung
[5] https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf

GROHE SENSE A GROHE SENSE GUARD: VÁŠ **BEZPEČNOSTNÍ TÝM** PRO OCHRANU PŘED ŠKODAMI ZPŮSOBENÝMI VODOU V DOMÁCNOSTECH.

ODHALÍ PRASKLÉ POTRUBÍ* A AUTOMATICKY PŘERUŠÍ PŘÍVOD VODY

SNÍMÁ TLAK, TEPLOTU A PRŮTOK VODY

DETEKUJE PRŮSAKY NA PODLAZE

+

SNÍMÁ VLHKOST

SNÍMÁ TEPLOTU A ODHALÍ NEBEZPEČÍ NÁMRAZY

ODHALÍ NEBEZPEČÍ NÁMRAZY A MIKROSKOPICKÉ PRŮSAKY**

SLEDUJE SPOTŘEBU

* Detekce narušení struktury potrubí závisí na způsobu používání vody, takže časové zpoždění při uzavírání potrubí se může výrazně lišit. Během této prodlevy může voda stále téct. Rychlejší detekce dosáhnete umístěním modulů GROHE Sense na kritická místa.

** Každých 24 hodin bude proveden test přítomnosti mikrotrhlin. Materiál, objem a další vlastnosti potrubí mohou ovlivnit výsledek měření. Detekce mikrotrhlin je ve většině případů dostupná pouze u rozvodů studené vody. Případný nárůst vlhkosti lze monitorovat prostřednictvím modulů GROHE Sense.

GROHE SENSE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



22 505 LN0 N — **signální bílá** — 49,99

GROHE Sense
Inteligentní systém detekce vody
pro bezdrátovou síť LAN, napájení z baterie
automaticky zašle upozornění při nouzových situacích - alarm při vzniku námrazy a únicích vody
denně aktualizuje informace o vlhkosti a teplotě v místnosti
přijímá oznámení na upozornění a umožňuje upravovat nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus
indikace stavu pomocí světla LED, pípání a aplikace
pro umístění na rovný nevodivý povrch
bezdrátová síť LAN 2.4 GHz, zabezpečená síť WPA/WPA2
3 x AAA baterie
certifikace CE
Vyrobeno v Německu

---

novinka



22 594 LN0 N — **signální bílá** — 141,66

GROHE Sense
3 x GROHE Sense sada
3 x GROHE Sense inteligentní systém detekce vody
pro bezdrátovou síť LAN, napájení z baterie
automatické varovaní při úniku vody a nebezpečí námrazy
snímá teplotu a vlhkost
přijímá oznámení na upozornění a umožňuje upravovat nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus
indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a aplikace
pro umístění na rovný nevodivý povrch
bezdrátová síť LAN 2.4 GHz, zabezpečená síť WPA/WPA2
obsahuje 9 x AAA baterie
certifikace CE
Vyrobeno v Německu

---

novinka



22 597 LN0 N — **signální bílá** — 70,83

GROHE Sense
Prodlužovací set
Vyrobeno v Německu

1 x GROHE Sense inteligentní systém detekce vody
pro bezdrátovou síť LAN, napájení z baterie
automatické varovaní při úniku vody a nebezpečí námrazy
snímá teplotu a vlhkost
přijímá oznámení na upozornění a umožňuje upravovat nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus
indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a aplikace
pro umístění na rovný nevodivý povrch
bezdrátová síť LAN 2.4 GHz, zabezpečená síť WPA/WPA2

1 x prodlužovací set
do hůře dostupných míst
pro instalaci senzoru GROHE Sense na stěně
3 x AAA baterie
hmoždinky a sadu šroubů
certifikace CE



22 506 LN0 N — **signální bílá** — 24,99

GROHE Sense
Prodlužovací set
do hůře dostupných míst
pro instalaci senzoru GROHE Sense na stěně
prodlužovací kabel o délce 1.2 m
hmoždinky a sadu šroubů
nezahrnuje: GROHE Sense
certifikace CE

GROHE SENSE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



22 502 LN0 N — **signální bílá** — 540,83

GROHE Sense sada
1 x GROHE Sense Guard + 3 x GROHE Sense
Vyrobeno v Německu

1 x GROHE Sense Guard
pro bezdrátovou síť LAN, napájení ze sítě, 230V
pro rodinné domy
pouze na studenou vodu
odhalí prasklé potrubí, mikroskopické průsaky, nebezpečí námrazy a neobvyklou spotřebu vody
automatické nebo ruční uzavření hlavního přívodu vody v případě nehody
snímá tlak, teplotu a průtok vody
sleduje spotřebu vody
přijímá oznámení na upozornění a umožňuje upravovat nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus
indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a notifikace
bezdrátová síť LAN 2.4 GHz, zabezpečená síť WPA/WPA2
pro horizontální nebo vertikální instalaci přímo u vodoměru
doporučeje se použítí montážní sady 22 501 000, prodává se samostatně
včetně redukce na DN 20, prodlužovací kabel 0.7 m, konektor typ C
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
instalace pouze do rozvodu studené vody

3 x GROHE Sense
pro bezdrátovou síť LAN, napájení z baterie
automatické varovaní při úniku vody a nebezpečí námrazy
snímá teplotu a vlhkost
přijímá oznámení na upozornění a umožňuje upravovat nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus
indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a aplikace
pro umístění na rovný nevodivý povrch
bezdrátová síť LAN 2.4 GHz, zabezpečená síť WPA/WPA2
obsahuje 9 x AAA baterie
certifikace CE



22 500 LN0 N — **signální bílá** — 415,83

GROHE Sense Guard
Inteligentní systém detekující únik vody
pro bezdrátovou síť LAN, napájení ze sítě, 230V
pro rodinné domy
odhalí prasklé potrubí, mikroskopické průsaky, nebezpečí námrazy a neobvyklou spotřebu vody
automatické nebo ruční uzavření hlavního přívodu vody v případě nehody
snímá tlak, teplotu a průtok vody
sleduje spotřebu vody
přijímá oznámení na upozornění a umožňuje upravovat nastavení prostřednictvím aplikace GROHE Ondus
indikace stavu pomocí světla LED, pípaní a notifikace
bezdrátová síť LAN 2.4 GHz, zabezpečená síť WPA/WPA2
pro horizontální nebo vertikální instalaci přímo u vodoměru
doporučeje se použítí montážní sady 22 501 000, prodává se samostatně
včetně redukce na DN 20, prodlužovací kabel 0.7 m, konektor typ C
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
instalace pouze do rozvodu studené vody
certifikace CE
Vyrobeno v Německu

---

novinka

22 521 LN0 N — **signální bílá** — 16,66

GROHE Sense Guard
Prodlužovací napájecí kabel
délka kabelu 3 m



22 501 000 N — 66,66

GROHE Sense Guard
Sada pro nástěnnou montáž
pro instalaci na zeď
jednoduchá a stabilní instalace
připojení G1
pro použití s 22 500 LN0, 22 502 LN0, 22 503 LN0, 22 513 LN0, 22 517 LN0

Pure Freude an Wasser

GROHE

KATALOG
2019

GROHE.CZ

GROHE
KOUPELNOVÉ BATERIE

OBSAH

SmartControl	Baterie SmartControl	45
Koupelnové baterie	Allure Brilliant	49
	Allure	59
	Atrio	71
	Grandera	85
	Lineare	97
	Eurocube Joy	105
	Eurocube	111
	Plus	119
	Europlus	131
	Essence	137
	Eurodisc Joy	147
	Eurodisc Cosmopolitan	151
	Concetto	159
	Eurostyle Cosmopolitan	165
	Eurostyle	171
	Eurosmart Cosmopolitan	181
	Eurosmart	189
	BauLoop	197
	GROHE SilkMove ES	201
Dvoukohoutkové baterie	Costa L	207
Universal	Univerzální stojánkový ventil	213
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	215
Doplňky	Selection Cube	219
	Essentials	223
	Essentials Cube	231
	BauCosmopolitan	237
	Essentials Authentic	241

GROHE **SILKMOVE**

Pouze vodovodní baterie GROHE disponují tak hladkým a plynulým ovládáním, že jsme se rozhodli mu dát vlastní jméno – GROHE SilkMove. Přirozeně nechybí ani precizní regulace teploty. Disky kartuší GROHE SilkMove jsou vyrobeny ze speciální keramické slitiny, která se používá i v kosmickém průmyslu, a Teflonu, díky čemuž garantují snadné a přesné ovládání po celou dlouhou dobu životnosti baterie. Ve vysoce komplexním testu mechanického opotřebení vodovodních baterií pořádaném německým sdružením TÜV baterie společnosti GROHE překonaly všechny ostatní produkty renomovaných značek. A rozdíl byl zdrcující.

GROHE **ECOJOY**

ŠETŘETE CENNÉ ZDROJE A VYCHUTNEJTE SI 100 % KOMFORT VODY.

Všechny výrobky GROHE EcoJoy jsou systematicky navrženy pro úsporu vody a energie, aby byly šetřeny cenné zdroje. Tyto výrobky, vybavené technologiemi pro úsporu vody, nabízejí dokonalý požitek z vody bez nutných kompromisů. Snížení spotřeby vody a energie jde ruku v ruce s pohodlím a atraktivním designem. Méně vody. Dokonalý proud.

DOKONALE SLADĚNÁ KOUPELNA V BARVÁCH GROHE **SPA COLORS**

Když přijde na dokonalý design koupelny, tím nejlepším průvodcem je vždy váš osobní vkus. Společnost GROHE přichází na trh s kolekcí SPA Colors proto, aby se vaše vize mohly proměnit ve skutečnost.

Spojení výjimečného designu a exkluzivních barevných provedení poskytne naprostou svobodu volby pro skutečně působivé vyjádření vaší jedinečné osobnosti. Kolekce GROHE SPA Colors představuje dokonalou volbu nezávisle na tom, zda preferujete precizně sladěné barvy napříč celým interiérem, více kontrastní schéma nebo zda se chcete při výbavě nové koupelny inspirovat barvami východu slunce či podmanivým povrchem broušeného grafitu. Pečlivě vybraná kolekce 10 barev a povrchových úprav vám poskytne nespočet možností, jak dovést váš koupelnový interiér k estetické dokonalosti.

Na kolekci GROHE SPA jsme však hrdí i z jiného důvodu, než kvůli nádhernému vzhledu. Základem pro všechny barevné varianty této kolekce je povrchový materiál GROHE PVD. Ten je zárukou zcela bezkonkurenční odolnosti, která bez zaváhání obstojí zkoušku času.

Barevná kolekce GROHE SPA není pouhý modní výstřelek. Jsou to produkty, které otevírají bránu do zcela nové dimenze osobitého stylu v koupelnovém designu. Veškeré umyvadlové, vanové i sprchové baterie a jejich doplňky jsou precizně sladěny v jednotném barevném provedení dle vašeho výběru a vyrobeny s péčí a umem, s jakým se setkáte pouze u značky GROHE.

GROHE **SPA COLORS**

PRODUKTOVÁ ŘADA	BAREVNÉ VARIANTY									
	CHROM	SUPERSTEEL	LEŠTĚNÝ NIKL	KARTÁČOVANÝ NIKL	COOL SUNRISE	KARTÁČOVANÝ COOL SUNRISE	WARM SUNSET	KARTÁČOVANÝ WARM SUNSET	HARD GRAPHITE	KARTÁČOVANÝ HARD GRAPHITE
GRANDERA			*	*	*	*	*	*	*	*
ALLURE BRILLIANT										
ATRIO										
ESSENCE										
EUROCUBE										
LINEARE										

*** ne všechny artikly jsou v nabídce ve všech barevných provedeních**

GROHE
KOUPELNOVÉ KOMBINACE

	TERMOSTATICKÉ BATERIE								SPRCHOVÉ SYSTÉMY						HLAVOVÉ SPRCHY					
	DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE	GROHTHERM SMARTCONTROL	BATERIE GROHTHERM SE 2 OVLADAČI	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	DESIGNOVÉ HLAVOVÉ SPRCHY	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT		●		●					●	●	●	●			●	●		●		
ALLURE		●			●				●	●	●				●	●		●		
ATRIO	●	●			●				●	●	●				●	●	●	●		
GRANDERA										●	●				●	●		●		
LINEARE		●	●		●				●	●	●		●			●	●	●	●	
EUROCUBE		●	●	●							●	●				●		●		
PLUS		●	●		●				●	●	●		●			●	●	●	●	
EUROPLUS		●	●			●			●		●		●						●	
ESSENCE		●	●		●				●	●	●					●		●		
EURODISC COSMOPOLITAN		●	●			●			●		●		●					●	●	
CONCETTO			●				●						●						●	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN			●				●						●						●	
EUROSTYLE			●				●						●						●	
EUROSMART COSMOPOLITAN			●				●							●						●
EUROSMART			●				●							●						●
BAUEDGE								●						●						●
BAULOOP								●						●						●
BAUFLOW								●						●						●

	RUČNÍ SPRCHY						KERAMIKA				DOPLŇKY					SPLACHOVÁNÍ			
	DESIGNOVÉ RUČNÍ SPRCHY	SENA	POWER & SOUL	EUPHORIA CUBE	EUPHORIA	TEMPESTA	CUBE CERAMIC	PURITY CERAMIC	EURO CERMAIC	BAU CERAMIC	DESIGNOVÉ DOPLŇKY	SELECTION CUBE	ESSENTIALS CUBE	ESSENTIALS	BAU COSMOPOLITAN	SKATE COSMOPOLITAN	NOVA COSMOPOLITAN	ARENA COSMOPOLITAN	SKATE AIR
ALLURE BRILLIANT	●			●			●				●	●	●			●			
ALLURE	●	●					●				●	●				●			
ATRIO		●						●			●						●		
GRANDERA	●										●								
LINEARE		●	●		●		●	●				●		●			●		
EUROCUBE				●			●					●	●			●			
PLUS		●		●			●	●					●	●		●	●	●	
EUROPLUS			●		●									●				●	
ESSENCE			●		●			●						●			●		
EURODISC COSMOPOLITAN			●		●									●			●		
CONCETTO					●									●			●		
EUROSTYLE COSMOPOLITAN					●				●					●			●		
EUROSTYLE					●				●					●					●
EUROSMART COSMOPOLITAN						●			●					●				●	
EUROSMART						●			●					●					●
BAUEDGE						●				●					●				●
BAULOOP						●				●					●				●
BAUFLOW						●				●					●				●

GROHE
BATERIE SMARTCONTROL

GROHE
BATERIE SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 147 000**	**chrom**	**445,00**
	SmartControl **Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° **GROHE StarLight** chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty bez podomítkového tělesa průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**
	**29 148 000**	**chrom**	**491,00**
	SmartControl **Krytka podomítkové baterie s 2 ventily** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° **GROHE StarLight** chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa průtok: výstup B = 23 l/min výstup C = 25 l/min výstup B + C = 27 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**
	29 149 000	**chrom**	**537,00**
	SmartControl **Krytka podomítkové baterie se 3 ventily** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° **GROHE StarLight** chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa průtok: výstup A = 22 l/min výstup B = 26 l/min výstup C = 22 l/min výstup A + B = 31 l/min výstup A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**

GROHE
BATERIE SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 144 000**	**chrom**	**445,00**
	SmartControl **Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° **GROHE StarLight** chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty bez podomítkového tělesa průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**
	**29 145 000**	**chrom**	**491,00**
	SmartControl **Krytka podomítkové baterie s 2 ventily** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° **GROHE StarLight** chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa průtok: výstup B = 23 l/min výstup C = 25 l/min výstup B + C = 27 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**
	**29 146 000**	**chrom**	**537,00**
	SmartControl **Krytka podomítkové baterie se 3 ventily** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6° **GROHE StarLight** chromový povrch SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow vyměnitelné symboly kartuše pro míchání teploty výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa průtok: výstup A = 22 l/min výstup B = 26 l/min výstup C = 22 l/min výstup A + B = 31 l/min výstup A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**

GROHE
BATERIE SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**34 709 000**	**chrom**	**1 430,00**



SmartControl
Sprchový set
set obsahuje:
podomítkový systém se třemi ventily
sprchový systém SmartControl pro finální instalaci
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick(27 367 000)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

novinka	**34 712 000**	**chrom**	**1 390,00**



SmartControl
Sprchový set
set obsahuje:
podomítkový systém se třemi ventily
sprchový systém SmartControl pro finální instalaci
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive Cube 26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE
ALLURE BRILLIANT

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
23 029 000	**chrom**	**619,00**
23 029 DC0	**supersteel**	**870,00**
23 029 A00	**Hard Graphite**	**866,00**
23 029 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**866,00**



Allure Brilliant
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty, **GROHE StarLight** chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 033 000	**chrom**	**619,00**
23 033 DC0	**supersteel**	**870,00**
23 033 A00	**Hard Graphite**	**932,00**
23 033 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**994,00**

dtto, s miskou na mýdlo

23 109 000	**chrom**	**769,00**
23 109 DC0	**supersteel**	**1 080,00**
23 109 A00	**Hard Graphite**	**1 030,00**
23 109 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 030,00**



Allure Brilliant
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty, **GROHE StarLight** chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 112 000	**chrom**	**769,00**
23 112 DC0	**supersteel**	**1 080,00**
23 112 A00	**Hard Graphite**	**1 160,00**
23 112 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 240,00**

dtto, s miskou na mýdlo

23 114 000	**chrom**	**953,00**
23 114 DC0	**supersteel**	**1 340,00**
23 114 A00	**Hard Graphite**	**1 440,00**
23 114 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 270,00**



Allure Brilliant
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
vpusť s perlátorem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
20 344 000	**chrom**	**903,00**
20 344 DC0	**supersteel**	**1 270,00**
20 344 A00	**Hard Graphite**	**1 260,00**
20 344 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 200,00**



Allure Brilliant
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 342 000	**chrom**	**756,00**
20 342 DC0	**supersteel**	**1 060,00**
20 342 A00	**Hard Graphite**	**1 140,00**
20 342 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 220,00**



Allure Brilliant
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
nízká vpusť s integrovaným perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 346 000	**chrom**	**786,00**
20 346 DC0	**supersteel**	**1 100,00**
20 346 A00	**Hard Graphite**	**1 180,00**
20 346 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 260,00**



Allure Brilliant
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

29 025 000
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
rozpětí 161 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 348 000	**chrom**	**836,00**
20 348 DC0	**supersteel**	**1 180,00**
20 348 A00	**Hard Graphite**	**1 260,00**
20 348 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 340,00**

dtto, rozpětí 210 mm

29 025 000 **263,00**



Univerzální podomítkové těleso
pro tříotvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
hloubka zabudování 43 - 85 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
19 781 000	**chrom**	**752,00**
19 781 DC0	**supersteel**	**1 060,00**
19 781 A00	**Hard Graphite**	**1 130,00**
19 781 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 210,00**



Allure Brilliant
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 200 000
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5.0 l/min.
vpusť s perlátorem
rozteč 110 mm
rozpětí 161 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 783 000	**chrom**	**803,00**
19 783 DC0	**supersteel**	**1 130,00**
19 783 A00	**Hard Graphite**	**1 210,00**
19 783 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 290,00**

dtto, rozpětí 210 mm

---

23 200 000 — **252,00**



Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

---

23 117 000	**chrom**	**702,00**
23 117 DC0	**supersteel**	**987,00**
23 117 A00	**Hard Graphite**	**1 060,00**
23 117 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 130,00**



Allure Brilliant
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

---

novinka

24 071 000 — **chrom** — **398,00**



Allure Brilliant
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
ALLURE BRILLIANT

novinka

24 072 000 — **chrom** — **437,00**



Allure Brilliant
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

novinka

24 099 000	**chrom**	**463,00**
24 099 DC0	**supersteel**	**602,00**
24 099 A00	**Hard Graphite**	**677,03**
24 099 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**649,00**



Allure Brilliant
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

19 789 000 — **chrom** — **472,00**



Allure Brilliant
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté šroubení

---

19 785 000	**chrom**	**518,00**
19 785 A00	**Hard Graphite**	**726,00**



Allure Brilliant
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté šroubení

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**19 787 001**	**chrom**	**1 660,00**
	19 787 DC1	**supersteel**	**2 330,00**
	19 787 A01	**Hard Graphite**	**2 490,00**
	19 787 AL1	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 660,00**



Allure Brilliant
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000



29 037 000		**836,00**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000		**151,00**

nosné profily pro základní rámy

novinka	**23 119 001**	**chrom**	**2 780,00**



Allure Brilliant
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Silverflex sprchová hadice 1250 mm
rozpětí 270 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
zajištěno proti zpětnému toku

23 119 000	**chrom**	**2 780,00**
23 119 DC0	**supersteel**	**3 900,00**
23 119 A00	**Hard Graphite**	**3 890,00**
23 119 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**3 700,00**



Allure Brilliant
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
rozpětí 270 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
ruční sprcha Euphoria Cube+
kovová sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	13 301 000	**chrom**	**1 660,00**



Allure Brilliant
Vanová vpusť, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
vpusť s perlátorem
celková výška 1070 mm
rozpětí 270 mm

45 984 001		**499,00**



Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastevením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

13 319 000	**chrom**	**805,00**



Allure Brilliant
Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 180 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

13 299 000	**chrom**	**348,00**



Allure Brilliant
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 161 mm
vpusť s perlátorem

19 798 000	**chrom**	**284,00**
19 798 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**379,00**



Allure Brilliant
Pěticestný ventil
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 033 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 033 000**		**281,00**

Pěticestný ventil
podomítkové těleso
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
1 vanový výstup DN 25
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
mosaz DR nekorodující
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 796 000**	**chrom**	**204,00**
	19 796 DC0	**supersteel**	**287,00**
	19 796 A00	**Hard Graphite**	**307,00**
	19 796 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**328,00**

Allure Brilliant
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 – nesmí být používáno pro vypnutí)
35 028 000
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 032 000**		**34,00**

Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 707 000**	**chrom**	**54,00**
	27 707 DC0	**supersteel**	**76,00**
	27 707 A00	**Hard Graphite**	**87,00**
	27 707 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**92,00**

Allure Brilliant
Nástěnné kolínko, DN 15
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
kovový
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 706 000**	**chrom**	**34,00**
	27 706 DC0	**supersteel**	**47,00**
	27 706 A00	**Hard Graphite**	**54,00**
	27 706 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**58,00**

Allure Brilliant
Nástěnný držák sprchy
pevný
kovový
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 494 000 N**	**chrom**	**340,83**
	40 494 DC0 N	**supersteel**	**449,17**
	40 494 A00 N	**Hard Graphite**	**482,50**
	40 494 AL0 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**482,50**

Allure Brilliant
Držák s dávkovačem mýdla
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 493 000 N**	**chrom**	**224,17**
	40 493 DC0 N	**supersteel**	**290,83**
	40 493 A00 N	**Hard Graphite**	**315,83**
	40 493 AL0 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**315,83**

Allure Brilliant
Držák skleničky
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 503 000 N**	**chrom**	**265,83**
	40 503 DC0 N	**supersteel**	**340,83**
	40 503 A00 N	**Hard Graphite**	**374,17**
	40 503 AL0 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**374,17**

Allure Brilliant
Polička se skleničkou
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 504 000 N**	**chrom**	**265,83**
	40 504 DC0 N	**supersteel**	**349,17**
	40 504 A00 N	**Hard Graphite**	**374,17**
	40 504 AL0 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**374,17**

Allure Brilliant
Polička s mýdelníkem
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 496 000 N**	**chrom**	**182,50**
	40 496 DC0 N	**supersteel**	**240,83**
	40 496 A00 N	**Hard Graphite**	**257,50**
	40 496 AL0 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**257,50**

Allure Brilliant
Držák na ručníky
dvouramenný
GROHE StarLight chromový povrch
délka 431 mm
neotočné

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 497 000 N**	**chrom**	**207,50**
	40 497 DC0 N	**supersteel**	**274,17**
	40 497 A00 N	**Hard Graphite**	**290,83**
	40 497 AL0 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**290,83**

Allure Brilliant
Držák na osušky
600 mm
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 498 000 N 40 498 DC0 N 40 498 A00 N 40 498 AL0 N **Allure Brilliant** **Háček na koupací plášť** **GROHE StarLight** chromový povrch	chrom supersteel Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	87,49 116,66 124,99 124,99
	40 499 000 N 40 499 DC0 N 40 499 A00 N 40 499 AL0 N **Allure Brilliant** **Držák toaletního papíru** **GROHE StarLight** chromový povrch	chrom supersteel Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	182,50 232,50 249,17 249,17
	40 500 000 N 40 500 DC0 N 40 500 A00 N 40 500 AL0 N **Allure Brilliant** **Souprava na čištění toalety** **GROHE StarLight** chromový povrch	chrom supersteel Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	290,83 382,50 415,83 415,83

GROHE ALLURE

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 757 000**	**chrom**	**435,00**

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
rychlomontážní systém
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 146 000**	**chrom**	**555,00**

Allure
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
rychlomontážní systém
perlátor
U-výpusť
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	23 076 000	**chrom**	**555,00**

dtto, s miskou na mýdlo

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 760 000**	**chrom**	**827,00**

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
rychlomontážní systém
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
rozpětí 104 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 403 000**	**chrom**	**738,00**

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
rozpětí 180 mm
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 249 000**	**chrom**	**890,00**

Allure
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min
rychlomontážní systém
perlátor
U-výpusť
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 143 000**	**chrom**	**782,00**

Allure
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
s kovovou krytkou
GROHE StarLight chromový povrch
keramické vršky DN 15, 180°
omezovač průtoku na 8 l / min
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 188 000**	**chrom**	**782,00**

Allure
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
s pákovým ovládáním
Jednotlivé rozety z kovu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpusť s perlátorem
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
odtoková souprava DN 32

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 190 000**	**chrom**	**689,00**

Allure
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 706 000
s kovovou krytkou
ventily teplá/studená s Carbodur keramickou
hlavou DN 15 - 180
GROHE StarLight chromový povrch
omezovač průtoku na 8 l / min
vpusť s perlátorem, rozteč 200 mm
rozpětí 172 mm,

	20 192 000	**chrom**	**737,00**

dtto, rozpětí 220 mm

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 706 000**		**260,00**

Univerzální podomítkové těleso
pro tříotvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
Montážní hloubka 30 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	**20 189 000**	**chrom**	**689,00**
	Allure **Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15** **velikost S** montáž na stěnu bez podomítkového tělesa sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 000 s pákovým ovládáním, s kovovou krytkou ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90° **GROHE StarLight** chromový povrch omezovač průtoku na 8 l / min vpusť s perlátorem, rozteč 200 mm rozpětí 172 mm,		
	20 193 000 **dtto, rozpětí 220 mm**	**chrom**	**737,00**
	**29 025 000**		**263,00**
	Univerzální podomítkové těleso pro tříotvorovou umyvadlovou baterii k vestavbě do stěny bez montážních dílů hloubka zabudování 43 - 85 mm mosaz DR nekorodující montážní šablona		
	**19 309 000**	**chrom**	**689,00**
	Allure **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S** montáž na stěnu bez podomítkového tělesa sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 33 769 000 s kovovou krytkou **GROHE StarLight** chromový povrch omezovač průtoku na 8 l / min vpusť s perlátorem, rozteč 110 mm rozpětí 172 mm		
	19 386 000 **dtto, rozpětí 220 mm**	**chrom**	**737,00**
	**33 769 000**		**266,00**
	Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15 pro dvouotvorové umyvadlové baterie k vestavbě do stěny bez montážních dílů keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku montážní hloubka 45 - 75 mm montážní šablona		
	**32 147 000**	**chrom**	**435,00**
	Allure **Páková bidetová baterie, DN 15** **Velikost M** jednootvorová montáž keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch rychlomontážní systém kloubový perlátor odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 846 000**	**chrom**	**873,00**
	Allure **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch systém napojení **GROHE QuickFix** variabilně nastavitelný omezovač průtoku výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými zpětnými klapkami nástěnná montáž se skrytými přípojkami zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**32 826 000**	**chrom**	**1 020,00**
	Allure **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch systém napojení **GROHE QuickFix** variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 nástěnná montáž se skrytými přípojkami zajištěno proti zpětnému toku		
novinka 	**24 069 000**	**chrom**	**367,00**
	Allure **Páková sprchová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka průtok: výstup B nebo C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**
novinka 	**24 070 000**	**chrom**	**403,00**
	Allure **Páková baterie s 2směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka automatický 2směrný přepínač průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 317 000**	**chrom**	**428,00**

Allure
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté šroubení

	**19 315 000**	**chrom**	**475,00**

Allure
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté šroubení

	**19 316 000**	**chrom**	**1 320,00**

Allure
páková vanová tříotvorová kombinace
pro montáž pod okraj vany
GROHE StarLight chromový povrch
instaluje se na těleso 33 339 000
bez podomítkového tělesa
set obsahuje:
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s automatickým přepínáním
vana/sprcha
ruční sprcha Sena (28 034)
kovová sprchová hadice 2000 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**33 339 000**	**857,00**

páková vanová tříotvorová kombinace
základní rám pro instalaci pod obklad
bez montážních dílů
set obsahuje:
montážní deska se základovým rámem
předmontovaná kartuše 46 mm s
GROHE SilkMove
a upevněním výtoku
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
zajištěno proti zpětnému toku

	45 388 000	**151,00**

nosné profily pro základní rámy

novinka

	**32 754 002**	**chrom**	**2 340,00**

Allure
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
rozpětí 300 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena ruční sprcha 6.6 l/min
sprchové hadice 1500 mm
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 218 000**	**chrom**	**1 500,00**

Allure
Vanová vpusť, montáž do podhlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
vpusť s perlátorem
rozpětí 300 mm
Celková výška 879 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**45 984 001**		**499,00**

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastevením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

	**13 317 000**	**chrom**	**805,00**

Allure
Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 180 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**13 264 000**	**chrom**	**281,00**

Allure
Vanová vpusť, DN 20
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
rozpětí 172 mm
perlátor
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**19 590 000**	**chrom**	**211,00**

Allure
Pěticestný ventil
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 033 000
bez podomítkového tělesa
rozeta s bajonetovým upevněním
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
pouze pro podomítkové těleso
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 033 000**		**281,00**
	Pěticestný ventil podomítkové těleso k vestavbě do stěny s keramickými těsnícími kroužky přípojka studené a teplé vody DN 15 dva výstupy DN 15 1 vanový výstup DN 25 nastavitelná hloubka zabudování 66 - 113 mm mosaz DR nekorodující doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**19 334 000**	**chrom**	**144,00**
	Allure **Vrchní díl podomítkového ventilu** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně bez podomítkového tělesa **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**35 028 000**		**145,00**
	Rapido C **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**29 800 000**		**24,00**
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující		
	29 802 000		**43,00**
	dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20		
	29 805 000		**64,00**
	dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25		
	**29 801 000**		**23,00**
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující		
	29 803 000		**38,00**
	dtto, letované připojení Ø 18 mm		
	29 804 000		**41,00**
	dtto, letované připojení Ø 22 mm		

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 811 000**		**26,00**
	Podomítkový ventil, DN 15 předmontovaná keramická hlavice DN 15 180° přípojný závit DN 15 vyrovnání hloubky zabudování záhybovým měchem 25 - 80 mm mosaz DR nekorodující		
	**19 384 000**	**chrom**	**144,00**
	Allure **Vrchní díl podomítkového ventilu** s pákovým ovládáním sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 032 000 35 028 000 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm kovová rozeta bez podomítkového tělesa **GROHE StarLight** chromový povrch		
	35 028 000		**145,00**
	GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku		
	**29 032 000**		**34,00**
	Spodní díl podomítkového ventilu předmontovaný vršek DN 15 přípojný závit DN 15 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm mosaz DR nekorodující		
	**26 054 000**	**chrom**	**582,00**
	Rainshower Allure 230 **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**26 065 000**	**chrom**	**533,00**
	Rainshower Allure 230 **Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000) sprchový proud Rain Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 863 000**	**chrom**	**726,00**
	Rainshower Allure 230 **Stropní sprcha s jedním proudem** Rain 230 x 230 mm kovový přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 480 000**	**chrom**	**520,00**
	Rainshower Allure 230 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 230 x 230 mm kovový kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 479 000	**chrom**	**520,00**
	dtto, bez omezení průtoku		

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 363 000 N**	**chrom**	**190,83**
	Allure **Dávkovač tekutého mýdla** nástěnný model kompletní s držákem i zásobníkem **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**40 278 000 N**	**chrom**	**87,49**
	Allure **Držák skleničky/mýdelníku** pro pohárky nebo misky na mýdlo bez skleničky **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 254 000 N **Sklo**		**29,58**
	**40 278 000 N**	**chrom**	**87,49**
	Allure **Držák skleničky/mýdelníku** pro pohárky nebo misky na mýdlo bez skleničky **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 256 000 N **Mýdlenka**		**41,66**
	**40 339 000 N**	**chrom**	**116,66**
	Allure **Držák na ručníky** **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**40 342 000 N**	**chrom**	**174,17**
	Allure **Držák na ručníky** dvouramenný otočný **GROHE StarLight** chromový povrch délka 426 mm		
	**40 341 000 N**	**chrom**	**174,17**
	Allure **Držák na osušky** 600 mm **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 284 000 N** **Allure** **Háček na koupací plášť** **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**47,91**
	**40 279 000 N** **Allure** **Držák toaletního papíru** bez krytu **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**116,66**
	**40 340 000 N** **Allure** **Souprava na čištění toalety** nástěnný model **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**190,83**
	40 207 000 N **Náhradní kartáč, hlavice**		**11,00**
	40 206 000 N **Náhradní kartáč, komplet**	**chrom**	**63,00**

GROHE ATRIO

GROHE ATRIO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	32 043 003	chrom	385,00
	32 043 DC3	supersteel	500,00
	32 043 GL3	Cool Sunrise	563,00
	32 043 DA3	Warm Sunset	563,00
	32 043 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	539,00



Atrio
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky

	32 042 003	chrom	444,00
	32 042 DC3	supersteel	577,00
	32 042 GL3	Cool Sunrise	649,00
	32 042 DA3	Warm Sunset	649,00
	32 042 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	622,00



Atrio
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky

novinka

	32 647 003	chrom	622,00
	32 647 DC3	supersteel	808,00
	32 647 GL3	Cool Sunrise	909,00
	32 647 DA3	Warm Sunset	909,00
	32 647 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	871,00



Atrio
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky

	19 287 003	chrom	444,00
	19 287 DC3	supersteel	577,00
	19 287 GL3	Cool Sunrise	649,00
	19 287 DA3	Warm Sunset	649,00
	19 287 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	622,00



Atrio
Dvouotvorová baterie s joystickem
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 110 mm
rozpětí 185 mm

GROHE ATRIO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	19 918 003	chrom	503,00
	19 918 DC3	supersteel	654,00
	19 918 GL3	Cool Sunrise	736,00
	19 918 DA3	Warm Sunset	736,00
	19 918 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	705,00



Atrio
Dvouotvorová baterie s joystickem
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 110 mm
délka raménka 221 mm

23 429 000		261,00



Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující

	32 108 003	chrom	503,00
	32 108 DC3	supersteel	654,00
	32 108 GL3	Cool Sunrise	736,00
	32 108 DA3	Warm Sunset	736,00
	32 108 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	705,00



Atrio
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
tubulární výpusť s perlátorem na kloubu
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	32 650 003	chrom	533,00
	32 650 DC3	supersteel	693,00
	32 650 GL3	Cool Sunrise	779,00
	32 650 DA3	Warm Sunset	779,00
	32 650 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	746,00



Atrio
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE
ATRIO



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
32 652 003	**chrom**	**622,00**
32 652 DC3	**supersteel**	**808,00**
32 652 GL3	**Cool Sunrise**	**909,00**
32 652 DA3	**Warm Sunset**	**909,00**
32 652 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**871,00**

Atrio
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
litý výtok
perlátor
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku

novinka



24 065 003	**chrom**	**340,00**
24 065 DC3	**supersteel**	**442,00**
24 065 GL3	**Cool Sunrise**	**496,64**
24 065 DA3	**Warm Sunset**	**496,64**
24 065 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**476,00**

Atrio
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



24 066 003	**chrom**	**374,00**
24 066 DC3	**supersteel**	**486,00**
24 066 GL3	**Cool Sunrise**	**546,30**
24 066 DA3	**Warm Sunset**	**546,30**
24 066 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**523,00**

Atrio
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
ATRIO



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
24 096 003	**chrom**	**400,00**
24 096 DC3	**supersteel**	**520,00**
24 096 GL3	**Cool Sunrise**	**584,12**
24 096 DA3	**Warm Sunset**	**584,12**
24 096 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**560,00**

Atrio
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 134 003	**chrom**	**656,00**
24 134 DC3	**supersteel**	**853,00**
24 134 GL3	**Cool Sunrise**	**959,24**
24 134 DA3	**Warm Sunset**	**959,24**
24 134 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**919,00**

Atrio
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



24 135 003	**chrom**	**702,00**
24 135 DC3	**supersteel**	**913,00**
24 135 GL3	**Cool Sunrise**	**1 026,05**
24 135 DA3	**Warm Sunset**	**1 026,05**
24 135 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**983,00**

Atrio
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
ATRIO

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
24 138 003	**chrom**	**702,00**
24 138 DC3	**supersteel**	**913,00**
24 138 GL3	**Cool Sunrise**	**1 026,05**
24 138 DA3	**Warm Sunset**	**1 026,05**
24 138 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**983,00**



Atrio
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
kovové kohouty
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

32 653 003	**chrom**	**1 720,00**
32 653 DC3	**supersteel**	**2 230,00**
32 653 GL3	**Cool Sunrise**	**2 510,00**
32 653 DA3	**Warm Sunset**	**2 510,00**
32 653 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 400,00**



Atrio
Páková vanová baterie s montáží do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
Silverflex sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku



45 984 001 — **499,00**

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastevením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

GROHE
ATRIO

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
20 021 003	**chrom**	**289,00**
20 021 DC3	**supersteel**	**363,00**
20 021 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**404,00**



Atrio
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS
vršek DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rychlomontážní systém
perlátor
pevný výtok
flexi připojovací hadičky
s pákovým ovládáním

21 022 003	**chrom**	**474,00**
21 022 DC3	**supersteel**	**616,00**
21 022 GL3	**Cool Sunrise**	**692,00**
21 022 DA3	**Warm Sunset**	**692,00**
21 022 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**663,00**



Atrio
Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rychlomontážní systém
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

21 019 003	**chrom**	**474,00**
21 019 DC3	**supersteel**	**616,00**
21 019 GL3	**Cool Sunrise**	**692,00**
21 019 DA3	**Warm Sunset**	**692,00**
21 019 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**663,00**



Atrio
Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rychlomontážní systém
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

21 044 003	**chrom**	**652,00**
21 044 DC3	**supersteel**	**847,00**
21 044 GL3	**Cool Sunrise**	**952,00**
21 044 DA3	**Warm Sunset**	**952,00**
21 044 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**912,00**



Atrio
Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost XL
pro volně stojící umývátka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rychlomontážní systém
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava push-open DN 32
flexi připojovací hadičky
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

GROHE
ATRIO



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
20 009 003	**chrom**	**592,00**
20 009 DC3	**supersteel**	**770,00**
20 009 GL3	**Cool Sunrise**	**866,00**
20 009 DA3	**Warm Sunset**	**866,00**
20 009 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**829,00**

Atrio
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky mezi tělem baterie a bočními ventily
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



20 008 003	**chrom**	**592,00**
20 008 DC3	**supersteel**	**770,00**
20 008 DA3	**Warm Sunset**	**866,00**
20 008 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**829,00**

Atrio
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi připojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



20 169 003	**chrom**	**503,00**
20 169 DC3	**supersteel**	**654,00**
20 169 GL3	**Cool Sunrise**	**736,00**
20 169 DA3	**Warm Sunset**	**736,00**
20 169 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**705,00**

Atrio
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 000
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s pákovým ovládáním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

GROHE
ATRIO



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
20 164 003	**chrom**	**503,00**
20 164 DC3	**supersteel**	**654,00**
20 164 GL3	**Cool Sunrise**	**736,00**
20 164 DA3	**Warm Sunset**	**736,00**
20 164 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**705,00**

Atrio
Umyvadlová tříjotvorová baterie
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 000
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy 5,7 l/min perlátor s laminárním proudem
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



29 025 000 — **263,00**

Univerzální podomítkové těleso
pro tříotvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
hloubka zabudování 43 - 85 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona



24 027 003	**chrom**	**503,00**
24 027 DC3	**supersteel**	**654,00**
24 027 GL3	**Cool Sunrise**	**736,00**
24 027 DA3	**Warm Sunset**	**736,00**
24 027 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**705,00**

Atrio
Bidetová jednootvorová baterie, DN 15, velikost M
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
kloubový perlátor
obloukový výtok
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



26 003 003	**chrom**	**533,00**
26 003 DC3	**supersteel**	**693,00**
26 003 GL3	**Cool Sunrise**	**779,00**
26 003 DA3	**Warm Sunset**	**779,00**
26 003 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**746,00**

Atrio
Sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrované zpětné klapky ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

GROHE ATRIO

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
25 010 003	**chrom**	**711,00**
25 010 DC3	**supersteel**	**924,00**
25 010 GL3	**Cool Sunrise**	**1 040,00**
25 010 DA3	**Warm Sunset**	**1 040,00**
25 010 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**995,00**



Atrio
Vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
výtoková trubice
s dorazovou zarážkou
perlátor
integrované zpětné klapky ve výstupu
sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
bez sprchové soupravy
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

25 044 003	**chrom**	**2 220,00**
25 044 DC3	**supersteel**	**2 890,00**
25 044 GL3	**Cool Sunrise**	**3 250,00**
25 044 DA3	**Warm Sunset**	**3 250,00**
25 044 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**3 110,00**



Atrio
Vanová baterie, DN 15
montáž do podlahy na přípojkách (765 mm)
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výpusť
s perlátorem a dorazem
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15, Sena Stick ruční sprcha (26 465)
s držákem sprchy
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2“ x 1/2“ (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

45 984 001 — **499,00**



Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastevením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

19 088 003	**chrom**	**98,00**
19 088 DC3	**supersteel**	**141,00**
19 088 GL3	**Cool Sunrise**	**151,00**
19 088 DA3	**Warm Sunset**	**151,00**
19 088 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**162,00**



Atrio
Vrchní díl podomítkového ventilu
pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
s pákovým ovládáním

GROHE ATRIO

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
19 069 003	**chrom**	**104,00**
19 069 DC3	**supersteel**	**141,00**
19 069 GL3	**Cool Sunrise**	**151,00**
19 069 DA3	**Warm Sunset**	**151,00**
19 069 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**162,00**



Atrio
Vrchní díl podomítkového ventilu
pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
s křížovým kohoutkem

29 032 000 — **34,00**



Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující

19 922 003	**chrom**	**1 330,00**
19 922 DC3	**supersteel**	**1 730,00**
19 922 GL3	**Cool Sunrise**	**1 950,00**
19 922 DA3	**Warm Sunset**	**1 950,00**
19 922 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 870,00**



Atrio
Pětiotvorová páková vanová baterie
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
s pákovým ovládáním
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Sena ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 001
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

19 923 003	**chrom**	**1 330,00**
19 923 DC3	**supersteel**	**1 730,00**
19 923 GL3	**Cool Sunrise**	**1 950,00**
19 923 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 870,00**



Atrio
Pětiotvorová páková vanová baterie
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
s křížovými kohoutky
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Sena ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 001
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

GROHE
ATRIO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 037 001**		**859,00**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 139 003**	**chrom**	**267,00**
	13 139 DC3	**supersteel**	**346,00**
	13 139 AL3	**kartáčovaný Hard Graphite**	**373,00**

Atrio
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
rozpětí 171 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**29 122 000**	**chrom**	**383,00**
	29 122 DC0	**supersteel**	**498,00**
	29 122 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**536,00**

Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
10 mm tenká krycí deska
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup D = 28 l/min
výstup E = 28 l/min
výstup A = 28 l/min
výstup D+E+A = 65 l/min

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	34 705 000	**chrom**	**1 510,00**

Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower 310 SmartActive
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick(27 367 000)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE
ATRIO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 304 003 N**	**chrom**	**53,74**
	40 304 DC3 N	**supersteel**	**69,99**
	40 304 GL3 N	**Cool Sunrise**	**75,41**
	40 304 DA3 N	**Warm Sunset**	**75,41**
	40 304 AL3 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**75,41**

Atrio
Držák skleničky/mýdelníku
pro Atrio skleničku (40 254 003) nebo Atrio dávkovač tekutého mýdla (40 306 003)
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 306 003 N**	**chrom**	**53,74**
	40 306 DC3 N	**supersteel**	**69,99**
	40 306 GL3 N	**Cool Sunrise**	**75,41**
	40 306 DA3 N	**Warm Sunset**	**75,41**
	40 306 AL3 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**75,41**

Atrio
Dávkovač tekutého mýdla
materiál: sklo / kov
je kompatibilní s následujícím držákem:
Atrio (40 304)
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 254 003 N**		**35,41**

Atrio
Sklenička
materiál: sklo
je kompatibilní s následujícím držákem:
Atrio (40 304)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 305 003 N**	**chrom**	**53,74**
	40 305 DC3 N	**supersteel**	**69,99**
	40 305 GL3 N	**Cool Sunrise**	**75,41**
	40 305 DA3 N	**Warm Sunset**	**75,41**
	40 305 AL3 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**75,41**

Atrio
Držák skleničky/mýdelníku
pro Atrio misku na mýdlo (40 256 003)
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 256 003 N**		**40,83**

Atrio
Miska na mýdlo
materiál: sklo
je kompatibilní s následujícím držákem:
Atrio (40 305 xx3)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 307 003 N**	**chrom**	**72,49**
	40 307 DC3 N	**supersteel**	**95,83**
	40 307 GL3 N	**Cool Sunrise**	**99,99**
	40 307 DA3 N	**Warm Sunset**	**99,99**
	40 307 AL3 N	**kartáčovaný Hard Graphite**	**99,99**

Atrio
Držák na ručníky
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ATRIO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 308 003 N 40 308 DC3 N 40 308 GL3 N 40 308 DA3 N 40 308 AL3 N **Atrio** **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění 2 nastavitelná ramena délka 489 mm **GROHE StarLight** chromový povrch	chrom supersteel Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	120,83 158,33 166,66 166,66 166,66
	40 309 003 N 40 309 DC3 N 40 309 GL3 N 40 309 DA3 N 40 309 AL3 N **Atrio** **Držák na osušky** Materiál: kov skryté upevnění 600 mm **GROHE StarLight** chromový povrch	chrom supersteel Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	116,66 149,99 162,49 162,49 162,49
	40 312 003 N 40 312 DC3 N 40 312 GL3 N 40 312 DA3 N 40 312 AL3 N **Atrio** **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	chrom supersteel Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	37,08 48,33 52,08 52,08 52,08
	40 313 003 N 40 313 DC3 N 40 313 GL3 N 40 313 DA3 N 40 313 AL3 N **Atrio** **Držák toaletního papíru** Materiál: kov skryté upevnění bez krytu **GROHE StarLight** chromový povrch	chrom supersteel Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	81,66 104,16 112,49 112,49 112,49
	40 314 003 N 40 314 DC3 N 40 314 GL3 N 40 314 DA3 N 40 314 AL3 N **Atrio** **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	chrom supersteel Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	162,49 207,50 224,17 224,17 224,17
	40 791 001 N 40 791 KS1 N **Náhradní kartáč, hlavice**	bílá velvet black - černá	5,16 5,16

GROHE GRANDERA

GROHE GRANDERA

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
23 303 000	**chrom**	**386,00**
23 303 IG0	**chrom / zlatá**	**502,00**
23 303 GL0	**Cool Sunrise**	**541,00**
23 303 DA0	**Warm Sunset**	**541,00**
23 303 A00	**Hard Graphite**	**541,00**
23 303 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**541,00**



Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 310 000	**chrom**	**386,00**
23 310 IG0	**chrom / zlatá**	**502,00**
23 310 DA0	**Warm Sunset**	**515,00**



Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

21 107 000	**chrom**	**463,00**
21 107 IG0	**chrom / zlatá**	**602,00**



Grandera
Dvoupáková umyvadlová baterie DN15, velikost L
jednootvorová montáž
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
otočná výpusť
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 313 000	**chrom**	**512,00**
23 313 IG0	**chrom / zlatá**	**665,00**



Grandera
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE GRANDERA

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
20 417 000	**chrom**	**544,00**
20 417 IG0	**chrom / zlatá**	**707,00**



Grandera
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 389 000	**chrom**	**602,00**
20 389 IG0	**chrom / zlatá**	**782,00**
20 389 GL0	**Cool Sunrise**	**843,00**
20 389 DA0	**Warm Sunset**	**843,00**
20 389 A00	**Hard Graphite**	**843,00**
20 389 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**843,00**



Grandera
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

20 414 000	**chrom**	**451,00**
20 414 IG0	**chrom / zlatá**	**586,00**



Grandera
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

29 025 000
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
rozteč 200 mm
rozpětí 177 mm

20 415 000	**chrom**	**499,00**
20 415 IG0	**chrom / zlatá**	**649,00**
20 415 DA0	**Warm Sunset**	**665,00**

dtto, rozpětí 234 mm

29 025 000 — **263,00**



Univerzální podomítkové těleso
pro tříotvorovou umyvadlovou baterii
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
hloubka zabudování 43 - 85 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

GROHE GRANDERA

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



19 929 000	**chrom**	**463,00**
19 929 IG0	**chrom / zlatá**	**602,00**

Grandera
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 319 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min
rozteč 110 mm
rozpětí 177 mm

19 930 000	**chrom**	**512,00**
19 930 IG0	**chrom / zlatá**	**665,00**

dtto, rozpětí 234 mm



23 319 000		**248,00**

Grandera
Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
montážní šablona
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 315 000	**chrom**	**434,00**
23 315 IG0	**chrom / zlatá**	**565,00**

Grandera
Páková bidetová baterie, DN 15
Velikost M
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 316 000	**chrom**	**451,00**
23 316 IG0	**chrom / zlatá**	**586,00**

Grandera
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 317 000	**chrom**	**563,00**
23 317 IG0	**chrom / zlatá**	**732,00**

Grandera
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE GRANDERA

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



24 067 000	**chrom**	**323,00**
24 067 IG0	**chrom / zlatá**	**388,00**

Grandera
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000	**90,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

novinka



24 068 000	**chrom**	**356,00**
24 068 IG0	**chrom / zlatá**	**427,00**

Grandera
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000	**90,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



19 932 000	**chrom**	**338,00**
19 932 IG0	**chrom / zlatá**	**439,00**

Grandera
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 920 000	**chrom**	**370,00**
19 920 IG0	**chrom / zlatá**	**481,00**
19 920 DA0	**Warm Sunset**	**518,00**

Grandera
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE GRANDERA

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
19 936 000	**chrom**	**1 190,00**
19 936 IG0	**chrom / zlatá**	**1 550,00**
19 936 GL0	**Cool Sunrise**	**1 670,00**
19 936 DA0	**Warm Sunset**	**1 670,00**
19 936 A00	**Hard Graphite**	**1 670,00**
19 936 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 670,00**



Grandera
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Grandera ruční sprcha 7,6 l
kovová sprch. hadice
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 919 000	**chrom**	**1 270,00**
19 919 IG0	**chrom / zlatá**	**1 650,00**
19 919 DA0	**Warm Sunset**	**1 700,00**



Grandera
Pětiotvorová páková vanová baterie
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Grandera ruční sprcha 7,6 l
kovová sprch. hadice
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



29 037 000 — **836,00**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000 — **151,00**
nosné profily pro základní rámy

23 318 000	**chrom**	**1 810,00**
23 318 IG0	**chrom / zlatá**	**2 350,00**
23 318 GL0	**Cool Sunrise**	**2 530,00**
23 318 DA0	**Warm Sunset**	**2 530,00**
23 318 A00	**Hard Graphite**	**2 530,00**
23 318 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**2 530,00**



Grandera
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984
bez vestavbové soupravy
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
rozpětí 320 mm
s držákem sprchy
Grandera ruční sprcha 7,6 l
Silverflex sprchová hadice 1250 mm
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE GRANDERA

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
45 984 001		**499,00**



Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastevením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

13 341 000	**chrom**	**257,00**
13 341 IG0	**chrom / zlatá**	**335,00**
13 341 DA0	**Warm Sunset**	**343,00**



Grandera
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
rozpětí 177 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

19 942 000	**chrom**	**161,00**
19 942 IG0	**chrom / zlatá**	**209,00**



Grandera
Pěticestný ventil
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 708 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

29 708 000 — **271,00**



Pěticestný ventil
podomítkové vestavbové těleso,
DN 15
bez montážních dílů
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
vanový výstup DN 20
ochranné pouzdro
nastavitelná hloubka zabudování
24-60 mm
mosaz DR nekorodující

19 944 000	**chrom**	**116,00**
19 944 IG0	**chrom / zlatá**	**151,00**



Grandera
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –
nesmí být používáno pro vypnutí)
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
pro použití s montážním ventilem (35 029)

GROHE GRANDERA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 032 000**		**34,00**
	Spodní díl podomítkového ventilu předmontovaný vršek DN 15 přípojný závit DN 15 nastavitelná hloubka zabudování 43 - 91 mm mosaz DR nekorodující		
	**29 802 000**		**43,00**
	Podomítkový ventil, DN 20 s předmontovaným vrškem DN 20 krátké vřeteno ochranné pouzdro přípojný závit DN 20 mosaz DR nekorodující		
	**29 811 000**		**26,00**
	Podomítkový ventil, DN 15 předmontovaná keramická hlavice DN 15 180° přípojný závit DN 15 vyrovnání hloubky zabudování záhybovým měchem 25 - 80 mm mosaz DR nekorodující		
	**27 974 000**	**chrom**	**476,00**
	27 974 IG0	**chrom / zlatá**	**618,00**
	27 974 DA0	**Warm Sunset**	**634,00**
	Grandera 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 221 x 221 mm kovový s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 986 000**	**chrom**	**108,00**
	27 986 IG0	**chrom / zlatá**	**140,00**
	27 986 DA0	**Warm Sunsset**	**144,00**
	Rainshower Grandera **sprchové raménko 285 mm** rozpětí 286 mm kovový přípojný závit DN 15 Grandera rozeta **GROHE StarLight** chromový povrch vhodné pro všechnyl Grandera hlavové sprchy doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE GRANDERA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 982 000**	**chrom**	**95,00**
	27 982 IG0	**chrom / zlatá**	**124,00**
	Rainshower Grandera **Stropní sprchové raménko 292 mm** kovový přípojný závit DN 15 Grandera rozeta **GROHE StarLight** chromový povrch vhodné pro všechnyl Grandera hlavové sprchy doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 978 000	**chrom**	**79,00**
	27 978 IG0	**chrom / zlatá**	**103,00**
	dtto, délka 142 mm		
	**26 037 IG0**	**chrom / zlatá**	**157,00**
	Grandera Stick **Ruční sprcha** sprchový proud: Rain kovový **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 993 000**	**chrom**	**165,00**
	27 993 IG0	**chrom / zlatá**	**214,00**
	Grandera Stick **Set s držákem na stěnu 1 proud** set obsahuje: Ruční sprcha (26 037 000) Držák ruční sprchy (27 969) Rotaflex sprchová hadice 1500 mm (28 417 000) **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**26 038 000**	**chrom**	**250,00**
	26 038 IG0	**chrom / zlatá**	**326,00**
	Grandera Stick **Sprchová tyč set 1 proud** set obsahuje: Ruční sprcha (26 037 000) sprchová tyč, 900 mm (27 785) Rotaflex sprchová hadice 1750 mm (28 025 000) **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření **GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE GRANDERA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	27 970 000 27 970 IG0 27 970 GL0 27 970 DA0 27 970 A00 27 970 AL0	chrom chrom / zlatá Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	137,00 179,00 191,00 191,00 191,00 191,00
	Grandera **Nástěnné kolínko, DN 15** kovový vnější závit zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 969 000 27 969 IG0 27 969 GL0 27 969 DA0 27 969 A00 27 969 AL0	chrom chrom / zlatá Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	91,00 119,00 127,00 127,00 127,00 127,00
	Grandera **Nástěnný držák sprchy** kovový **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE GRANDERA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 627 000 N 40 627 IG0 N	chrom chrom / zlatá	174,17 224,17
	Grandera **Držák s keramickým dávkovačem mýdla** **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 626 000 N 40 626 IG0 N	chrom chrom / zlatá	133,33 174,17
	Grandera **Držák s keramickým pohárkem** **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 628 000 N 40 628 IG0 N	chrom chrom / zlatá	162,49 207,50
	Grandera **Držák s keramickou mýdlenkou** **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 630 000 N 40 630 IG0 N 40 630 DA0 N	chrom chrom / zlatá Warm Sunset	112,49 145,83 154,16
	Grandera **Držák na ručníky** Ø 205 mm **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 629 000 N 40 629 IG0 N 40 629 DA0 N	chrom chrom / zlatá Warm Sunset	182,50 232,50 257,50
	Grandera **Držák na osušky** 600 mm **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE GRANDERA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 631 000 N 40 631 IG0 N 40 631 GL0 N 40 631 DA0 N 40 631 A00 N 40 631 AL0 N	chrom chrom / zlatá Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	52,49 68,33 73,74 73,74 73,74 73,74
	Grandera **Háček na koupací plášť** **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 633 000 N 40 633 IG0 N 40 633 EN0 N	chrom chrom / zlatá kartáčovaný nikl	124,99 158,33 174,17
	Grandera **Vanové madlo** délka 385 mm **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 625 000 N 40 625 IG0 N 40 625 DA0 N	chrom chrom / zlatá Warm Sunset	137,49 174,17 190,83
	Grandera **Držák toaletního papíru** **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 632 000 N 40 632 IG0 N	chrom chrom / zlatá	190,83 249,17
	Grandera **Souprava na čištění toalety** materiál: keramika **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE LINEARE

GROHE
LINEARE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 109 001** **32 109 DC1**	**chrom** **supersteel**	**221,00** **287,00**

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 791 001** **23 791 DC1**	**chrom** **supersteel**	**221,00** **287,00**

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 790 001**	**chrom**	**221,00**

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**32 114 001** **32 114 DC1**	**chrom** **supersteel**	**236,00** **306,00**

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 106 001** **23 106 DC1**	**chrom** **supersteel**	**236,00** **306,00**

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

GROHE
LINEARE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 296 001** **23 296 DC1**	**chrom** **supersteel**	**309,00** **402,00**

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**23 405 001** **23 405 DC1**	**chrom** **supersteel**	**330,00** **429,00**

Lineare
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**20 304 001**	**chrom**	**346,00**

Lineare
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

	**19 409 001** **19 409 DC1**	**chrom** **supersteel**	**269,00** **349,00**

Lineare
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 149 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
LINEARE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
23 444 001	**chrom**	**291,00**
23 444 DC1	**supersteel**	**378,00**



Lineare
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost L
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 207 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 571 000		**252,00**



Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

33 848 001	**chrom**	**258,00**
33 848 DC1	**supersteel**	**335,00**



Lineare
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

33 865 001	**chrom**	**265,00**
33 865 DC1	**supersteel**	**344,00**



Lineare
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

33 849 001	**chrom**	**339,00**
33 849 DC1	**supersteel**	**440,00**



Lineare
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
možnost stojánkové instalace pomocí přípojky 12 030 000

GROHE
LINEARE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
33 850 001	**chrom**	**397,00**



Lineare
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka

24 063 001	**chrom**	**205,00**
24 063 DC1	**supersteel**	**267,00**



Lineare
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000		**90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

novinka

24 064 001	**chrom**	**226,00**
24 064 DC1	**supersteel**	**294,00**



Lineare
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000		**90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

GROHE LINEARE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



24 095 001	**chrom**	**252,00**
24 095 DC1	**supersteel**	**327,00**

Lineare
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000		**90,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



19 296 001	**chrom**	**213,00**
19 296 DC1	**supersteel**	**278,00**

Lineare
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění



19 297 001	**chrom**	**225,00**
19 297 DC1	**supersteel**	**292,00**

Lineare
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění



19 577 001	**chrom**	**918,00**
19 577 DC1	**supersteel**	**1 040,00**
19 577 EN1	**kartáčovaný nikl**	**1 220,00**

Lineare
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanovou vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000

GROHE LINEARE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



19 965 001	**chrom**	**742,00**

Lineare
páková vanová třiotvorová kombinace
Třiotvorová instalace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991



29 037 000		**836,00**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000		**151,00**

nosné profily pro základní rámy



23 792 001	**chrom**	**1 710,00**
23 792 DC1	**supersteel**	**2 120,00**
23 792 EN1	**kartáčovaný nikl**	**2 280,00**

Lineare
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
rozpětí 271 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Sena Stick ruční sprcha (26 465)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku



45 984 001		**499,00**

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastevením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

GROHE
EUROCUBE JOY

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 654 000**	**chrom**	**257,00**

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 656 000**	**chrom**	**252,00**

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

	**23 657 000**	**chrom**	**270,00**

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 658 000**	**chrom**	**265,00**

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

	**23 661 000**	**chrom**	**355,00**

Eurocube Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 997 000**	**chrom**	**291,00**

Eurocube Joy
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 429 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
rozteč 110 mm
rozpětí 170 mm

	19 998 000	**chrom**	**306,00**

dtto, rozpětí 231 mm

	**23 429 000**		**261,00**

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující

	**23 664 000**	**chrom**	**277,00**

Eurocube Joy
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy kloubový perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 665 000**	**chrom**	**317,00**

Eurocube Joy
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
zajištěno proti zpětnému toku

	**23 666 000**	**chrom**	**389,00**

Eurocube Joy
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE XL Waterfall
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**24 061 000**	**chrom**	**198,00**



Eurocube
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

novinka	**24 062 000**	**chrom**	**217,00**



Eurocube
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

24 094 000	**chrom**	**243,00**



Eurocube
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

24 153 000	**chrom**	**518,00**



Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
EUROCUBE JOY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	24 154 000	**chrom**	**577,00**



Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

24 155 000	**chrom**	**577,00**



Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

19 898 000	**chrom**	**196,00**



Eurocube
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta, skryté upevnění

---

19 896 000	**chrom**	**212,00**



Eurocube
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění

GROHE EUROCUBE JOY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**34 741 000**	**chrom**	**1 370,00**



Grohtherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230
set obsahuje:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2“ (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2“ x 1/2“ (28 362)

GROHE EUROCUBE

GROHE EUROCUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 137 000**	**chrom**	**178,00**

Eurocube
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 127 00E**	**chrom**	**227,00**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	23 127 000	**chrom**	**227,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 132 00E**	**chrom**	**221,00**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

	23 132 000	**chrom**	**221,00**

hladké tělo

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 445 000**	**chrom**	**239,00**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 446 000**	**chrom**	**233,00**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROCUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 135 00E**	**chrom**	**272,00**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	23 135 000	**chrom**	**272,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 406 000**	**chrom**	**316,00**

Eurocube
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 351 000**	**chrom**	**342,00**

Eurocube
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 895 000**	**chrom**	**281,00**

Eurocube
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
podomítkové těleso 23 200 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	23 447 000	**chrom**	**295,00**

dtto, rozpětí 231 mm

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 138 000**	**chrom**	**227,00**

Eurocube
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

GROHE EUROCUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 145 000**	**chrom**	**257,00**

Eurocube
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 375)

	18 541 000		**34,00**

Eurocube
Odkládací plocha
pro sprchovou baterii 23 145 000

	**23 140 000**	**chrom**	**299,00**

Eurocube
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 375)

	**23 141 000**	**chrom**	**360,00**

Eurocube
Páková vanová baterie, DN 15
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15
skryté S-přípojky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
set obsahuje:
Ruční sprcha (27 698 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
sprchová hadice 1500 mm (28 151)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka

	**24 061 000**	**chrom**	**198,00**

Eurocube
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE EUROCUBE

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 062 000**	**chrom**	**217,00**

Eurocube
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	**24 094 000**	**chrom**	**243,00**

Eurocube
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	**19 898 000**	**chrom**	**196,00**

Eurocube
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta, skryté upevnění

	**19 896 000**	**chrom**	**212,00**

Eurocube
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění

GROHE EUROCUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 153 000**	**chrom**	**518,00**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	**24 154 000**	**chrom**	**577,00**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	**24 155 000**	**chrom**	**577,00**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka

34 741 000 — **chrom** — **1 370,00**

Grohtherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230
set obsahuje:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2“ (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2“ x 1/2“ (28 362)

GROHE EUROCUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**19 897 001**	**chrom**	**1 110,00**

Eurocube
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanovou vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**19 966 000**	**chrom**	**781,00**

Eurocube
páková vanová tříotvorová kombinace
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
bez výtoku (19 035)
Euphoria Cube ruční sprcha (27 699 000) 9,4 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

	**29 037 000**	**836,00**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000 — **151,00**
nosné profily pro základní rámy

	**45 984 001**	**499,00**

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastevením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

	**19 910 000**	**chrom**	**57,00**

Eurocube
Vrchní díl podomítkového ventilu
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
bez podomítkového tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
16 - 38 mm
kovový kohout
posuvná rozeta s těsněním na zeď
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EUROCUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**35 028 000**		**145,00**
	Rapido C **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**22 012 000**	**chrom**	**51,00**
	Eurocube **Rohový ventil, DN 15** nástěnná připojka DN 15 výstupní závit DN 10 vršek kovový kohout označení neutrální kovová rozeta		

GROHE PLUS

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**23 848 003**	**chrom**	**Cena na vyžádání**



Plus
Digitální baterie, vel. M, tlačítková odtoková souprava
LED display se zobrazením teploty vody
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
6V alkalická baterie, 4x monoblok
externí baterie
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

novinka	**23 850 003**	**chrom**	**Cena na vyžádání**



Plus
Digitální baterie, vel. L, tlačítková odtoková souprava
LED display se zobrazením teploty vody
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
6V alkalická baterie, 4x monoblok
externí baterie
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

novinka	**32 612 003**	**chrom**	**230,00**



Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

novinka	**33 163 003**	**chrom**	**230,00**



Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**23 870 003**	**chrom**	**230,00**



Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

novinka	**23 872 003**	**chrom**	**288,00**



Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

novinka	**23 851 003**	**chrom**	**322,00**



Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

novinka	**23 873 003**	**chrom**	**322,00**



Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpusť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

novinka	**23 843 003**	**chrom**	**374,00**



Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
vytahovací výtok
GROHE EasyDock
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**23 844 003**	**chrom**	**374,00**



Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
vytahovací výtok
GROHE EasyDock
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

novinka	**32 618 003**	**chrom**	**347,00**



Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

novinka	**20 301 003**	**chrom**	**357,00**



Plus
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

novinka	**29 303 003**	**chrom**	**281,00**



Plus
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 200 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 147 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**29 306 003**	**chrom**	**299,00**



Plus
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost L
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 200 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 203 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	23 200 000		**252,00**



Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

novinka	**33 241 003**	**chrom**	**224,00**



Plus
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka	**33 577 003**	**chrom**	**276,00**



Plus
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka	**33 553 003**	**chrom**	**345,00**



Plus
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
laminární perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



33 547 003 — **chrom** — **388,00**

Plus
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
laminární perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
skryté S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



40 954 000 — **chrom** — **124,00**

Plus
Vanička
vhodné pro:
33 553 003
33 547 003
33 577 003

novinka



24 059 003 — **chrom** — **219,00**

Plus
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



24 060 003 — **chrom** — **230,00**

Plus
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



24 093 003 — **chrom** — **259,00**

Plus
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



29 307 003 — **chrom** — **949,00**

Plus
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
přepínání vana/sprcha
Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 001
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



23 845 003 — **chrom** — **782,00**

Plus
páková vanová tříotvorová kombinace
Tříotvorová instalace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
bez výtoku (19 035)
Euphoria Cube ruční sprcha 7.6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
lze použít s 29 037 001
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



29 037 001 — **859,00**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000 — **151,00**
nosné profily pro základní rámy

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**23 846 003**	**chrom**	**1 750,00**



Plus
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
výpusť s perlátorem
rozpětí 282 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	45 984 001		**499,00**



Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastevením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

novinka	**13 404 003**	**chrom**	**161,00**



Plus
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
laminární perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 168 mm

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 507 000	**chrom**	**1 130,00**
	26 507 LS0	**měsíční bílá**	**1 300,00**



Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, chromová spodní část sprchy
režim proudu GROHE PureRain a Jet
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	26 508 000	**chrom**	**1 130,00**
	26 508 LS0	**měsíční bílá**	**1 300,00**



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, chromová spodní část sprchy
režim proudu GROHE PureRain a Jet
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 509 000**	**chrom**	**980,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**26 510 000**	**chrom**	**1 140,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnná vanová termostatická baterie SmartControl
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
vanovou vpusť
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE PLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 952 000**	**chrom**	**182,00**

Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
montážní set
set obsahuje:
rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991
GROHE StarLight chromový povrch

	**19 025 000**	**chrom**	**64,00**

Talento
Vypouštěcí a přepadová souprava
montážní set
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight chromový povrch

	**40 564 000**	**chrom**	**274,00**

Sifon
pro **umyvadlo**
GROHE StarLight chromový povrch
mosazné těleso

	**28 912 000**	**chrom**	**216,00**

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
GROHE StarLight chromový povrch

	**37 535 000**	**chrom**	**80,00**

Skate Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální vestavba
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně

	**37 624 000**	**chrom**	**98,00**

Arena Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální vestavba
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně

GROHE
EUROPLUS

GROHE
EUROPLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



33 156 002 **chrom** **207,00**

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



32 612 00E **chrom** **213,00**

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

32 612 002 **chrom** **213,00**
dtto, bez omezení průtoku



33 163 002 **chrom** **207,00**

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
průkaz způsobilosti



33 155 002 **chrom** **289,00**

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
rychlomontážní systém
vytahovací výtok se **SpeedClean** perlátorem
integrovaná zpětná klapka
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

GROHE
EUROPLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



32 618 002 **chrom** **289,00**

Europlus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
průkaz způsobilosti



33 241 002 **chrom** **213,00**

Europlus
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
průkaz způsobilosti



20 301 000 **chrom** **341,00**

Europlus
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
připojná matka s otvorem 10,5 mm



33 577 002 **chrom** **213,00**

Europlus
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
průkaz způsobilosti
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUROPLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 553 002**	**chrom**	**265,00**

Europlus
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
průkaz způsobilosti
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 547 002**	**chrom**	**332,00**

Europlus
Páková vanová baterie, DN 15
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222)
nástěnný sprchový držák (28 622)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
průkaz způsobilosti

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**24 059 002**	**chrom**	**174,00**

Europlus
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**24 060 002**	**chrom**	**192,00**

Europlus
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE EUROPLUS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 537 002**	**chrom**	**190,00**

Europlus
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 536 002**	**chrom**	**206,00**

Europlus
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

GROHE
ESSENCE

GROHE ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 589 001**	**chrom**	**170,00**
	23 589 DC1	**supersteel**	**231,00**
	23 589 ***	**SPA colours**	**237,00**

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 590 001**	**chrom**	**164,00**
	23 590 DC1	**supersteel**	**223,00**
	23 590 ***	**SPA colours**	**230,00**

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

	**23 591 001**	**chrom**	**170,00**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove ES 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**32 898 001**	**chrom**	**170,00**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**32 899 001**	**chrom**	**164,00**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

GROHE ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 294 001**	**chrom**	**164,00**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**23 462 001**	**chrom**	**199,00**
	23 462 DC1	**supersteel**	**270,00**
	23 462 ***	**SPA colours**	**278,00**

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**23 480 001**	**chrom**	**193,00**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

	**23 463 001**	**chrom**	**193,00**

Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE ESSENCE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
32 628 001	chrom	218,00
32 628 DC1	supersteel	296,00
32 628 ***	SPA colours	305,00



Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE, GL, DA, A0
EN, GN, DL, AL

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
23 541 001	chrom	212,00



Essence
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
32 901 001	chrom	295,00
32 901 DC1	supersteel	401,00
32 901 ***	SPA colours	413,00



Essence
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE QuickFix Plus rychlomontážní systém
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE, GL, DA, A0
EN, GN, DL, AL

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
20 296 001	chrom	277,00



Essence
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN15
velikost M
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
20 299 001	chrom	305,00



Essence
Umyvadlová tříotvorová baterie
L-Size
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
19 408 001	chrom	218,00
19 408 DC1	supersteel	296,00
19 408 ***	SPA colours	305,00



Essence
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 183 mm

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
19 967 001	chrom	245,00
19 967 DC1	supersteel	334,00
19 967 ***	SPA colours	344,00

rozpětí 230 mm

***** SPA colours:**
BE, GL, DA, A0
EN, GN, DL, AL

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
23 571 000		252,00



Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
32 935 001	chrom	170,00
32 935 DC1	supersteel	249,00
32 935 ***	SPA colours	237,00



Essence
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE, GL, DA, A0
EN, GN, DL, AL

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
32 934 001	chrom	164,00



Essence
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

GROHE ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 636 001**	**chrom**	**187,00**
	33 636 DC1	**supersteel**	**265,00**
	33 636 ***	**SPA colours**	**262,00**

Essence
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 624 001**	**chrom**	**230,00**
	33 624 DC1	**supersteel**	**313,00**
	33 624 ***	**SPA colours**	**322,00**

Essence
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 628 001**	**chrom**	**276,00**

Essence
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan
Tyč (27 400 000) 6,6 l/min
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 057 001**	**chrom**	**179,00**
	24 057 DC1	**supersteel**	**233,00**
	24 057 BE1	**SPA colours**	**251,00**

Essence
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE ESSENCE

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 058 001**	**chrom**	**197,00**
	24 058 DC1	**supersteel**	**257,00**
	24 058 ***	**SPA colours**	**276,00**

Essence
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 092 001**	**chrom**	**223,00**
	24 092 DC1	**supersteel**	**290,00**
	24 092 ***	**SPA colours**	**313,00**

Essence
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 286 001**	**chrom**	**163,00**
	19 286 DC1	**supersteel**	**221,00**
	19 286 ***	**SPA colours**	**228,00**

Essence
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 285 001**	**chrom**	**176,00**
	19 285 DC1	**supersteel**	**240,00**
	19 285 ***	**SPA colours**	**247,00**

Essence
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
skryté upevnění

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 578 001**	**chrom**	**786,00**
	19 578 DC1	**supersteel**	**1 070,00**
	19 578 ***	**SPA colours**	**1 100,00**

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Páková vanová čtyřotvorová kombinace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová ovládací páka
vanovou vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000

	**19 976 001**	**chrom**	**550,00**

Essence
páková vanová tříotvorová kombinace
Tříotvorová instalace
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha 27 400 000
kovová sprchová hadice 2000 mm
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
zajištěno proti zpětnému toku
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

	**29 037 000**	**836,00**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

	**23 741 001**	**chrom**	**2 330,00**
	23 741 DC1	**supersteel**	**3 020,00**

Essence
Páková sprchová baterie DN 15, montáž do podlahy
montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
29 038 001
29 086 000
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání bez aretace:
hlavová sprcha/ruční sprcha
horizontální sprchové rameno otočné o 360°
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 9.5 l/min (27 477 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 491 001**	**chrom**	**1 240,00**
	23 491 DC1	**supersteel**	**1 690,00**
	23 491 ***	**SPA colours**	**1 740,00**

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
otočná výtoková trubice
s perlátorem a dorazem
rozpětí 277 mm
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
s držákem sprchy
pro chrom: ruční sprcha 27 806, pro ostatní barvy: ruční sprcha 26 465
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
zajištěno proti zpětnému toku

	**45 984 001**	**499,00**

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastevením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

GROHE
EURODISC JOY

GROHE
EURODISC JOY

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



23 425 000	**chrom**	**215,00**
23 425 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**279,00**

Eurodisc Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 427 000	**chrom**	**228,00**
23 427 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**296,00**

Eurodisc Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 428 000	**chrom**	**327,00**
23 428 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**426,00**

Eurodisc Joy
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 968 000	**chrom**	**249,00**
19 968 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**323,00**

Eurodisc Joy
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 429 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



19 969 000	**chrom**	**262,00**
19 969 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**340,00**

Eurodisc Joy
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost L
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 429 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
rozteč 110 mm
rozpětí 226 mm

GROHE
EURODISC JOY

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



23 429 000		**261,00**

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující



24 036 000	**chrom**	**228,00**
24 036 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**296,00**

Eurodisc Joy
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy kloubový perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



23 430 000	**chrom**	**241,00**
23 430 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**313,00**

Eurodisc Joy
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



23 431 000	**chrom**	**327,00**
23 431 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**426,00**

Eurodisc Joy
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove Joystick cartridge
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



24 055 002	**chrom**	**168,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000		**90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

GROHE EURODISC JOY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**24 056 002**	**chrom**	**185,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	19 549 002	**chrom**	**176,00**
	19 549 LS2	**měsíční bílá/chrom**	**222,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	19 548 002	**chrom**	**191,00**
	19 548 LS2	**měsíční bílá/chrom**	**242,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 051 002**	**chrom**	**116,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	**23 049 002**	**chrom**	**183,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**33 190 20E**	**chrom**	**183,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	33 190 002	**chrom**	**183,00**

dtto, bez omezení průtoku

	**33 178 20E**	**chrom**	**177,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 469 20E**	**chrom**	**177,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
kovová ovládací páka
jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	**23 448 002**	**chrom**	**209,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**23 449 002**	**chrom**	**203,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**23 432 000**	**chrom**	**319,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 055 002**	**chrom**	**260,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	**19 573 002**	**chrom**	**229,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost M
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide
rozteč 110 mm
rozpětí 170 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	19 974 002	**chrom**	**244,00**

dtto, rozpětí 225 mm

	**23 571 000**	**252,00**

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

	**33 244 002**	**chrom**	**183,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
kovová ovládací páka
jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus instalační systém
s centrovací podporou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 569 002**	**chrom**	**183,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	**33 192 002**	**chrom**	**261,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
flexi připojovací hadičky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)

	**33 390 002**	**chrom**	**229,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	**33 395 002**	**chrom**	**278,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**24 055 002**	**chrom**	**168,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000		**90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

novinka	**24 056 002**	**chrom**	**185,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000		**90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso		

19 549 002	**chrom**	**176,00**
19 549 LS2	**měsíční bílá/chrom**	**222,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

19 548 002	**chrom**	**191,00**
19 548 LS2	**měsíční bílá/chrom**	**242,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

13 278 002	**chrom**	**111,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	13 279 002	**chrom**	**130,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
automatické přepínání: vana/sprcha
s podomítkovým spojovacím dílem
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm

GROHE
CONCETTO

GROHE CONCETTO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 207 001**	**chrom**	**116,00**

Concetto
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 204 10E**	**chrom**	**146,00**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	32 204 001	**chrom**	**146,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 206 10E**	**chrom**	**140,00**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 240 10E**	**chrom**	**140,00**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 450 001**	**chrom**	**167,00**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE CONCETTO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 451 001**	**chrom**	**161,00**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 629 002**	**chrom**	**217,00**

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
skryté upevnění páky
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
perlátor
otočná výpusť
s dorazovou zarážkou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 216 001**	**chrom**	**253,00**

Concetto
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost L
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové flexi přípojné hadičky
mezi středovým tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 575 001**	**chrom**	**213,00**

Concetto
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 147 mm

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 571 000**		**252,00**

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

GROHE CONCETTO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 208 001**	**chrom**	**146,00**

Concetto
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	**32 210 001**	**chrom**	**146,00**

Concetto
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	**18 391 001**		**38,00**

Concetto
Odkládací plocha z umělé hmoty
pro 32 210 001

	**32 211 001**	**chrom**	**183,00**

Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE CONCETTO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 212 001**	**chrom**	**226,00**

Concetto
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

novinka

	**24 053 001**	**chrom**	**164,00**

Concetto
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka

	**24 054 001**	**chrom**	**180,00**

Concetto
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	**19 345 001**	**chrom**	**168,00**

Concetto
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

GROHE CONCETTO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 346 001**	**chrom**	**183,00**

Concetto
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté šroubení

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 037 000**		**836,00**

4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad
set obsahuje:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

	45 388 000		**151,00**

nosné profily pro základní rámy

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 280 001**	**chrom**	**110,00**

Concetto
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
vnější závit DN 15
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 281 001**	**chrom**	**127,00**

Concetto
Vanová vpusť s přepnutím
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
automatické přepínání: vana/sprcha
vnější závit DN 15

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 039 002**	**chrom**	**101,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Stojánkový ventil velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
připojná matka DN 15 x 10,5 mm

	**23 037 002**	**chrom**	**138,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**33 552 20E**	**chrom**	**138,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	33 552 002	**chrom**	**138,00**

dtto, bez omezení průtoku

	**33 557 20E**	**chrom**	**132,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 468 20E**	**chrom**	**132,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	**20 208 002**	**chrom**	**276,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Umyvadlová 3-otvorová baterievelikost S
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové flexi přípojné hadičky
mezi středovým tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

	**19 571 002**	**chrom**	**236,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
montáž na stěnu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozpětí 110 mm
rozpětí 171 mm

	**23 571 000**	**252,00**

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

	**33 565 002**	**chrom**	**138,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 590 002**	**chrom**	**138,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15
integrovaná zpětná klapka
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	18 383 002		**38,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Odkládací plocha z umělé hmoty
pro 33 590 002
pro 32 229 002
pro 33 982 002

	**33 591 002**	**chrom**	**169,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka

	**33 592 20A**	**chrom**	**210,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
zajištěno proti zpětnému toku
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
se sprchovou soupravou
hlavová sprcha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 proudy (27 571)
nástěnný držák sprchy (27 056)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 051 002**	**chrom**	**161,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka

	**24 052 002**	**chrom**	**177,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	**19 507 002**	**chrom**	**161,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

	**19 506 002**	**chrom**	**177,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

	**13 276 002**	**chrom**	**114,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 277 002**	**chrom**	**133,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Vanová vpusť** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch perlátor automatické přepínání: vana/sprcha s podomítkovým spojovacím dílem vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm		

GROHE
EUROSTYLE

GROHE EUROSTYLE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 558 003** **33 558 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**132,00** **172,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 707 003** **23 707 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**126,00** **169,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 564 003**	**chrom**	**138,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 374 003** **23 374 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**132,00** **172,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	**23 709 003** **23 709 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**126,00** **164,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

GROHE EUROSTYLE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 561 003**	**chrom**	**187,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
nastavení průtoku
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
pro průtokové ohřívače

	**33 557 003**	**chrom**	**126,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

	**23 713 003**	**chrom**	**120,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

	**23 566 003**	**chrom**	**132,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

	**32 468 003**	**chrom**	**126,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

GROHE EUROSTYLE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



23 715 003	**chrom**	**120,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky



23 567 003	**chrom**	**132,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky



23 569 003	**chrom**	**206,00**
23 569 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**268,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná litá výpusť
úhel otočení 360°
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky



23 718 003	**chrom**	**197,00**
23 718 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**256,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová páka
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
otočná litá výpusť
úhel otočení 360°
odtoková souprava DN 32



23 570 003	**chrom**	**256,00**
23 570 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**333,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky

GROHE EUROSTYLE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



23 719 003	**chrom**	**245,00**
23 719 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**318,00**

Eurostyle
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednootvorová montáž
kovová páka
pro volně stojící umývátka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky



19 571 003	**chrom**	**249,00**
19 571 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**324,00**

Eurostyle
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost M
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 203 mm

novinka



29 097 003	**chrom**	**237,00**
29 097 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**308,00**

Eurostyle
Umyvadlová dvouotvorová baterievelikost M
montáž na stěnu
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
32 635 000
kovová rozeta
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 203 mm



23 571 000	**252,00**

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
výpusť může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona



33 565 003	**chrom**	**132,00**
33 565 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**172,00**

Eurostyle
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

GROHE EUROSTYLE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 720 003** **23 720 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**126,00** **164,00**
	Eurostyle **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém s otočným kloubem odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	**33 566 003**	**chrom**	**126,00**
	Eurostyle **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém s otočným kloubem spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky		
	**23 721 003**	**chrom**	**120,00**
	Eurostyle **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém s otočným kloubem spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky		
	**33 590 003** **33 590 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**145,00** **189,00**
	Eurostyle **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-přípojky kovové nástěnné rozety zajištěno proti zpětnému toku		
	**23 722 003** **23 722 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**140,00** **182,00**
	Eurostyle **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-přípojky kovové nástěnné rozety zajištěno proti zpětnému toku		

GROHE EUROSTYLE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 591 003** **33 591 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**179,00** **233,00**
	Eurostyle **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-přípojky kovové nástěnné rozety zajištěno proti zpětnému toku		
	**23 726 003** **23 726 LS3**	**chrom** **měsíční bílá/chrom**	**171,00** **223,00**
	Eurostyle **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku		
novinka 	**33 592 30A**	**chrom**	**201,00**
	Eurostyle **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-přípojky kovové nástěnné rozety zajištěno proti zpětnému toku se sprchovým setem Tempesta set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161) nástěnný držák sprchy (28 605) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)		
	**23 729 30A**	**chrom**	**193,00**
	Eurostyle **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha perlátor sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou skryté S-přípojky kovové nástěnné rozety se sprchovým setem Tempesta set obsahuje: ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161) nástěnný držák sprchy (28 605) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)		

GROHE EUROSTYLE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



24 048 003	**chrom**	**148,00**
24 048 LS3	**měsíční bílá**	**193,00**

Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



24 046 003	**chrom**	**147,00**
24 046 LS3	**měsíční bílá**	**184,00**

Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



24 049 003	**chrom**	**163,00**
24 049 LS3	**měsíční bílá**	**212,00**

Eurostyle
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



24 047 003	**chrom**	**161,00**
24 047 LS3	**měsíční bílá**	**202,00**

Eurostyle
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE EUROSTYLE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



19 507 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**193,00**

Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



33 635 003	**chrom**	**171,00**

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set
(19 507 003)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 308)



23 725 003	**chrom**	**162,00**

Eurostyle
Páková sprchová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
set obsahuje:
montážní set
(19 507 003)
s podomítkovým tělesem
kovová páka
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
kovová nástěnná rozeta
těsnění rozety a šroubů
GROHE QuickFix skryté upevnění
omezovač teploty na objednávku (46 308)



19 506 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**211,00**

Eurostyle
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta



29 099 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**203,00**

Eurostyle
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová páka
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů

GROHE EUROSTYLE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 637 003**	**chrom**	**184,00**

Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set
(19 506 003)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
omezovač teploty na objednávku (46 308)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 730 003**	**chrom**	**174,00**

Eurostyle
Páková vanová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix skryté upevnění
set obsahuje:
montážní set
(19 506 003)
s podomítkovým tělesem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová páka
omezovač teploty na objednávku (46 308)
kovové nástěnné rozety

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 825 00E**	**chrom**	**108,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 825 000**	**chrom**	**108,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 827 00E**	**chrom**	**102,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy SpeedClean perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 125 000**	**chrom**	**152,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
omezovač teploty na objednávku (46 375)
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 4 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku
se sprchovým setem:
ruční sprchu s integrovaným přepínáním
nástěnný sprchový držák
sprchová hadice
lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar

	23 433 000	**chrom**	**221,00**

s integrovaným uzavíracím ventilem

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 824 000**	**chrom**	**102,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
perlátor
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 325 000**	**chrom**	**124,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 326 000**	**chrom**	**118,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 327 000**	**chrom**	**118,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
omezovač teploty na objednávku (46 375)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 187 000**	**chrom**	**219,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost S
kovová ovládací páka
s keramickým vrškem DN 15, 90°
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix
Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou
vpusť s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 381 000**	**chrom**	**201,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S** montáž na stěnu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 32 635 000 bez podomítkového tělesa kovová rozeta kovová ovládací páka **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor rozteč 110 mm rozpětí 170 mm		
	**23 571 000**		**252,00**
	Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie k vestavbě do stěny bez montážních dílů keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot výpusť může být vpravo i vlevo mosaz DR nekorodující montážní šablona		
	**32 839 000**	**chrom**	**108,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE QuickFix** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou kloubový perlátor odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
	**32 837 000**	**chrom**	**108,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou S-přípojky omezovač teploty na objednávku (46 308) zajištěno proti zpětnému toku skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
	**18 349 000**		**31,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Odkládací plocha z umělé hmoty** pro 32 837 000, 32 838 000		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 831 000**	**chrom**	**130,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku omezovač teploty na objednávku (46 308) skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
	**32 832 000**	**chrom**	**164,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min automatické přepínání: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka ve výstupu sprchy DN 15 S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku omezovač teploty na objednávku (46 308) se sprchovou soupravou set obsahuje: Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 367) nástěnný držák sprchy (27 056) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)		
	**32 847 000**	**chrom**	**244,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Víceúčelová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min automatické přepínání: vana/sprcha otočná výpusť rozpětí 400 mm S-přípojky		
	**24 044 000**	**chrom**	**147,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková sprchová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka průtok: výstup B nebo C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 045 000**	**chrom**	**161,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková baterie s 2směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová ovládací páka
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000		**90,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka 	**25 219 001**	**chrom**	**480,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
set obsahuje:
sada Eurosmart Cosmopolitan pro kompletní instalaci s automatickým přepínačem mezi vanou/sprchou (24 045)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2“ (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (27 597)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 409)

	**19 383 000**	**chrom**	**123,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

	**32 880 000**	**chrom**	**130,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso
35 501 000
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
kovová ovládací páka
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
se závitem
omezovač teploty na objednávku

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 382 000**	**chrom**	**137,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 501 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
GROHE StarLight chromový povrch
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

	**32 879 000**	**chrom**	**144,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso
35 501 000
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatické přepínání: vana/sprcha
kovová ovládací páka
kovová nástěnná rozeta
se závitem
omezovač teploty na objednávku (46 308)

	**13 261 000**	**chrom**	**95,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**13 262 000**	**chrom**	**111,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Vanová vpusť
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
perlátor
automatické přepínání: vana/sprcha
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm

GROHE
EUROSMART

GROHE
EUROSMART

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 788 002**	**chrom**	**95,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 3.8 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	33 265 002	**chrom**	**95,00**
	dtto, s GROHE EcoJoy perlátorem 5.7 l/min		
	**23 588 000**	**chrom**	**113,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie s rohovými ventily, DN 15** set obsahuje: Eurosmart páková dřezová baterie, DN 15 (33 265 002) Velikost S jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky rohový ventil, DN 15 (2 x 22 037 000)		
	**33 188 002**	**chrom**	**89,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky		
	**23 124 002**	**chrom**	**132,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch GROHE EcoJoy perlátor 4 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky se sprchovým setem: ruční sprchu s integrovaným přepínáním nástěnný sprchový držák sprchová hadice		

GROHE
EUROSMART

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 467 002**	**chrom**	**89,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		
	**23 322 001**	**chrom**	**108,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove** s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	**23 323 001**	**chrom**	**102,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove** s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi připojovací hadičky		
	**23 324 001**	**chrom**	**102,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove** s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém hladké tělo flexi připojovací hadičky		
	**23 537 002**	**chrom**	**149,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L** jednootvorová montáž kovová ovládací páka keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove** s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém otočná výpusť úhel otočení 360° odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		

GROHE
EUROSMART

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 743 002**	**chrom**	**143,00**

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
spouštěcí řetízek se závažím
GROHE QuickFix rychlomontážní systém

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 789 002**	**chrom**	**95,00**

Eurosmart
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 3.8 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	32 929 002	**chrom**	**95,00**

dtto, s GROHE EcoJoy perlátorem 5,7 l/min

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 927 002**	**chrom**	**87,00**

Eurosmart
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
s otočným kloubem
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 555 002**	**chrom**	**99,00**

Eurosmart
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE
EUROSMART

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 412 002**	**chrom**	**125,00**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove 35 mm keramická
kartuše se stop funkcí Eco-Override
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
flexi připojovací hadičky
zajištěno proti zpětnému toku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 300 002**	**chrom**	**116,00**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 302 20A**	**chrom**	**146,00**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
zajištěno proti zpětnému toku
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 303 002**	**chrom**	**166,00**

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
stojánková montáž
kovová ovládací páka
GROHE SilkMove 35 mm keramická
kartuše se stop funkcí Eco-Override
s omezovačem teplot
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka ve výstupu
sprchy DN 15
kolínka pro stojánkovou montáž
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE EUROSMART

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 042 002**	**chrom**	**135,00**
	Eurosmart **Páková sprchová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka průtok: výstup B nebo C = 30 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**
	**24 043 002**	**chrom**	**148,00**
	Eurosmart **Páková baterie s 2směrným přepínačem** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6° kovová ovládací páka automatický 2směrný přepínač průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min bez podomítkového tělesa		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso**		**90,00**
	**19 451 002**	**chrom**	**112,00**
	Eurosmart **Páková sprchová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 501 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka **GROHE StarLight** chromový povrch GROHE QuickFix skryté upevnění těsnění rozety a šroubů kovová nástěnná rozeta		
	**33 556 002**	**chrom**	**125,00**
	Eurosmart **Páková sprchová baterie, DN 15** k vestavbě do stěny keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch GROHE QuickFix skryté upevnění set obsahuje: montážní set (19 451 001) s podomítkovým tělesem variabilně nastavitelný omezovač průtoku kovová ovládací páka těsnění rozety a šroubů kovová nástěnná rozeta omezovač teploty na objednávku (46 308)		

GROHE EUROSMART

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 450 002**	**chrom**	**126,00**
	Eurosmart **Páková vanová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 501 000 bez podomítkového tělesa kovová ovládací páka **GROHE StarLight** chromový povrch GROHE QuickFix skryté upevnění automatické přepínání: vana/sprcha těsnění rozety a šroubů kovová nástěnná rozeta		
	**33 305 002**	**chrom**	**143,00**
	Eurosmart **Páková vanová baterie, DN 15** k vestavbě do stěny keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch GROHE QuickFix skryté upevnění set obsahuje: set pro instalaci (19 450 002) s podomítkovým tělesem variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání: vana/sprcha kovová ovládací páka kovová rozeta těsnění rozety a šroubů omezovač teploty na objednávku (46 308)		
	**19 970 002**	**chrom**	**55,00**
	Eurosmart **3-směrný přepínač** pro použití s (29 712 000, 29 706 000) bez podomítkového tělesa **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**19 972 002**	**chrom**	**55,00**
	Eurosmart **5-směrný přepínač** pro použití s (29 714 000, 29 708 000) bez podomítkového tělesa **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
BAULOOP

GROHE
BAULOOP

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 422 000**	**chrom**	**61,00**

BauLoop
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
keramický vršek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
přípojná matka DN 15
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 335 000**	**chrom**	**79,00**

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 336 000**	**chrom**	**73,00**

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 337 000**	**chrom**	**73,00**

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 338 000**	**chrom**	**79,00**

BauLoop
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
rychlomontážní systém
s otočným kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

GROHE
BAULOOP

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	23 340 000	**chrom**	**79,00**

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 341 000**	**chrom**	**99,00**

BauLoop
Páková vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
zajištěno proti zpětnému toku
omezovač teploty na objednávku (46 308)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 080 000**	**chrom**	**127,00**

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
podomítková montáž
set obsahuje:
montážní set
podomítkové těleso (33 964)
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 308)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 081 000**	**chrom**	**142,00**

BauLoop
Páková vanová baterie, DN 15
podomítková montáž
set obsahuje:
montážní set
podomítkové montážní těleso (32 963 000)
kovová ovládací páka
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše
GROHE StarLight chromový povrch
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
automatické přepínání: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 308)

GROHE
SILKMOVE ES



GROHE SILKMOVE ES

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 790 001**	**chrom**	**221,00**
	Lineare **Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	**23 390 00E**	**chrom**	**227,00**
	Eurocube **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	23 392 00E **dtto, hladké tělo**	**chrom**	**221,00**
	**23 591 001**	**chrom**	**170,00**
	Essence **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor **GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	**23 379 001**	**chrom**	**170,00**
	Essence **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**23 389 20E**	**chrom**	**177,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE SILKMOVE ES

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 384 20E**	**chrom**	**183,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** instalační systém s centrovací podporou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	23 382 20E **dtto, hladké tělo**	**chrom**	**177,00**
	**23 380 10E**	**chrom**	**146,00**
	Concetto **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	23 381 10E **dtto, s spouštěcí řetízek se závažím**	**chrom**	**140,00**
	23 385 10E **dtto, hladké tělo**	**chrom**	**140,00**
	**23 387 20E**	**chrom**	**138,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**23 374 20E**	**chrom**	**138,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku omezovač teploty **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	23 373 20E **dtto, hladké tělo**	**chrom**	**132,00**

GROHE
SILKMOVE ES

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 374 003**	**chrom**	**132,00**
	23 374 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**172,00**
	Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka **GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	**23 709 003**	**chrom**	**126,00**
	23 709 LS3	**měsíční bílá/chrom**	**164,00**
	Eurostyle **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová páka **GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	**23 377 00E**	**chrom**	**108,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku omezovač teploty **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	23 376 00E **dtto, hladké tělo**	**chrom**	**102,00**
	**23 396 00E**	**chrom**	**124,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min **GROHE StarLight** chromový povrch omezovač teploty **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	23 397 00E **dtto, s řetízkem**	**chrom**	**118,00**
	23 398 00E **dtto, hladké tělo**	**chrom**	**118,00**

GROHE
SILKMOVE ES

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 926 002**	**chrom**	**95,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	23 372 002 **dtto, s GROHE SilkMove ES**	**chrom**	**89,00**
	32 154 002 **dtto, s GROHE SilkMove ES**	**chrom**	**89,00**
	**23 393 10E**	**chrom**	**116,00**
	Eurosmart **Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M** jednootvorová montáž kovová ovládací páka **GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu s omezovačem teplot **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rychlomontážní systém odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky		
	23 394 10E **dtto, s GROHE SilkMove ES**	**chrom**	**110,00**
	23 395 10E **dtto, s GROHE SilkMove ES**	**chrom**	**110,00**

GROHE
COSTA L

GROHE
COSTA L

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 404 001**	**chrom**	**47,00**

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15
kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
označení modré
vršek Longlife
litý výtok s perlátorem
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 186 001**	**chrom**	**79,00**

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15
kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
označení modré
vršek Longlife
litý výtok s perlátorem
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 393 001**	**chrom**	**81,00**

Costa L
Stojánkový ventil, DN 15
kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
označení modré
vršek Longlife
otočná výtoková trubice s perlátorem
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**21 390 001**	**chrom**	**193,00**

Costa L
Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
litý výtok s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
GROHE StarLight chromový povrch

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**21 337 001**	**chrom**	**91,00**

Costa L
Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
otočná výtoková trubice s perlátorem
spouštěcí řetízek se závažím
flexi připojovací hadičky
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
COSTA L

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 330 001**	**chrom**	**94,00**

Costa L
Sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
sprchová přípojka 1/2“
S-přípojky
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**25 450 001**	**chrom**	**135,00**

Costa L
Vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
S-přípojky
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**25 460 10A**	**chrom**	**165,00**

Costa L
Vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
automatické přepínání: vana/sprcha
perlátor
S-přípojky
se sprchovou soupravou
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 790 10A**	**chrom**	**272,00**

Costa L
Víceúčelová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek Longlife
přepínání vana/sprcha
S-přípojky
přípojky ¾“ x 3/4“ (12 419)
výtok 300 mm (13 017)
ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
sprchová hadice Relexaflex
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)
nástěnný držák sprchy (28 605)
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**30 098 001**	**chrom**	**41,00**

Costa L
Výpustní ventil, DN 15
montáž na stěnu
kovový kohout
tepelně izolované
označení modré
GROHE StarLight povrch
perlátor
vršky Longlife

GROHE COSTA L

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**30 484 001**	**chrom**	**57,00**
	Costa L **Výpustní ventil, DN 15** montáž na stěnu kovový kohout tepelně izolované označení modré **GROHE StarLight** povrch perlátor vršky Longlife otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 218 mm		
	**19 808 001**	**chrom**	**29,00**
	Costa L **Vrchní díl podomítkového ventilu** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm rozeta s utěsněním ke stěně šroubovací kovový kohout tepelně izolované označení modré **GROHE StarLight** chromový povrch		
	19 809 001 **dtto, červené značení**	**chrom**	**29,00**
	**19 806 001**	**chrom**	**48,00**
	Costa L **Vrchní díl podomítkového ventilu** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 200 mm rozeta s utěsněním ke stěně šroubovací kovový kohout tepelně izolované označení modré **GROHE StarLight** chromový povrch		
	19 807 001 **dtto, červené značení**	**chrom**	**48,00**
 	**35 028 000**		**145,00**
	Rapido C **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE COSTA L

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 800 000**		**24,00**
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující		
	29 802 000 **dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20**		**43,00**
	29 805 000 **dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25**		**64,00**
	**29 801 000**		**23,00**
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující		
	29 803 000 **dtto, letované připojení Ø 18 mm**		**38,00**
	29 804 000 **dtto, letované připojení Ø 22 mm**		**41,00**

GROHE
UNIVERZÁLNÍ
STOJÁNKOVÝ VENTIL

GROHE
UNIVERZÁLNÍ STOJÁNKOVÝ VENTIL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**20 201 000** **Univerzální stojánkový ventil DN 15** C - výpusť průtok: 6l/min pří tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s otvorem 10,5 mm **GROHE StarLight** chromový povrch rozpětí 113 mm	**chrom**	**110,00**
	**20 202 000** **Univerzální stojánkový ventil DN 15** Vpusť 7° průtok: 6l/min pří tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojná matice DN 15 s otvorem 10,5 mm **GROHE StarLight** chromový povrch rozpětí 114 mm	**chrom**	**125,00**
	**20 205 000** **Univerzání nástěnná baterie DN 15** průtok: 6l/min pří tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojný závit DN 15 **GROHE StarLight** chromový povrch Rozpětí 106 mm	**chrom**	**90,00**
	**20 203 000** **Univerzání nástěnná baterie DN 15** průtok: 6l/min pří tlaku 3 bar perlátor s funkcí start/stop keramické vršky přípojný závit DN 15 **GROHE StarLight** chromový povrch rozpětí 185 mm	**chrom**	**97,00**

GROHE
TALENTOFILL

GROHE TALENTOFILL

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
19 952 000	chrom	182,00
19 952 GL0	Cool Sunrise	275,00
19 952 DA0	Warm Sunset	275,00
19 952 A00	Hard Graphite	275,00



Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
montážní set
set obsahuje:
rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991
GROHE StarLight chromový povrch

---

28 990 000 — **199,00**



Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
pro normální koupací vany
bez montážních dílů
se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°
bez přerušovače potrubí
vestavba dle DIN 1988
jen s přerušovačem potrubí
typ A2 (28 994)
nebo připojovací set+E2652 Talentofill (28 995)

---

28 991 000 — **146,00**



Talentofill
Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava
pro tvarované vany
bez montážních dílů
se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°
bez přerušovače potrubí
vestavba dle DIN 1988
jen s přerušovačem potrubí
typ A2 (28 994)
nebo připojovací set+E2652 Talentofill (28 995)

---

28 993 000 — **54,00**



Talentofill
Přípojná souprava, DN 20
s flexi hadicí 1,5 m
bez montážních dílů

---

28 995 000 — **239,00**



Talentofill
Přípojná souprava, DN 20
s podomítkovým přerušovačem potrubí
set obsahuje:
- podomítkový přerušovač potrubí 28 994
(výr. model A2, DIN 1988, část IV)
3,5 m-flexi přípojné trubičky (2 dílné)
bez rozety (19 954)

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
19 954 000	chrom	16,50



Talentofill
Rozeta
pro připojovací set 28 995
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE TALENTOFILL

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
29 007 000		181,00

Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717
pro Rapido T 35 500 000
při použití napouštění vany přepadem
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000
nahrazuje přerušovač potrubí,
proto není potřeba další rozety

---

19 025 000 — **chrom** — **64,00**



Talento
Vypouštěcí a přepadová souprava
montážní set
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight chromový povrch

---

28 939 000 — **75,00**



Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
pro normální vany a hluboké
sprchové vaničky
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°

---

28 943 000 — **84,00**



Talento
Vanová vypouštěcí a přepadová souprava
pro tvarované vany
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°

GROHE
SELECTION CUBE

GROHE SELECTION CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 865 000 N** **Selection Cube** **Držák skleničky/mýdelníku** pro Selection Cube skleničku (40 789 000), Selection Cube misku na mýdlo (40 806 000) nebo Selection Cube dávkovač tekutého mýdla (40 805 000) Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**36,66**
	**40 805 000 N** **Selection Cube** **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov **GROHE StarLight** povrch je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000)	**chrom**	**45,83**
	**40 806 000 N** **Selection Cube** **Miska na mýdlo** materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000)		**30,41**
	**40 783 000 N** **Selection Cube** **Sklenička** materiál: sklo je kompatibilní s následujícím držákem: Selection Cube (40 865 000)		**24,58**
	**40 766 000 N** **Selection Cube** **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**52,08**
	**40 768 000 N** **Selection Cube** **Dvojitý držák ručníků** Materiál: kov skryté upevnění 2 nastavitelná ramena 400 mm **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**145,83**

GROHE SELECTION CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 767 000 N** **Selection Cube** **Držák na osušky** Materiál: kov 500 mm (funkční délka 459 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**95,83**
	**40 804 000 N** **Selection Cube** **Multi-věšák na ručníky** Materiál: kov 600 mm (funkční délka 575 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**274,17**
	**40 782 000 N** **Selection Cube** **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**27,49**
	**40 807 000 N** **Selection Cube** **Vanové madlo/držák na ručníky** Materiál: kov 600 mm (funkční délka 548 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**154,16**
	**40 781 000 N** **Selection Cube** **Držák toaletního papíru** Materiál: kov skryté upevnění s krytem **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**79,58**
	**40 784 000 N** **Selection Cube** **Držák rezervního toaletního papíru** Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**36,66**

GROHE SELECTION CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 857 000 N** **Selection Cube** **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**108,33**
	**40 809 000 N** **Selection Cube** **Odkládací přihrádka, velká** Materiál: kov pro rohovou montáž **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**108,33**
	**40 808 000 N** **Selection Cube** **Kosmetické zrcátko** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění zvětšení: x 3 **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**133,33**

GROHE ESSENTIALS

GROHE ESSENTIALS

Objedn. číslo		Barva	Cena (EUR)
40 369 001	N	chrom	20,83
40 369 DC1	N	supersteel	27,08
40 369 ***	N	SPA colours	29,16



Essentials
Držák skleničky/mýdelníku
Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001)
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 394 001	N	chrom	17,08
40 394 DC1	N	supersteel	22,08
40 394 ***	N	SPA colours	23,74



Essentials
Dávkovač tekutého mýdla
materiál: sklo / kov
objem nádobky 160 ml
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 368 001	N	5,74



Essentials
Miska na mýdlo
materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	N	6,91



Essentials
Křišťálová sklenička
materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 448 001	N	chrom	38,74
40 448 DC1	N	supersteel	49,16
40 448 EN1	N	kartáčovaný nikl	43,74



Essentials
Dávkovač tekutého mýdla s držákem
materiál: sklo / kov
objem nádobky 160 ml
set obsahuje:
držák (40 369 001)
dávkovač (40 394 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS

Objedn. číslo		Barva	Cena (EUR)
40 444 001	N	chrom	26,66
40 444 DC1	N	supersteel	34,58
40 444 EN1	N	kartáčovaný nikl	33,33



Essentials
Miska na mýdlo s držákem
materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 369 001)
miska (40 368 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 447 001	N	chrom	25,83
40 447 DC1	N	supersteel	34,58
40 447 EN1	N	kartáčovaný nikl	36,66



Essentials
Sklenička s držákem
materiál: sklo / kov
set obsahuje:
držák (40 369 001)
sklenička (40 372 001)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 365 001	N	chrom	20,83
40 365 DC1	N	supersteel	27,08
40 365 ***	N	SPA colours	29,16



Essentials
Držák na ručníky
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 371 001	N	chrom	37,08
40 371 DC1	N	supersteel	47,91
40 371 ***	N	SPA colours	51,66



Essentials
Držák na ručníky
Materiál: kov
2 nastavitelná ramena
439 mm
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 688 001	N	chrom	30,41
40 688 DC1	N	supersteel	39,16
40 688 ***	N	SPA colours	42,49



Essentials
Držák na osušky
Materiál: kov
504 mm (funkční délka 450 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 366 001	N	chrom	32,91
40 366 DC1	N	supersteel	42,91
40 366 ***	N	SPA colours	46,24



Essentials
Držák na osušky
Materiál: kov
654 mm (funkční délka 600 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE ESSENTIALS

Objedn. číslo		Barva	Cena (EUR)
40 386 001	N	chrom	41,66
40 386 DC1	N	supersteel	54,16
40 386 ***	N	SPA colours	58,33



Essentials
Držák na osušky
Materiál: kov
854 mm (funkční délka 800 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 802 001	N	chrom	56,66
40 802 DC1	N	supersteel	73,74
40 802 ***	N	SPA colours	79,58



Essentials
Dvouramenný držák na ručníky
Materiál: kov
654 mm (funkční délka 600 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 800 001	N	chrom	112,49
40 800 DC1	N	supersteel	145,83
40 800 ***	N	SPA colours	154,16



Essentials
Multi-věšák na ručníky
Materiál: kov
604 mm (funkční délka 550 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 364 001	N	chrom	11,24
40 364 DC1	N	supersteel	14,99
40 364 ***	N	SPA colours	15,83



Essentials
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 421 001	N	chrom	32,91
40 421 DC1	N	supersteel	42,91
40 421 ***	N	SPA colours	46,24



Essentials
Vanové madlo
Materiál: kov
349 mm (funkční délka 295 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 793 001	N	chrom	47,08
40 793 DC1	N	supersteel	61,66



Essentials
Vanové madlo
Materiál: kov
507 mm (funkční délka 450 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE ESSENTIALS

Objedn. číslo		Barva	Cena (EUR)
40 794 001	N	chrom	56,66
40 794 DC1	N	supersteel	73,74



Essentials
Vanové madlo
Materiál: kov
657 mm (funkční délka 600 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 797 001	N	chrom	145,83



Essentials
Vanové madlo
Materiál: kov
737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 799 001	N	chrom	37,91
40 799 DC1	N	supersteel	49,16



Essentials
Skleněná polička
materiál: sklo / kov
530 mm (funkční délka 380 mm)
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

40 689 001	N	chrom	24,58
40 689 DC1	N	supersteel	32,08
40 689 ***	N	SPA colours	34,58



Essentials
Držák toaletního papíru
Materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 367 001	N	chrom	27,49
40 367 DC1	N	supersteel	35,83
40 367 ***	N	SPA colours	38,33



Essentials
Držák toaletního papíru
Materiál: kov
s krytem
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE ESSENTIALS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 385 001 N	chrom	20,83
	40 385 DC1 N	supersteel	27,08
	40 385 *** N	SPA colours	29,16
	Essentials **Držák rezervního toaletního papíru** Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 374 001 N	chrom	34,16
	40 374 DC1 N	supersteel	44,16
	40 374 *** N	SPA colours	47,49
	**Essentials** **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 791 001 N	bílá	5,16
	40 791 KS1 N	velvet black - černá	5,16
	Náhradní kartáč, hlavice		
	40 392 000 N	chrom	31,00
	Náhradní kartáč		
	40 393 000 N	daVinci saténová bílá	26,00
	Náhradní sklo		
	40 663 001 N	chrom	46,24
	BauCosmopolitan **Odkládací přihrádka, velká**		
	40 664 001 N	chrom	37,08
	BauCosmopolitan **Rohová polička, malá**		
	40 407 001 N	chrom	65,41
	40 407 DC1 N	supersteel	83,33
	Essentials **Sada doplňků pro toaletu 3 v 1** materiál: sklo / kov set obsahuje: Souprava na čištění toalety (40 374 001) háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE ESSENTIALS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 775 001 N	chrom	64,58
	40 775 DC1 N	supersteel	83,33
	40 775 EN1 N	kartáčovaný nikl	91,66
	Essentials **Sada doplňků do koupelny 3 v 1** Materiál: kov set obsahuje: držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 776 001 N	chrom	83,33
	40 776 DC1 N	supersteel	108,33
	Essentials **Sada doplňků do koupelny 4 v 1** Materiál: kov set obsahuje: kruhový držák na ručníky háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 846 001 N	chrom	99,99
	Essentials **Sada doplňků do koupelny 4 v 1** Materiál: kov set obsahuje: dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 448 001) sklenička s držákem (40 447 001) držák na ručníky (40 371 001) háček na koupací plášť (40 364 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** povrch		
	40 344 001 N	chrom	104,16
	40 344 DC1 N	supersteel	129,16
	40 344 EN1 N	kartáčovaný nikl	145,83
	Essentials **Sada doplňků do koupelny 5 v 1** materiál: sklo / kov set obsahuje: kruhový držák na ručníky držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) držák toaletního papíru s krytem (40 367 001) mýdelník s držákem (40 444 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 508 001 N** **Essentials Cube** **Držák skleničky/mýdelníku** Materiál: kov pro skleničku (40 372 001) misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**27,49**
	**40 394 001 N** **Essentials** **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov objem nádobky 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**17,08**
	**40 368 001 N** **Essentials** **Miska na mýdlo** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**5,74**
	**40 372 001 N** **Essentials** **Křišťálová sklenička** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**6,91**
	**40 756 001 N** **Essentials Cube** **Dávkovač tekutého mýdla s držákem** materiál: sklo / kov objem nádobky 160 ml set obsahuje: držák (40 508 001) dávkovač (40 394 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**44,58**
	**40 755 001 N** **Essentials Cube** **Sklenička s držákem** materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 508 001) sklenička (40 372 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**32,91**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 754 001 N** **Essentials Cube** **Miska na mýdlo s držákem** materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 508 001) miska (40 368 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**33,33**
	**40 510 001 N** **Essentials Cube** **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**37,91**
	**40 624 001 N** **Essentials Cube** **Držák na ručníky** Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**52,91**
	**40 509 001 N** **Essentials Cube** **Držák na osušky** Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**42,08**
	**40 512 001 N** **Essentials Cube** **Multi-věšák na ručníky** Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**137,49**
	**40 511 001 N** **Essentials Cube** **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**15,83**

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 514 001 N **Essentials Cube** **Vanové madlo** Materiál: kov 392 mm (funkční délka 340 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**56,66**
	**40 507 001 N** **Essentials Cube** **Držák toaletního papíru** Materiál: kov bez krytu skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**31,66**
	**40 623 001 N** **Essentials Cube** **Držák rezervního toaletního papíru** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**26,66**
	**40 513 001 N** **Essentials Cube** **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**54,99**
	40 791 001 N **40 791 KS1 N** **Náhradní kartáč, hlavice**	**bílá** **velvet black - černá**	**5,16** **5,16**
	40 392 000 N **Náhradní kartáč**	**chrom**	**31,00**
	40 393 000 N **Náhradní sklo**	**daVinci saténová bílá**	**26,00**
	**40 757 001 N** **Essentials Cube** **Sada doplňků pro toaletu 3 v 1** materiál: sklo / kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Držák toaletního papíru Souprava na čištění toalety (40 513 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**91,66**

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 777 001 N** **Essentials Cube** **Sada doplňků do koupelny 3 v 1** Materiál: kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Držák toaletního papíru Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**80,83**
 	**40 778 001 N** **Essentials Cube** **Sada doplňků do koupelny 4 v 1** Materiál: kov set obsahuje: Háček na koupací plášť (40 511 001) Kruhový držák na ručníky (40 510 001) Držák toaletního papíru Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**116,66**
	**40 847 001 N** **Essentials Cube** **Sada doplňků do koupelny 4 v 1** materiál: sklo / kov set obsahuje: dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 756 001) sklenička s držákem (40 755 001) držák na ručníky (40 624 001) Háček na koupací plášť (40 511 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**133,33**
	**40 758 001 N** **Essentials Cube** **Sada doplňků do koupelny 5 v 1** materiál: sklo / kov set obsahuje: miska na mýdlo s držákem (40 754 001) Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001) Držák toaletního papíru Háček na koupací plášť (40 511 001) Kruhový držák na ručníky (40 510 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**141,66**

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 585 001 N** **BauCosmopolitan** **Držák skleničky/mýdelníku** Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**16,24**
	**40 394 001 N** **Essentials** **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov objem nádobky 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**17,08**
	**40 368 001 N** **Essentials** **Miska na mýdlo** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**5,74**
	**40 372 001 N** **Essentials** **Křišťálová sklenička** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**6,91**
	**40 460 001 N** **BauCosmopolitan** **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**16,24**
	**40 459 001 N** **BauCosmopolitan** **Držák na osušky** Materiál: kov 522 mm (funkční délka 430 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**23,74**

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 462 001 N** **BauCosmopolitan** **Multi-věšák na ručníky** Materiál: kov 564 mm (funkční délka 510 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**87,49**
	**40 461 001 N** **BauCosmopolitan** **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**9,99**
	**40 457 001 N** **BauCosmopolitan** **Držák toaletního papíru** Materiál: kov bez krytu skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**20,41**
	**40 463 001 N** **BauCosmopolitan** **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**26,66**
	40 791 001 N **40 791 KS1 N** **Náhradní kartáč, hlavice**	**bílá** **velvet black - černá**	**5,16** **5,16**
	40 392 000 N **Náhradní kartáč**	**chrom**	**31,00**
	40 393 000 N **Náhradní sklo**	**daVinci saténová bílá**	**26,00**
	**40 663 001 N** **BauCosmopolitan** **Odkládací přihrádka, velká**	**chrom**	**46,24**

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 664 001 N** **BauCosmopolitan** **Rohová poličkа, malá**	**chrom**	**37,08**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 652 001 N 40 652 EN1 N	chrom kartáčovaný nikl	20,83 29,16
	Essentials Authentic **Držák skleničky/mýdelníku** Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 394 001 N	chrom	17,08
	Essentials **Dávkovač tekutého mýdla** materiál: sklo / kov objem nádobky 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 368 001 N		5,74
	Essentials **Miska na mýdlo** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
	40 372 001 N		6,91
	Essentials **Křišťálová sklenička** materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
	40 655 001 N 40 655 EN1 N	chrom kartáčovaný nikl	20,83 29,16
	Essentials Authentic **Držák na ručníky** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 653 001 N 40 653 EN1 N	chrom kartáčovaný nikl	32,91 42,08
	Essentials Authentic **Držák na osušky** Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 654 001 N 40 654 EN1 N	chrom kartáčovaný nikl	56,66 79,58
	Essentials Authentic **Dvouramenný držák na ručníky** Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 660 001 N 40 660 EN1 N	chrom kartáčovaný nikl	112,49 154,16
	Essentials Authentic **Multi-věšák na ručníky** Materiál: kov 586 mm (funkční délka 542 mm) skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 656 001 N 40 656 EN1 N	chrom kartáčovaný nikl	11,24 15,83
	Essentials Authentic **Háček na koupací plášť** Materiál: kov skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 657 001 N 40 657 EN1 N	chrom kartáčovaný nikl	24,58 34,58
	Essentials Authentic **Držák toaletního papíru** Materiál: kov bez krytu skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 658 001 N 40 658 EN1 N	chrom kartáčovaný nikl	34,16 47,49
	Essentials Authentic **Souprava na čištění toalety** materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch		
	40 791 001 N 40 791 KS1 N	bílá velvet black - černá	5,16 5,16
	Náhradní kartáč, hlavice		
	40 392 000 N	chrom	31,00
	Náhradní kartáč		
	40 393 000 N	daVinci saténová bílá	26,00
	Náhradní sklo		

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
40 659 001 N	**chrom**	**37,08**
40 659 EN1 N	**kartáčovaný nikl**	**48,33**

Essentials Authentic
Rohová polička, malá
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE StarLight chromový povrch

GROHTHERM
TERMOSTATICKÉ BATERIE

OBSAH

Grohtherm SmartControl	257
Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	269
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	275
Grohtherm 2000	279
Grohtherm Cube	283
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	287
Grohtherm 1000	291
Grohtherm 800	295

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

Vyvarujte se popálení
V zájmu relaxačního a komfortního sprchování bez rizika popálení společnost GROHE doporučuje použití termostatické baterie. V některých prostředích (nemocnice nebo školy) je vysoce důležité, aby šlo teplotu tekoucí vody omezit maximálně na 43 °C. Termostatické baterie Grohtherm pro sprchové kouty i vany jsou vybaveny příslušnou technologií, která takové omezení snadno umožňuje.

V případě obzvláště choulostivých prostředí, jako jsou školky nebo domy s pečovatelskou službou, je doporučeno, aby teplota ve sprše nepřekročila 38 °C. V takových případech doporučujeme použití baterie Grohtherm Special, která je navíc v ybavena speciální, ergonomickou rukojetí pro lepší uchopení a možností termální desinfekce.

Je třeba rovněž vzít v úvahu platné standardy a nařízení (např. EN 806-2) vztahující se ke kvalitě pitné vody.

GROHE
TURBOSTAT

Vždy správná teplota pro maximální pohodlí a bezpečí.
Srdcem našich termostatických baterií je technologie GROHE TurboStat. Termočlánek s doposud nevídanou citlivostí poskytuje vodu s požadovanou teplotou během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu sprchování. Už nemusíte plýtvat vodou a zdlouhavě manipulovat s ovládáním než nastavíte tu správnou teplotu. A kdyby došlo k poruše v dodávce studené vody, dokáže termočlánek zareagovat okamžitě a automaticky odpojí přípojku teplé vody, aby nedošlo k popálení.

Precizní vyvažování výkyvů teploty a tlaku vody vede ke konzistentnímu a pohodlnému sprchovému zážitku.





Výjimečně pohotová reakce na výkyvy v tlaku vody.

bez GROHE TurboStat
s GROHE TurboStat



Srdcem všech termostatických baterií je termočlánek GROHE TurboStat.

GROHE
COOLTOUCH

Bezpečnost na prvním místě se 100 % technologií GROHE CoolTouch.
Technologie GROHE CoolTouch zaručuje, že teplota celého vnějšího povrchu baterie nikdy nepřekročí upřednostňovanou teplotu sprchy. Tím, že jsme do našich termostatických baterií integrovali inovativní chladicí kanál, jsme vytvořili bariéru mezi horkou vodou a chromovým povrchem – takže není při manipulaci nikdy příliš horký. Takové bezpečnostní opatření má smysl především pro děti, které nedokáží vždy rozpoznat, zda je objekt, kterého se dotýkají, nebezpečně horký.

Bezpečí v koupelně = 100 % GROHE CoolTouch
Bez rizika popálení o horký povrch



Bezpečná konstrukce s chlazením vody



Tepelný diagram
bez GROHE CoolTouch



Tepelný diagram
s GROHE CoolTouch

MÉNĚ JE VÍCE – SKRYTÉ VÝHODY: **GROHE SMARTCONTROL PODOMÍTKOVÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM**

Všichni bychom rádi měli více prostoru. A to především ve sprše, kde se ho často příliš nedostává. Pokud jste v situaci, kdy plánujete zcela novou koupelnu, je podomítkový sprchový systém GROHE SmartControl skvělou volbou. Díky své kompletně podomítkové instalaci a minimalistickému designu nabízí podomítkový systém SmartControl více prostoru ve sprše a elegantnější vzhled.

Podomítkový systém GROHE SmartControl samozřejmě nabízí veškeré funkce a vlastnosti jako nástěnný nebo kombinovaný systém GROHE SmartControl, od precizní regulace objemu a teploty vody po vlastní výběr a kombinování režimů proudu stiskem jediného tlačítka.

NOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE GROHE SE DVĚMA OVLADAČI: **KULATOU, HRANATOU NEBO ČTVERCOVOU?**

novinka

Naše nové termostatické baterie s konvenčním ovládáním jsou samy o sobě všechno, jen ne konvenční. Navrhli jsme je tak, aby byly maximálně uživatelsky přívětivé a intuitivní. Ruční sprchu spustíte otočením horního tlačítka mírně doleva. A pro přepnutí na hlavovou sprchu jednoduše tlačítkem otočte doprava. Tato baterie je k dispozici také jako model pro ovládání jediné sprchy. Mimořádně tenké nástěnné panely s tloušťkou pouhých 10 mm a velmi kompaktními ovládacími prvky zajišťují, že celkový přesah baterie je jen neuvěřitelných 43 mm. Naše termostatické baterie uchvátí nejen milovníky precizní geometrie svou nabídkou kulatých, hranatých a čtvercových tvarů. Termostatické baterie se dvěma rukojeťmi se stanou nádherným středem pozornosti každého sprchového koutu svým precizním spojením formy a funkce.

Všechny podomítkové termostatické baterie Grohtherm jsou určeny pro spojení s naším novým univerzálním řešením – podomítkovým tělesem GROHE Rapido SmartBox.



TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ.
GROHE SMARTCONTROL
KOMBINOVANÝ SPRCHOVÝ SYSTÉM

Kombinovaný sprchový systém GROHE SmartControl nejlépe vystihuje slovo flexibilita. Mezi jeho hlavní přednosti patří několik možností instalace a řada kombinací jednotlivých součástí.
Termostatickou baterii, například, můžete umístit na výšku nebo na šířku pod sprchovou hlavicí, ale také například na boční stěnu sprchového koutu. Baterii lze navíc kombinovat s dalšími hlavovými, ručními a tělovými sprchami GROHE, což dále přispěje ke skutečně osobitému zážitku ze sprchování. Tuto variantu systému lze použít také v kombinaci s vanou, kdy termostatickou baterii SmartControl doplníte o vanovou výpusť a ruční sprchu.

POZNEJTE NOVÝ STANDARD NÁSTĚNNÝCH TERMOSTATICKÝCH BATERIÍ
GROHTHERM SMARTCONTROL

novinka

Rádi bychom vám představili baterii Grohtherm SmartControl, naprostou revoluci na poli nástěnných termostatických baterií. Nástěnné termostatické baterie Grohtherm SmartControl jsou k dispozici jako separátní produkty a představují sloučení designových prvků GROHE a jedinečného komfortu systému SmartControl. Disponuje kompaktním tvarem, díky kterému budete mít ve sprše více místa, a přihrádkou EasyReach, která poskytuje spoustu místa pro skladování tělové kosmetiky. Praktická tlačítka, která se nacházejí na čelní straně, představují mimořádně šikovný způsob, jak mít sprchu pod kontrolou. A stejně jako všechny termostatické baterie GROHE, i Grohtherm SmartControl je vybavena technologií TurboStat pro precizní regulaci teploty a 100% CoolTouch, která chrání citlivou pokožku před popálením o horký povrch baterie.

GROHTHERM
3000 COSMOPOLITAN

Minimalismus a 100 % technologie GROHE CoolTouch.
Termostatické baterie Grohtherm 3000 Cosmopolitan jsou založeny na estetické filosofii jednoduchých, dokonale sladěných válců, které vytváří rovnováhu a harmonii podtrženou exkluzivní chromovou povrchovou úpravou GROHE StarLight.

Zatímco technologie GROHE TurboStat zajišťuje udržení požadované teploty, GROHE CoolTouch eliminuje riziko popálení o horký povrch a tlačítko EcoButton umožňuje snížení spotřeby vody až o 50 %.



GROHTHERM
2000

Technologie GROHE CoolTouch, pokročilá ergonomie a přihrádka EasyReach.
Elegantní design řady Grohtherm 2000 zaručuje její schopnost doplnit jakoukoliv koupelnu. Zažijte nevídaný sprchový zážitek z obrovské vodopádové hlavové sprchy a nástěnné termostatické baterie. Užijte si praktičnost přihrádky GROHE EasyReach, snadno omyvatelného úložiště pro šampony a sprchové gely.

100 % GROHE CoolTouch – pevné, kovové tělo baterie Grohtherm 2000 New zůstane za každých okolností chladné a bezpečné k dotyku. Technologie GROHE TurboStat dále zaručuje stále dokonalou teplotu vody, nezávisle na případných výkyvech v tlaku vody. Baterie Grohtherm 2000 je k dispozici jako standardní nástěnná baterie, ale také volitelně s přihrádkou EasyReach a se sety pro podomítkovou instalaci.

GROHE
GROHTHERM
SMARTCONTROL

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



29 123 000 **chrom** **517,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



29 124 000 **chrom** **563,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



29 125 000 **chrom** **676,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat s podomítkovou instalací s dvěma
ventily a integrovaným držákem na sprchu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
integrovaná sprchová přípojka DN 15
bez podomítkového tělesa
objem průtoku:
výstup B = 24 l/min
ruční sprcha = 12 l/min

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



29 126 000 **chrom** **609,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



29 127 000 **chrom** **372,00**

Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
10 mm tenká krycí deska
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup D = 28 l/min
výstup E = 28 l/min
výstup A = 28 l/min
výstup D+E+A = 65 l/min
volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



29 153 LS0 **měsíční bílá** **666,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 156 LS0**	**měsíční bílá**	**712,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 157 LS0**	**měsíční bílá**	**758,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 158 LS0**	**měsíční bílá**	**470,00**

Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
10 mm tenká krycí deska
GROHE StarLight povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup D = 28 l/min
výstup E = 28 l/min
výstup A = 28 l/min
výstup D+E+A = 65 l/min
volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 118 000** **29 118 DC0** **29 118 AL0**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**533,00** **693,00** **746,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 119 000** **29 119 DC0** **29 119 AL0**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**580,00** **755,00** **813,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 120 000** **29 120 DC0** **29 120 AL0**	**chrom** **supersteel** **kartáčovaný Hard Graphite**	**697,00** **905,00** **975,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
integrovaná sprchová přípojka DN 15
bez podomítkového tělesa
objem průtoku:
výstup B = 24 l/min
ruční sprcha = 12 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 121 000**	**chrom**	**628,00**
	29 121 DC0	**supersteel**	**816,00**
	29 121 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**879,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

novinka

	**29 122 000**	**chrom**	**383,00**
	29 122 DC0	**supersteel**	**498,00**
	29 122 EN0	**kartáčovaný nikl**	**597,00**
	29 122 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**536,00**

Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
10 mm tenká krycí deska
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup D = 28 l/min
výstup E = 28 l/min
výstup A = 28 l/min
výstup D+E+A = 65 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

29 150 LS0 — **měsíční bílá** — **666,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min
výstup B/C = 29 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 151 LS0**	**měsíční bílá**	**712,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup B = 24 l/min
výstup C = 26 l/min
výstup B+C = 29 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

29 904 LS0 — **měsíční bílá** — **758,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

---

29 152 LS0 — **měsíční bílá** — **470,00**



Grohtherm SmartControl
Krytka trojitého ovladače průtoku
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
10 mm tenká krycí deska
GROHE StarLight povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
výstupy mohou být spuštěny současně
krytka v provedení měsíční bílá
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup D = 28 l/min
výstup E = 28 l/min
výstup A = 28 l/min
výstup D+E+A = 65 l/min
volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka

34 742 000 | **chrom** | **1 330,00**

Grohtherm SmartControl
Sprchový set
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka 286 mm
ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

34 706 000 | **chrom** | **1 500,00**

Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower 310 SmartActive Cube
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive Cube 26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

novinka

34 743 000 | **chrom** | **1 240,00**

Grohtherm SmartControl
Sprchový set
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower Cosmopolitan 210 hlavový sprchový set (26 062 000) včetně sprchového ramínka 286 mm
ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

novinka



34 744 000 | **chrom** | **1 040,00**

Grohtherm SmartControl
Sprchový set
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Euphoria 260 hlavový sprchový set se 3 proudy (26 458 000) včetně sprchového ramínka 380 mm
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

34 705 000 | **chrom** | **1 510,00**

Grohtherm SmartControl
Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower 310 SmartActive
set obsahuje:
podomítková termostatická baterie se 3 ventily
Grohtherm SmartControl instalační set
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick(27 367 000)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



34 713 000 | **chrom** | **901,00**

Grohtherm SmartControl
Kombinovaná sprchová termostatická baterie se 3 ventily, nástěnná
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
GROHE EasyReach sprchová polička
výstup sprchy dole DN 15
výstupy mohou být spuštěny současně
zajištěno proti zpětnému toku

nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000



34 714 000 | **chrom** | **841,00**

Grohtherm SmartControl
Kombinovaná sprchová termostatická baterie s 2 ventily, nástěnná
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
GROHE EasyReach sprchová polička
výstup sprchy dole DN 15
výstupy mohou být spuštěny současně
zajištěno proti zpětnému toku

nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000



26 449 000 | **147,00**

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty
montáž na stěnu
dva výstupy DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
vyplachovací přípojka
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně
montážní šablona

novinka



34 719 000 | **chrom** | **381,00**

Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



34 718 000 | **chrom** | **418,00**

Grohtherm SmartControl
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vanová vpusť s perlátorem
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
zajištěno proti zpětnému toku

novinka



34 721 000 | **chrom** | **494,00**

Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 900 mm (27 226 001)

novinka



34 720 000 | **chrom** | **488,00**

Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR)

novinka



24 078 000 | **chrom** | **399,00**

Grohtherm
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 | **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



24 079 000 | **chrom** | **444,00**

Grohtherm
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 | **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



24 080 000 | **chrom** | **444,00**

Grohtherm
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 | **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



34 728 000 | **chrom** | **680,00**

Grohtherm
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
set obsahuje:
sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusti a sprchová hadice k objednání zvlášť

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR)

novinka



34 729 000 | **chrom** | **749,00**

Grohtherm
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
set obsahuje:
sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (27 597)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

novinka



34 730 000 | **chrom** | **1 380,00**

Grohtherm
Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310
set obsahuje:
sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)
ruční sprcha Sena (28 034)
Rainshower nástěnný držák (27 075 000)
přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 076 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

novinka



34 734 000 | **chrom** | **1 030,00**

Grohtherm
Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210
set obsahuje:
sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
ruční sprcha Euphoria (27 265)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

novinka



24 075 000 | **chrom** | **399,00**

Grohtherm
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 | **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR)

novinka



24 076 000 | **chrom** | **444,00**

Grohtherm
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 | **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



24 077 000 | **chrom** | **444,00**

Grohtherm
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 | **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



34 726 000 | **chrom** | **680,00**

Grohtherm
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
set obsahuje:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusti a sprchová hadice k objednání zvlášť

novinka



34 727 000 | **chrom** | **749,00**

Grohtherm
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
set obsahuje:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (27 597)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR)

novinka

34 731 000 | **chrom** | **1 380,00**

Grohtherm
Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310
set obsahuje:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
ruční sprcha Sena (28 034)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

novinka

34 732 000 | **chrom** | **1 210,00**

Grohtherm
Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210
set obsahuje:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)
ruční sprcha Sena (28 034)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

novinka

34 735 000 | **chrom** | **801,00**

Grohtherm
Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 160
set obsahuje:
Sada Grohtherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan hlavová sprcha 160mm (27 134)
Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)
ruční sprcha Euphoria (27 265)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)



24 153 000 | **chrom** | **518,00**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 | **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 154 000**	**chrom**	**577,00**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	**24 155 000**	**chrom**	**577,00**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka



34 741 000 — **chrom** — **1 370,00**

Grohtherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230
set obsahuje:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2“ (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2“ x 1/2“ (28 362)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 274 000**	**chrom**	**483,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 276 000**	**chrom**	**556,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
aquadimmer (vícefunkční přepínač):
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 470 000**	**chrom**	**72,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
GROHE StarLight chromový povrch
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
kovová rozeta s utěsněním ke stěně
ovládací kohout na závit

	Objedn. číslo		Cena (EUR)
	**35 028 000**		**145,00**

Rapido C
těleso pro ovladač průtoku
pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalci do sádrokartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 811 000**		**26,00**

Podomítkový ventil, DN 15
předmontovaná keramická hlavice DN 15
180°
přípojný závit DN 15
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující

	Objedn. číslo		Cena (EUR)
	**29 813 000**		**34,00**

Podomítkový ventil, DN 20
předmontovaná keramická hlava DN 20
90°
přípojný závit DN 20
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým
měchem
25 - 80 mm
mosaz DR nekorodující
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo		Cena (EUR)
	**29 800 000**		**24,00**

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřeteno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000	**dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20**	**43,00**
29 805 000	**dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25**	**64,00**

	Objedn. číslo		Cena (EUR)
	**29 801 000**		**23,00**

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřeteno, ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 15 mm
mosaz DR nekorodující

29 803 000	**dtto, letované připojení Ø 18 mm**	**38,00**
29 804 000	**dtto, letované připojení Ø 22 mm**	**41,00**

	Objedn. číslo		Cena (EUR)
	47 175 000		**89,00**

GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
použitelná u Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube a Grohtherm 3000 nástěnných termostatických baterií
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto
případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 2000

TERMOSTATICKÉ BATERIE

GROHE
GROHTHERM 2000

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



34 469 001 **chrom** **367,00**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
ovladač teploty s bezpečnostní
zarážkou při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
integrovaný uzávěr smíšené vody
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
GROHE EasyReach sprchová polička
odnímatelné pro snadné čištění
chrom
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 169 001 **chrom** **325,00**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
volitelné příslušentství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 464 001 **chrom** **448,00**

Grohtherm 2000
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrováno (economické tlačítko
  s ekonomickým zastavením sprchy)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
GROHE EasyReach sprchová polička
odnímatelné pro snadné čištění
chrom
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
GROHTHERM 2000

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



34 174 001 **chrom** **406,00**

Grohtherm 2000
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrováno (economické tlačítko
  s ekonomickým zastavením sprchy)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi
volitelné příslušentství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 176 001 **chrom** **561,00**

Grohtherm 2000
Termostatická vanová baterie, DN 15
stojánková montáž
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
- integrováno (economické tlačítko
  s ekonomickým zastavením sprchy)
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
pilířové přípojky s krytkou
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 482 001 **chrom** **537,00**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 sprchový set (27 734 000)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 281 001**	**chrom**	**531,00**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)
sprchový set Power&Soul Cosmopolitan s tyčí 130/600 mm (27 731 000)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**34 195 001**	**chrom**	**406,00**

Grohtherm 2000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
termostatická sprchová baterie Grohtherm 2000 (34 169)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**18 608 001**	**chrom**	**49,00**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach polička
kovové provedení
odnímatelné pro snadné čištění
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro Grohtherm 2000
- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm
- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

	47 175 000	**89,00**

GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
použitelná u Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube a Grohtherm 3000 nástěnných termostatických baterií
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	34 491 000	**chrom**	**431,00**

Grohtherm Cube
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)
odnímatelné pro snadné čištění
povrchová úprava da Vinci saténově bílá
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 488 000**	**chrom**	**390,00**

Grohtherm Cube
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramické vršky DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 502 000**	**chrom**	**553,00**

Grohtherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)
odnímatelné pro snadné čištění
povrchová úprava da Vinci saténově bílá
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 497 000**	**chrom**	**511,00**

Grohtherm Cube
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
skryté S-přípojky
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**18 700 000**	**daVinci saténová bílá**	**44,00**

Grohtherm Cube
GROHE EasyReach polička
pro Grohtherm Cube
odnímatelné pro snadné čištění
povrchová úprava da Vinci saténově bílá
- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm
- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 153 000**	**chrom**	**518,00**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 154 000**	**chrom**	**577,00**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**24 155 000**	**chrom**	**577,00**

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE StarLight chromový povrch
kování GROHE QuickFix s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 600 000 — **90,00**
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

novinka

34 741 000 — **chrom** — **1 370,00**

Grohtherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230
set obsahuje:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2“ (35 600)
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2“ x 1/2“ (28 362)

47 175 000 — **89,00**

GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
použitelná u Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube a Grohtherm 3000 nástěnných termostatických baterií
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto
případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN M

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	34 065 002	**chrom**	**263,00**
	34 065 DC2	**supersteel**	**340,00**
	34 065 ***	**SPA colours**	**386,00**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	34 215 002	**chrom**	**340,00**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	34 286 002	**chrom**	**374,00**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M termostatická sprchová baterie DN 15
(34 065 002)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	34 321 002	**chrom**	**378,00**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M termostatická sprchová baterie DN 15
(34 065 002)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 900 mm (27 226 001)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

47 175 000		**89,00**

GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
použitelná u Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube a Grohtherm 3000 nástěnných termostatických baterií
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto
případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000

TERMOSTATICKÉ BATERIE

GROHE
GROHTHERM 1000

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 143 003**	**chrom**	**254,00**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 550 000**	**chrom**	**260,00**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE QuickFix S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 155 003**	**chrom**	**325,00**

Grohtherm 1000
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se združenou funkcí:
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
GROHTHERM 1000

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 256 004**	**chrom**	**296,00**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 143 003)
Tempesta sprchový set II, 900 mm (27 646)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	34 151 004	**chrom**	**291,00**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 143 003)
Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	34 557 001	**chrom**	**294,00**

Grohtherm 1000
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 438 003)
Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	34 152 004	**chrom**	**285,00**

Grohtherm 1000 New
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 146 003)
Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
GROHTHERM 1000

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 153 004**	**chrom**	**285,00**

Grohtherm 1000 New
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 1000 termostatická sprchová baterie
(34 147 003)
rozteč 120 mm
Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	47 175 000		**89,00**

GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
použitelná u Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube a Grohtherm 3000 nástěnných termostatických baterií
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto
případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE
GROHTHERM 800

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



34 558 000 **chrom** **205,00**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
zachytávač nečistot
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 567 000 **chrom** **267,00**

Grohtherm 800
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



34 564 000 **chrom** **285,00**

Grohtherm 800
Termostatická vanová baterie, DN 15
Pozor: obrácená termohlavice pro prohozené přívody vody
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
GROHTHERM 800

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



34 576 000 **chrom** **271,00**

Grohtherm 800
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight chromový povrch
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
integrovaný uzávěr smíšené vody
automatické přepínání: vana/sprcha
ovládání průtoku s úsporným
tlačítkem a individuálně nastavi-
telnou úspornou zarážkou
keramický vršek DN 15, 180°
výstup sprchy dole DN 15
nastavitelný perlátor
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
zajištěno proti zpětnému toku
S-přípojky
kovová rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

novinka



34 566 001 **chrom** **243,00**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 800 termostatická baterie DN 15
(34 558 000)
Tempesta sprchový set II, 900 mm (27 646)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



34 565 001 **chrom** **239,00**

Grohtherm 800
Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
set obsahuje:
Grohtherm 800 termostatická baterie DN 15
(34 558 000)
Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

47 175 000 **89,00**

GROHE TurboStat kartuše DN 15
pro prohozené přívody (teplá voda vpravo)
použitelná u Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube a Grohtherm 3000 nástěnných termostatických baterií
servisní řešení, neodpovídá normě EN1111
pozor - termostat nemá v tomto
případě funkci GROHE CoolTouch

GROHE
PODOMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ

OBSAH

GROHE Rapido SmartBox 305
GROHE Rapido C / Podomítkové ventily 307

GROHE RAPIDO SMARTBOX
PŘEHLED PÁKOVÝCH BATERIÍ

	1 funkce	2 funkce	3 funkce
Allure Brilliant	24 071 000	24 072 000	24 099 000
Allure	24 069 000	24 070 000	
Atrio	24 065 003	24 066 003	24 096 003
Grandera	24 067 000	24 068 000	
Lineare	24 063 001	24 064 001	24 095 001
Eurocube	24 061 000	24 062 000	24 094 000
Europlus	24 095 002	24 060 002	

	1 funkce	2 funkce	3 funkce
Essence	24 057 001	24 058 001	24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	24 055 002	24 056 002	
Concetto	24 053 001	24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	24 051 002	24 052 002	
Eurostyle	24 046 003	24 047 003	
	24 048 003	24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	24 044 000	24 045 000	
Eurosmart	24 042 002	24 043 002	

GROHE RAPIDO SMARTBOX
PŘEHLED TERMOSTATICKÝCH BATERIÍ SE 2 OVLADAČI

	1 funkce	2 funkce sprcha/sprcha	2 funkce vana/sprcha
Atrio	24 134 003	24 135 003	24 138 003
Grohtherm Cube	24 153 000	24 154 000	24 155 000
Grohtherm hranatá	24 078 000	24 079 000	24 080 000
Grohtherm kulatá	24 075 000	24 076 000	24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX
PŘEHLED BATERIÍ SMARTCONTROL

	1 funkce	2 funkce		3 funkce	4 funkce
Grohtherm SmartControl kulatá	29 118 000	29 119 000	29 120 000	29 121 000	29 118 000 + 29 122 000
Grohtherm SmartControl hranatá	29 123 000	29 124 000	29 125 000	29 126 000	29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl skleněná, kulatá	29 150 LS0	29 151 LS0		29 904 LS0	29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grohtherm SmartControl skleněná, hranatá	29 153 LS0	29 156 LS0		29 157 LS0	29 153 LS0 + 29 158 LS0
Baterie SmartControl kulatá	29 144 000	29 145 000		29 146 000	
Baterie SmartControl hranatá	29 147 000	29 148 000		29 149 000	

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**35 600 000** **GROHE Rapido SmartBox** **Univerzální vestavbové těleso DN 15** 3 výstupy DN 15 2 vstupy dole DN 15 instalační hloubka 75 - 105 mm spojovací jednotka předmontovaný spouštěč stabilní vestavný box a ochranný obal připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení těsnění bez setu pro finální instalaci		**90,00**
	**38 652 000** **Rapid SL** **Montážní deska** **úchyt na armatury** **do lehké příčky** pro prázdné prvky pro GROHE Rapido 500 x 240 x 77 mm nastavení hloubky 75-115 mm s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur upevňovací materiál		**133,00**

GROHE
RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	**35 028 000** **Rapido C** **těleso pro ovladač průtoku** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi předmontovaná keramická hlava DN 20 Připojovací závit přívodů DN 15 vněj průtok: 55 l/min. při 3 bar Montážní hloubka 70 - 95 mm doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		**145,00**
	**29 800 000** **Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15** předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro připojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující		**24,00**
	29 802 000 **dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20**		**43,00**
	29 805 000 **dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25**		**64,00**

GROHE
SPRCHY

OBSAH

GROHE Digital	F-digital Deluxe	313
	F-Digital ovladače	321
Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	323
	Rainshower System	329
	Euphoria SmartControl System	333
	Euphoria System	337
	Tempesta System	349
	Sprchové systémy doplňky	355
Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	359
Sprchy	Sena	387
	Veris	389
	Rainshower	391
	Power&Soul	399
	Euphoria	405
	Tempesta	419
	Sprchové hadice	437
	Sprchové doplňky	441

SPRCHY GROHE
INOVATIVNÍ SPRCHOVÉ TECHNOLOGIE

Technologie GROHE DreamSpray je srdcem každé sprchy GROHE. V rámci prvotřídní kvality těch nejlepších materiálů a zpracování, kterou vám chceme poskytnout, pomáhá tato inovace přinášet bezkonkurenční požitek ze sprchování.

Pokročilý pohon trysek ve sprchové hlavici zajistí precizní a vyvážený proud vody do všech jednotlivých trysek. Ať si zvolíte jakýkoli režim proudu, pro jakoukoli náladu, můžete si být jisti, že si pod sprchou užijete ryzí požitek a uvolnění.

TEN NEJLEPŠÍ SPRCHOVÝ ZÁŽITEK Z JEDINÉ SPRCHY
Zatímco některé typy sprch produkují jemný proud, který dopadá na pokožku stejně jako kapky vlahého letního deště, jiné zase nabízí revitalizující masáž výkonnou tryskou. Nová sprcha GROHE Rainshower 310 SmartActive představuje to nejlepší z obou světů a nabídne vám dokonalý zážitek ze sprchování pokaždé, když pod ni vstoupíte.

DVOJITÝ POŽITEK
Sprchy GROHE Rainshower 310 SmartActive mají speciální konstrukci sprchové hlavice, která zdvojnásobí váš požitek ze sprchování. Oválné trysky uspořádané do hvězdicového tvaru uprostřed hlavice produkují intenzivní proud GROHE ActiveRain. Současně jsou však obklopeny tryskami, které poskytují mnohem jemnější režim proudu PureRain. Tato kombinace znamená, že můžete plynule přepínat mezi intenzivní vodní tryskou, která uvolní ztuhlé svaly či vypláchne šampon z vlasů, a jemným, dešťovým proudem, který obklopí celé tělo. Vaše sprcha tak může být plná energie a stimulace, ale také dokonale šetrná a uvolňující. A co víc, oba režimy je možné kombinovat. Pro zjednodušení přepínání mezi jednotlivými sprchovými funkcemi a jejich kombinování nyní GROHE nabízí nové baterie SmartControl Concealed s intuitivním tlačítkovým ovládáním.

Seznamte se se všemi sprchovými režimy proudu, které naleznete u našich produktů:

JEMNÉ TRYSKY
Revitalizující vodní mlha, díky které si budete připadat jako na břehu moře.

AQUACURTAIN
Všeobjímající vodní kaskáda, která vás přenese do jiného světa.

REŽIM NORMAL
Skvělý, univerzální režim proudu s osvěžujícím a relaxačním účinkem. Jeho všestrannost jej činí ideálním pro každodenní použití.

REŽIM RAIN
Široký, luxusní a jemný režim proudu na zklidnění pokožky. Stejně jako letní déšť, který režim simuluje, je tento proud všeobjímající a bohatý.

REŽIM GROHE PURERAIN
Nově vylepšený režim Rain s většími a jemnějšími kapkami pro ještě luxusnější zážitek ze sprchování.

REŽIM SMARTRAIN
Obsahuje stejné vlastnosti jako klasický režim Rain, avšak s nižší spotřebou vody. Jedná se o chytrý režim, který i při nižší spotřebě vody poskytuje plný požitek ze sprchování.

REŽIM GROHE RAIN O²
Jemný proud vytvořený na základě původního režimu Rain. Nabízí širší a plnější proud vody díky nasycení vzduchem.

REŽIM GROHE BOKOMA SPRAY
Osm dynamických trysek vytvářejících efekt „dýchání“ simuluje pocit z ruční masáže a uvolňuje napětí.

TRYSKY WATERFALL XL
Extra široká výpusť, která do vaší koupelny vnese požitek z ohromujícího vodopádu.

REŽIM PURE
Jeho název hovoří za vše. Jemný, čirý proud osvěžující vody proudící ze středu sprchové hlavice připomíná tok svěžího horského pramene.

REŽIM JET
Intenzivní kruhové trysky produkující osvěžující proud vody. Hodí se obzvláště pro stimulaci pokožky nebo čištění vany či sprchového koutu.

REŽIM ACTIVERAIN
Inovativní režim proudu pro uvolnění namoženého svalstva nebo vyplachování šamponu z vlasů.

MASÁŽNÍ REŽIM
Pulzující režim proudu poskytující povzbuzující masáž. Jedinečnou masáž, do které se budete moci zcela ponořit.

REŽIM CHAMPAGNE
Kapky vody jsou v tomto režimu nasyceny vzduchem. Přítomnost vzduchu ve vodě dovoluje snížit spotřebu vody při zachování plnohodnotného zážitku.

REŽIM DELUXE CHAMPAGNE
Extra nasycený proud vody s jemnými kapkami.

REŽIM GROHE TRIOMASSAGE
Tento masážní proud je kombinací režimů GROHE Bokoma Spray a GROHE Massage, a postará se o uvolňující masáž hlavy a ramen současně.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 373 001**	**chrom**	**24 000,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením
1016 mm x 762 mm x 145 mm
kovový
minimální průtok 25 l/min
Minimální průtočný tlak 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL proud
1 x 2 studená mlha - proud
2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm
1 x 2 XL vodopád
1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinacemi
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
certifikace CE
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight povrch

Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

doporučení: konfigurace s Grohtherm F nebo Grohtherm SmartControl

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A++

	**26 376 001**	**chrom**	**2 280,00**

Rainshower F-Series 40"
Vestavbová souprava
pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. instalační hloubka 167 mm
vodní cesty: mosaz
DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

novinka 	**29 126 000**	**chrom**	**609,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
kovová rozeta s **GROHE QuickFix** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
GROHE StarLight chromový povrch
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
vyměnitelné symboly
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
výstupy mohou být spuštěny současně
bez podomítkového tělesa
průtok:
výstup A = 23 l/min
výstup B = 27 l/min
výstup C = 23 l/min
výstup A + B = 33 l/min
výstup A + B + C = 36 l/min

35 600 000		**90,00**

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 370 000**	**chrom**	**42,00**

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
vnější závit
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch

	27 888 000	**chrom**	**101,00**

Euphoria Cube+ Stick
Ruční sprcha
normalní sprška
kovový
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**28 143 000 N**	**chrom**	**23,74**

Relexaflex Metal Longlife
Kovová sprchová hadice 1500
1500 mm
kovový
dlouhá životnost
zesílené provedení
pevnost v tahu 750N
Tlaková odolnost až 16bar
tepelná odolnost 75°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight chromový povrch
baleno v blistru

	**27 865 000**	**chrom**	**4 870,00**

Rainshower F-Series 20"
Stropní sprcha se světlem
Rain
508 x 508 x 59 mm
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
certifikace CE
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000) a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně dle potřeb instalace
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A+
pro detailní plánování a informace o produktech se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

	**29 069 000**	**146,00**

Rainshower F-Series
Propojení kabelu
pro použití se stropní sprchou se světlem (27 865 000)
set obsahuje:
2 prodloužení kabelu (5m každý)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 359 000**	**chrom**	**1 360,00**

Rainshower F-Series
Světelný set
127 x 127 mm na modul
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
set obsahuje:
- 1 světelný modul s dvěmi přípojkami
- 1 světelný modul s jednou přípojkou
vodotěsné a ochrana proti korozi
napájecí napětí: 12 V DC
certifikace CE
GROHE StarLight chromový povrch
je potřeba montážní set (29 072 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky (26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

	**29 072 000**		**260,00**

Rainshower F-Series
těleso světelného setu
pro použití s dvojitým světelným modulem (36 359 000)
set obsahuje:
- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)

	**36 360 000**	**chrom**	**1 170,00**

Rainshower F-Series
Zvuková souprava
127 x 127 mm na modul
plnorozsahové stereo reproduktory
set obsahuje:
2 reproduktory s konektory
vodotěsné a ochrana proti korozi
GROHE StarLight chromový povrch
je potřeba montážní set (29 073 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky 26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

	**29 073 000**	**260,00**

Rainshower F-Series
těleso zvukového setu
pro použití s dvojitým zvukovým modulem (36 360 000)
set obsahuje:
- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)
- 1 Y-díl

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 934 000**	**chrom**	**3 570,00**

GROHE F-digital Deluxe
Parní generátor 6,6 kW
s parním výstupem a teplotním čidlem
set obsahuje:
parní generátor
415 x 445 x 130 mm
vhodné pro parní kabiny do 17 m3
napájecí napětí 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
příkon 6.6 kW
vstup vody DN 20
provozní tlak 1 – 5 bar (nad tlakovým omezovačem)
automatické vypouštění
výstup vody DN 15
teplota páry: max. 55° C
parní výstup DN 15
typ ochrany IP 23
certifikace CE
s připojovacím konektorem
modul parního výstupu
127 x 127 mm
přípojný závit DN 15
modul teplotního senzoru
60 x 60 x 12 mm
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
GROHE StarLight chromový povrch
je potřeba montážní set (29 074 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky (26 374 000 nebo 36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

	**36 362 000**	**chrom**	**3 570,00**

GROHE F-digital Deluxe
Parní generátor 2,2 kWs parním výstupem a teplotním čidlem
set obsahuje:
parní generátor
415 x 445 x 130 mm
vhodné pro parní kabiny do 2.5 m3
napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz
příkon 2.2 kW
vstup vody DN 20
provozní tlak 1 – 5 bar (nad tlakovým omezovačem)
automatické vypouštění
výstup vody DN 15
teplota páry: max. 55° C
parní výstup DN 15
typ ochrany IP 23
certifikace CE
modul parního výstupu
127 x 127 mm
přípojný závit DN 15
modul teplotního senzoru
60 x 60 x 12 mm
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
GROHE StarLight chromový povrch
je potřeba montážní set (29 074 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky (26 374 000 nebo 36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

	**29 074 000**		**422,00**

GROHE F-digital Deluxe
těleso parního generátoru
pro použití s parním modulem (36 362 000 nebo 27 934 000)
set obsahuje:
- 1 montážní box pro výstup páry (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 montážní box pro teplotní senzor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 prodloužení kabelu teplotního senzoru, 5 m
- 1 prodloužení kabelu parního generátoru, 5 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	**26 374 000**		**1 170,00**

GROHE F-digital Deluxe
Základní jednotka 4.0 Bluetooth F-Series 40“ (BCU V4.0)
k ovládání světelného závěsu stropní sprch Rainshower F-Series 40 Aqua Symphony
mohou být připojeny a ovládány další moduly přídavných světel, zvuku a páry
set obsahuje:
- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)
- Jeden konektor pro jeden světelný modul (36 359 000)
1 přípojka LightCurtain pro Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony (26 373 000)
- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000),obsahují 1 připojení pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor
- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtělo/zvuk)
- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth
certifikace CE
musí být přístupné pro servis
volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000
Díly musí být objednány separátně

	**36 397 000**		**1 170,00**

GROHE F-digital Deluxe
Box základní jednotky 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
pro připojení světelných, zvukových a parních modulů
set obsahuje:
- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)
- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 359 000) nebo 1 stropní sprcha (27 865 000) s integrovaným světlem
- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000),obsahují 1 připojení pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor
- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtělo/zvuk)
- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth
certifikace CE
musí být přístupné pro servis
volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000

	**42 429 000**		**117,00**

GROHE F-digital Deluxe
Napájení základní jednotka
napájení základní jednotky (26 374 000 / 36 397 000)
každé napájení pro 2 světelné/zvukové moduly (36 359 000)
nebo 1 stropní sprchu s integrovaným světlem (27 865 000)
celkem 2 zdroje napájení max (8 zařízení max.)
mohou být připojeny do základní jednotky
s jedním zdrojem napájení pro řízení 4 zařízení (svělo/zvukové moduly)
- stropní sprcha s integrovanými světly (27 865 000): 4 zařízení
- na 1 světelný modul: 1 přístroj
- na zvukový modul: 1 přístroj
vstupní napětí: 90-240 V AC, 50-60 Hz
výstupní napětí: 12 V DC
certifikace CE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 371 000**		**661,00**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth jednotka BT-01A pro Apple a Android
s integrovanou elektronikou pro bezdrátovou komunikaci
kombinovatelný s existující 36 365 000 dokovací stanicí
montáž na stěnu
86 x 73 x 42 mm
Vlastnosti:
resetovací tlačítko
indikátor stavu (LED)
samostatné/maximální konfigurace
připojení jedna ku jedné
bezpečnostní mechanismus (1 uživatel)
bezpečné vypnutí při ztrátě připojení
připojovací set kabelů pro data a napájení (5 m každý)
certifikace CE
napájení bluetooth vysílače: 12 V
frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
vyžadována Základní jednotka 2.0 Bluetooth (36 397 000) – nutno objednat zvlášť
nutné zařízení s bluetooth (bluetooth V2.1 nebo vyšší)

Systémové požadavky
Android
operační systém: od verze 2.3.3
rozlišení: minimálně 160 dpi
rozlišení display: 320 x 470 pixelů na palec (PPI)

Systémové požadavky Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple operační systém: od verze iOS 6.0 a výše

Mobilní zařízení a GROHE SPA F-digital deluxe App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/ obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

	**36 367 000**		**309,00**

GROHE F-digital Deluxe
těleso základní jednotky
pro použití se základním tělesem (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
s odnímatelným čelním instalačním panelem
s anastavitelným předním rámem pro instalaci do výklenků
pozinkované s práškovým nátěrem (RAL 9010, čistě bílá) ocelový plech
ocelová deska tloušťky 1mm
s dvěmi kolejničkami a kolínkem pro napájení
a montážním materiálem

	47 837 000		**84,00**

GROHE F-digital Deluxe
Prodloužení kabelu parní generátor AquaSymphony, 5 m
prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 nebo 36 397 000) a parním generátorem (36 362 000 nebo 27 934 000)
prodloužení kabelu do 10 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	47 838 000 **GROHE F-digital Deluxe** **Prodloužení kabelu pro zvukový set, 5 m** připojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a zvukovým modulem (36 360 000) každý zvukový modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel prodloužení kabelu do 10 m		**84,00**
	47 867 000 **GROHE F-digital Deluxe** **Prodloužení kabelu pro set světel, 5 m** připojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a světelným modulem (27 865 000) každý světelný modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel prodloužení kabelu do 10 m		**84,00**
	47 910 000 **dtto, délka 1,65 m**		**66,00**
	47 868 000 **GROHE F-digital Deluxe** **Prodloužení kabelu napájecí, 5 m** připojení mezi napájením (42 429 000) a základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) každé napájení vyžaduje vlastní prodlužovací kabel prodloužení kabelu do 5 m		**84,00**
	47 877 000 **GROHE F-digital Deluxe** **Prodloužení kabelu teplotní senzor, 5 m** prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a teplotním senzorem prodloužení kabelu do 5 m		**84,00**

GROHE
F-DIGITAL OVLADAČE

GROHE
F-DIGITAL OVLADAČE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 309 000**	**chrom**	**291,00**
	F-digital **Digitální ovladač - dálkové ovládání pro vanu nebo sprchu** dodatečná (nepovinná) multifunkční ovládací jednotka - bezdrátová technologie - ovládání teploty a průtoku - funkce pozastavení - paměťové funkce - LED kruh **GROHE StarLight** chromový povrch energetická třída osvětlení řídící jednotky: neaplikovatelná		
	**36 078 000**		**117,00**
	Zástrčka napájení 110 - 240 V provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm		
	65 790 000		**124,00**
	Síťový adaptér 230 V provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm		
	47 727 000		**36,00**
	Přípojný kabel 2-pólové délka kabelu 3 m		
	**36 356 000**		**178,00**
	GROHE F-digital **Vysílač** volitelné příslušenství pro digitální směšovací jednotky		

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER
SMARTCONTROL

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 250 000**	**chrom**	**1 590,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová polička
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

	**26 250 LS0**	**měsíční bílá**	**1 590,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, bílá spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová polička
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 361 LS0**	**měsíční bílá**	**1 440,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová polička
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

	**26 443 000**	**chrom**	**1 590,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:
nástěnný/podomítkový SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová polička
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové
těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



26 443 LS0 **měsíční bílá** **1 590,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:
nástěnný/podomítkový SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, bílá spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová polička
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 446 000 **chrom** **1 440,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:
nástěnný/podomítkový SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová polička
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



26 446 LS0 **měsíční bílá** **1 440,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový
set obsahuje:
nástěnný/podomítkový SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, bílá spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
minimální průtok 10 l /min.
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow
GROHE EasyReach sprchová polička
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové těleso 26 449 000 – musí být objednány samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 000 **chrom** **661,00**

Rainshower 360 Duo
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 LS0 **měsíční bílá** **661,00**

Rainshower 360 Duo
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE
SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 450 000**	**chrom**	**571,00**

Rainshower 360 Mono
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO, chromová spodní část sprchy
sprchový proud
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

	**26 450 LS0**	**měsíční bílá**	**571,00**

Rainshower 360 Mono
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO
sprchový proud
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

	**26 264 001**	**120,00**

Rainshower 360
Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450
vstupy a výstupy DN 15
upevňovací body pro upevnění na zeď
Nepropustné pouzdro
Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací

	**26 449 000**	**147,00**

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty
montáž na stěnu
dva výstupy DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
vyplachovací přípojka
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně
montážní šablona

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 174 001**	**chrom**	**1 380,00**

Rainshower System 400
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
s otočným kloubem, otočný úhel ± 20°
Sena ruční sprcha (28 034 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
sprchovou hadici, 1 750 mm (28 025)
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 966 000**	**chrom**	**1 220,00**

Rainshower System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
Sena ruční sprcha (28 034 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 968 000**	**chrom**	**1 220,00**

Rainshower System 310
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-Click Showering výběr proudů
jedním stiskem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 469 000**	**chrom**	**1 220,00**

Rainshower F-Series System 254
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
s otočným kloubem, otočný úhel ± 20°
Sena ruční sprcha (28 341 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

	**27 032 001**	**chrom**	**1 070,00**

Rainshower System 210
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
s otočným kloubem, otočný úhel ± 15°
Sena ruční sprcha (28 034 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178)
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 967 000**	**chrom**	**1 070,00**

Rainshower System 210
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Rainshower Cosmopolitan 210 hlavová sprcha (28 368 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-Click Showering výběr proudů
jedním stiskem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 641 000**	**chrom**	**1 220,00**

Rainshower System 210
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
s otočným kloubem, otočný úhel ± 15°
vanovou vpusť
samostatný přepínač ruční sprchy Sena (28 341 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 058 000**	**chrom**	**763,00**

Rainshower System 210
Sprchový systém
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou
pomocí přepnutí
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Sena (28 034)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm
přívod vody přes závit DN 15 kovové
hadice na armatuře/nástěnném
kolínku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
26 507 000	**chrom**	**1 130,00**
26 507 LS0	**měsíční bílá**	**1 300,00**



Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, chromová spodní část sprchy
režim proudu GROHE PureRain a Jet
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 508 000	**chrom**	**1 130,00**
26 508 LS0	**měsíční bílá**	**1 300,00**



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, chromová spodní část sprchy
režim proudu GROHE PureRain a Jet
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
26 509 000	**chrom**	**980,00**



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 510 000	**chrom**	**1 140,00**



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnná vanová termostatická baterie SmartControl
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
vanovou vpusť
Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE SafeStop při 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od EcoJoy do plného proudu Full Flow
integrovaná přihrádka GROHE EasyReach
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
26 075 000	**chrom**	**916,00**
26 075 DC0	**supersteel**	**1 370,00**
26 075 ***	**SPA colours**	**1 280,00**



Euphoria System 310
Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

27 296 002	**chrom**	**595,00**



Euphoria System 260
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
27 615 001	**chrom**	**595,00**



Euphoria System 260
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 087 000	**chrom**	**1 350,00**



Euphoria Cube System 230
Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku
set obsahuje:
sprchové koleno
rozpětí 400 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Hlavová sprcha Rainshower Allure (27 479 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
26 187 000	**chrom**	**855,00**



Euphoria System 230
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
Hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 363 000	**chrom**	**787,00**



Euphoria System 210
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (26 362 LN0)
minimální průtok 7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
27 964 000	**chrom**	**763,00**



Euphoria System 210
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 186 000	**chrom**	**702,00**



Euphoria Power&Soul System 190
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan nástěnný termostat s funkcí Aquadimmer
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Power&Soul 190
4+ proudy:
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 249 000	**chrom**	**659,00**



Euphoria System 190
Sprchový systém s termostatem na zeď
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha 190 s jedním proudem (27 370)
Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha 100 se třemi proudy: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)
výškově nastavitelná s kluzákem
GROHE EasyReach sprchová polička
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
s omezovačem konstantního průtoku
9,5 l/min
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	27 296 001	**chrom**	**621,00**



Euphoria System 180
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), sprchový proud: Rain
s otočným kloubem, otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 418 000	**chrom**	**548,00**



Euphoria System 180 E
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
s ergonomickými rukojeťmi
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	27 932 000	**chrom**	**610,00**



Euphoria System 150
Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
úhel otočení ± 12°
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

novinka

	26 241 000	**chrom**	**456,00**



Euphoria System
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
klouzavý prvek
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE StarLight chromový povrch
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
26 114 001	**chrom**	**729,00**



Euphoria System 260
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
vanovou vpusť
samostatný přepínač ruční sprchy
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
vzdálenost mezi termostatem a horním držákem: 1016 mm
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka

26 243 000	**chrom**	**610,00**



Euphoria System
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
samostatný přepínač ruční sprchy
klouzavý prvek
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
vzdálenost mezi termostatem a horním držákem: 1016 mm
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE StarLight chromový povrch
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
27 473 001	**chrom**	**535,00**



Euphoria System 260
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

23 061 002	**chrom**	**565,00**



Euphoria Concetto System 260
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
sprchový proud: Rain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 058 003**	**chrom**	**763,00**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
sprchový proud: Rain
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**23 147 001**	**chrom**	**1 200,00**

Euphoria Cube System 230
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
sprchové koleno
rozpětí 400 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
sprchový proud: Rain
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
sprchový proud: Rain
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**26 240 000**	**chrom**	**426,00**

Euphoria System
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
klouzavý prvek
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
minimální průtok 7 l/min
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 421 002**	**chrom**	**475,00**

Euphoria System 260
Sprchový systém
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou
pomocí přepnutí
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Massage
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
Silverflex sprchová hadice 800 mm
přívod vody přes závit DN 15 kovové
hadice na armatuře/nástěnném
kolínku
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 911 000**	**chrom**	**548,00**

Euphoria Power&Soul System 190
Sprchový systém
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou
pomocí přepnutí
Power&Soul hlavová sprcha (27 766 000)
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
Silverflex sprchová hadice 800 mm
přívod vody přes závit DN 15 kovové
hadice na armatuře/nástěnném
kolínku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
27 696 000	**chrom**	**748,00**

Euphoria Cube System 150
Sprchový systém
set obsahuje:
sprchové koleno
rozpětí 400 mm
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou
pomocí přepnutí
hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 20°
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
Silverflex sprchová hadice 800 mm
přívod vody přes závit DN 15 kovové
hadice na armatuře/nástěnném
kolínku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
27 922 001	**chrom**	**535,00**



Tempesta Cosmopolitan System 210
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 302 001	**chrom**	**535,00**



Tempesta Cosmopolitan System 210
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
výškově nastavitelná s kluzákem
Relexaflex sprchová hadice 1500 mm (28 161)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
27 922 000	**chrom**	**513,00**



Tempesta Cosmopolitan 160
Sprchový systém s termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
nástěnný termostat s aquadimmerem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha 1 proud (28 232 000)
Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
výškově nastavitelná s kluzákem
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362)

26 223 001	**chrom**	**684,00**





Tempesta Cosmopolitan System 210
Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
Podomítkový termostat Grohtherm 1000 Cosmopolitan s funkcí Aquadimmer
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
vanovou vpusť
samostatný přepínač ruční sprchy
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 224 001	**chrom**	**475,00**



Tempesta Cosmopolitan System 210
Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
set obsahuje:
horizontální otočné sprchové rameno 390 mm
Nástěnná sprchová baterie s přepínačem
umožňuje změnu mezi:
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)
sprchový proud: Rain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 sprchové proudy
Rain, Jet
výškově nastavitelná s kluzákem
Rotaflex sprchová hadice, 1 750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	26 381 001	**chrom**	**262,00**



Tempesta System 210
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
set obsahuje:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy
hlavová sprcha Tempesta 210 (26 408)
2 sprchové proudy (přes přepínač)
Rain, SmartRain
chromový kryt
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Tempesta 100 (27 852)
sprchový proud: Rain
výškově nastavitelná s kluzákem
vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm
sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)
sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibilní instalace: připojení k vodovodní přípojce / nástěnné přípojce pro přívod vody s 1/2 „ k baterii nebo sprchové hadici 1250 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození
způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače od 18 kW
minimální průtok 7 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 452 001	**chrom**	**Cena na vyžádání**



Tempesta System 200
Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem
set obsahuje:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou nebo Eco nastavení hlavové sprchy
Hlavová sprcha Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 sprchové proudy (přes přepínač)
Rain, SmartRain
s otočným kloubem
otočný úhel ± 15°
ruční sprcha Tempesta 100 (28 578)
4 sprchové proudy:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
výškově nastavitelná s kluzákem
vzdálenost mezi přepínačem a horní konzolí: 920 mm
sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)
sprchová hadice Relexaflex 500 mm
flexibiní instalace: připojení vody pomocí závitu o průměru 1/2" mm - sprchové hadice 500 mm k vodovodní baterii / nástěnné přípojce
minimální průtok 7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

GROHE
SPRCHOVÉ SYSTÉMY
DOPLŇKY



GROHE
SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



48 349 000 | **chrom** | **111,00**

Rainshower SmartControl
Náhradní tyč ke sprchovému systému
kovový
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka
vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl
GROHE StarLight chromový povrch



48 350 000 | **chrom** | **132,00**

Rainshower SmartControl
Náhradní tyč ke sprchovému systému
kovový
sprchová tyč pro dodatečnou montáž
15 cm delší než původní tyč
vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl
GROHE StarLight chromový povrch

Poznámka: delší tyč nelze nainstalovat později, tedy již namontovaný systém nemůže být upraven, aby byl přizpůsoben delší tyči
použitelné se systémy vyrobenými od 04/2017



48 053 000 | **chrom** | **88,00**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
kovový
sprchová tyč pro dodatečnou montáž
15 cm delší než původní tyč
vhodné pro všechny Rainshower a Euphoria sprchové systémy kromě sprchových systémů SmartControl
GROHE StarLight chromový povrch
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami



48 054 000 | **chrom** | **67,00**

Náhradní tyč ke sprchovému systému
kovový
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka
vhodné pro všechny Rainshower a Euphoria sprchové systémy kromě sprchových systémů SmartControl
GROHE StarLight chromový povrch
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami



14 014 000 | **chrom** | **56,00**

Rainshower
Sprchové rameno pro sprchové systémy
kovový
rozpětí 340 mm
vzdálenost od zdi 390 mm
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy

GROHE
SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

27 180 000 | **chrom** | **45,00**

Rainshower
Vymezovací podložka
pro systémy Rainshower 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031
GROHE StarLight chromový povrch

26 385 000 | **chrom** | **16,50**

Rainshower SmartControl
Vymezovací podložka
pro systém Rainshower SmartControl
26 250, 26 361, 26 379
lze vrstvit



27 933 000 | **chrom** | **83,00**

Euphoria Cube
Vymezovací podložka
pro Euphoria Cube sprchové systémy (hranaté krytky)
GROHE StarLight chromový povrch

26 362 LN0 | **signální bílá** | **25,00**

GROHE EasyReach polička
pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem
rozteč 150 mm

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



26 254 000 **chrom** **661,00**

Rainshower 360 Duo
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 LS0 **měsíční bílá** **661,00**

Rainshower 360 Duo
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 450 000 **chrom** **571,00**

Rainshower 360 Mono
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO, chromová spodní část sprchy
sprchový proud
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 450 LS0 **měsíční bílá** **571,00**

Rainshower 360 Mono
Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO
sprchový proud
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
sprchové ramínko horizontální 450 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



26 264 001 **120,00**

Rainshower 360
Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450
vstupy a výstupy DN 15
upevňovací body pro upevnění na zeď
Nepropustné pouzdro
Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací



26 475 000 **chrom** **540,00**

Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontální sprchové rameno 430 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť



26 475 LS0 **měsíční bílá** **710,00**

Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontální sprchové rameno 430 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť



26 477 000 **chrom** **540,00**

Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
stropní sprchové rameno 142 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť



26 477 LS0 **měsíční bílá** **710,00**

Rainshower 310 SmartActive
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
stropní sprchové rameno 142 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 479 000	**chrom**	**569,00**

Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontální sprchové rameno 430 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, chromová spodní část sprchy

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 479 LS0	**měsíční bílá**	**738,00**

Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontální sprchové rameno 430 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 481 000**	**chrom**	**569,00**

Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, chromová spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
stropní sprchové rameno 142 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 481 LS0**	**měsíční bílá**	**738,00**

Rainshower 310 SmartActive Cube
Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310 SmartActive Cube, bílá spodní část sprchy
2 sprchové proudy
GROHE PureRain, ActiveRain
stropní sprchové rameno 142 mm
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
je potřeba vestavbový set 26 483 000 nebo 26 484 000 - musí být objednáno zvlášť

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 483 000	**chrom**	**112,00**

Rainshower
Univerzální vestavbové těleso DN 15
pro set hlavové sprchy
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 vstupy, DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
spojovací jednotka
stabilní vestavný box a ochranný obal
Nepropustné pouzdro
těsnění
proplachovací zátka
bez setu pro finální instalaci

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 484 000	**chrom**	**112,00**

Rainshower
Univerzální vestavbové těleso DN 15
pro set hlavové sprchy
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 vstupy, DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
spojovací jednotka
stabilní vestavný box a ochranný obal
Nepropustné pouzdro
těsnění
proplachovací zátka
GROHE EcoJoy 9.5 l/min omezovač průtoku
bez setu pro finální instalaci

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**26 558 000**	**chrom**	**400,00**

Rainshower 310 Mono
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)
sprchový proud
GROHE PureRain
sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 557 000	**chrom**	**400,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**26 560 000**	**chrom**	**400,00**

Rainshower 310 Mono
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)
sprchový proud
GROHE PureRain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 559 000	**chrom**	**400,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**26 564 000**	**chrom**	**428,00**

Rainshower 310 Mono Cube
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 568)
sprchový proud
GROHE PureRain
sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 563 000	**chrom**	**428,00**

dtto, bez omezení průtoku

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



26 566 000 **chrom** **428,00**

Rainshower 310 Mono Cube
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 568)
sprchový proud
GROHE PureRain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 565 000 **chrom** **428,00**
dtto, bez omezení průtoku



26 255 000 **chrom** **778,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
kovová hlavová sprcha Rainshower
Cosmopolitan 400 (28 778 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 256 000 **chrom** **778,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



26 257 000 **chrom** **548,00**

Rainshower 310
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
DropStop žádné odkapávání z horizontální
hlavové sprchy po uzavření ventilu
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



26 066 000 **chrom** **568,00**
26 066 DC0 **supersteel** **820,00**
26 066 *** **SPA colours** **795,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
DropStop žádné odkapávání z horizontální
hlavové sprchy po uzavření ventilu
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

26 056 000 **chrom** **568,00**
dtto, bez omezení průtoku



26 067 000 **chrom** **568,00**
26 067 DC0 **supersteel** **820,00**
26 067 *** **SPA colours** **795,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
DropStop žádné odkapávání z horizontální
hlavové sprchy po uzavření ventilu
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL



26 170 000 **chrom** **562,00**

Rainshower Veris 300 x 150
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,
chromová spodní část sprchy (27 470 000)
sprchový proud
Rain
Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku



26 170 LS0 **měsíční bílá/chrom** **687,00**

Rainshower Veris 300 x 150
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
kovová hlavová sprcha Rainshower Veris, bílá spodní část sprchy (27 470 LS0)
sprchový proud
Rain
Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 068 000**	**chrom**	**504,00**

Rainshower Veris 300
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 069 000**	**chrom**	**504,00**

Rainshower Veris 300
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 259 000**	**chrom**	**487,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000)
sprchový proud
Rain
sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
DropStop žádné odkapávání z horizontální hlavové sprchy po uzavření ventilu
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 070 000**	**chrom**	**504,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set s hlavovou sprchou 275 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 060 000	**chrom**	**504,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 071 000**	**chrom**	**504,00**

Rainshower F-Series 10"
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 064 000**	**chrom**	**582,00**

Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)
sprchový proud
Rain
sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 054 000	**chrom**	**582,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 065 000**	**chrom**	**533,00**

Rainshower Allure 230
Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud
set obsahuje:
hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)
sprchový proud
Rain
Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 171 000**	**chrom**	**437,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha, chromová spodní část sprchy (28 368 000)
sprchový proud
Rain
Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
DropStop žádné odkapávání z horizontální hlavové sprchy po uzavření ventilu
vhodné pro průtokové ohřívače vody
začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 171 LS0**	**měsíční bílá/chrom**	**591,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud
set obsahuje:
Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha, bílá spodní část sprchy (28 368 LS0)
sprchový proud
Rain
Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
DropStop žádné odkapávání z horizontální hlavové sprchy po uzavření ventilu
vhodné pro průtokové ohřívače vody
začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 062 000**	**chrom**	**409,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **DropStop** žádné odkapávání z horizontální hlavové sprchy po uzavření ventilu začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 052 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**409,00**
	26 063 000	**chrom**	**409,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **DropStop** žádné odkapávání z horizontální hlavové sprchy po uzavření ventilu začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku		
	26 459 000	**chrom**	**229,00**
	Euphoria 260 **Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457) 3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Jet sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 458 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**229,00**
	26 461 000	**chrom**	**182,00**
	Euphoria 260 **Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457) 3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Jet sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 460 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**182,00**

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 073 000	**chrom**	**250,00**
	Euphoria Cube 150 **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 412 000	**chrom**	**166,00**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 411 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**166,00**
	26 414 000	**chrom**	**140,00**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 413 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**140,00**
	27 870 001	**chrom**	**73,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha set 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 088 001**	**chrom**	**67,00**

Tempesta 100
Hlavová sprcha set 3 proudy
GROHE Rain O², Rain, Massage
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15
rozeta
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 267 001**	**chrom**	**59,00**

Tempesta 100
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15
rozeta
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
pro nízký tlak
Minimální průtočný tlak 0,1 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 869 001**	**chrom**	**80,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hlavová sprcha 4 proudy
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15
rozeta
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 090 001**	**chrom**	**73,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hlavová sprcha set 3 proudy
GROHE Rain O², Rain, Massage
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15
rozeta
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 089 001**	**chrom**	**81,00**

Tempesta Rustic 100
Hlavová sprcha set 4 proudy
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15
rozeta
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 373 001**	**chrom**	**24 000,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením
1016 mm x 762 mm x 145 mm
kovový
minimální průtok 25 l/min
Minimální průtočný tlak 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL proud
1 x 2 studená mlha - proud
2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm
1 x 2 XL vodopád
1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinacemi
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
certifikace CE
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight povrch

Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

doporučení: konfigurace s Grohtherm F nebo Grohtherm SmartControl

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A++

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 376 001**	**chrom**	**2 280,00**

Rainshower F-Series 40"
Vestavbová souprava
pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. instalační hloubka 167 mm
vodní cesty: mosaz
DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 865 000**	**chrom**	**4 870,00**

Rainshower F-Series 20"
Stropní sprcha se světlem
Rain
508 x 508 x 59 mm
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
certifikace CE
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box
základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně
dle potřeb instalace
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
pro detailní plánování a informace o produktech
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 286 000**	**chrom**	**2 030,00**

Rainshower F-Series 20“
Stropní sprcha s jedním proudem
Rain
508 x 508 mm
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 939 001**	**chrom**	**3 310,00**

Rainshower F-Series 15“
Stropní sprcha se třemi proudy
Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace
381 mm (šířka) x 17 mm (výška) x 456 mm (hloubka)
kovový
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE XL Waterfall extra široký vodopád
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
průtok jedné sprškyy při 3 barech:
1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min
2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min
4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 938 001**	**chrom**	**3 310,00**

Rainshower F-Series 15“
Hlavová sprcha 3 proudy
Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace
381 mm (šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka)
kovový
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE XL Waterfall extra široký vodopád
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
průtok jedné sprškyy při 3 barech:
1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min
2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min
4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min
vyžaduje montážní set (26 042 000) – nutno objednat samostatně

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

	**26 042 000**	**228,00**

Rainshower F-Series 15“
Vestavbová souprava
pro použití s Rainshower F-Series 15“ Multi Spray hlavovou sprchou
295mm (šířka) x 121mm (výška) x 181 mm (hloubka)
max. instalační hloubka: 91 mm
min. tloušťka stěny: ne méně než 200 mm
minimální šroubovací hloubka závitových šroubů: 14 mm
celokovová konstrukce
vodní cesty: mosaz
DN 15 připojení

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 467 000**	**chrom**	**669,00**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Stropní sprcha s jedním proudem
Rain
hlavová sprcha 254 x 254 mm
kovový
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 285 000**	**chrom**	**488,00**

Rainshower F-Series 10“
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
hlavová sprcha 254 x 254 mm
kovový
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 271 000	**chrom**	**488,00**
dtto, bez omezení průtoku		

	**27 251 000**	**chrom**	**120,00**
	27 251 ***	**SPA colours**	**168,00**

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Rainshower F-Series 5“
Boční sprcha s jedním proudem
normalní sprška
boční sprcha
127 x 127 mm
regulátor směru průtoku na kloubu
(otočný o +/- 12,5°)
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
šroub na regulaci průtoku
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	**27 253 000**	**chrom**	**185,00**

Rainshower F-Series 5“
Hlavová sprcha s jedním proudem
normalní sprška
montáž na stěnu
127 x 127 mm
regulátor směru průtoku na kloubu
(otočný o +/- 12,5°)
přípojný závit s předmontovaným
těsněním
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
šroub na regulaci průtoku
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

	26 569 000	**chrom**	**319,00**

Rainshower 310 Mono
Hlavová sprcha s jedním proudem
GROHE PureRain
chromová spodní část sprchy
kloub s úhlem otočení ± 10°
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 562 000	**chrom**	**328,00**
26 562 LS0	**měsíční bílá**	**426,00**
dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku		
26 561 000	**chrom**	**328,00**
26 561 LS0	**měsíční bílá**	**426,00**
dtto, bez omezení průtoku		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 570 000	**chrom**	**347,00**
	Rainshower 310 Mono Cube **Hlavová sprcha s jedním proudem** GROHE PureRain chromová spodní část sprchy kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 568 000	**chrom**	**357,00**
	26 568 LS0	**měsíční bílá**	**463,00**
	dtto, GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku		
	26 567 000	**chrom**	**357,00**
	26 567 LS0	**měsíční bílá**	**463,00**
	dtto, bez omezení průtoku		
	**27 471 000**	**chrom**	**507,00**
	Rainshower Veris 300 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 300 x 150 mm kovový kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením		
	27 470 000	**chrom**	**507,00**
	dtto, bez omezení průtoku		
	**27 470 LS0**	**měsíční bílá/chrom**	**641,00**
	Rainshower Veris 300 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain bílá spodní část sprchy 300 x 150 mm kovový kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 863 000**	**chrom**	**726,00**
	Rainshower Allure 230 **Stropní sprcha s jedním proudem** Rain 230 x 230 mm kovový přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 480 000**	**chrom**	**520,00**
	Rainshower Allure 230 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 230 x 230 mm kovový kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 479 000	**chrom**	**520,00**
	dtto, bez omezení průtoku		
	**28 778 000**	**chrom**	**700,00**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Hlavová sprcha s jedním proudem** dešťový proud (široký sprchový paprsek) **od 0,5 baru** průtočného tlaku Ø 400 mm kovový kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní průtok **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar tato hlavová sprcha může být použita se sprchovým ramenem 26 146, 28 982 nebo 28 497		
	**27 478 000**	**chrom**	**537,00**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain Ø 310 mm kovový kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 477 000	**chrom**	**537,00**
	27 477 GL0	**Cool Sunrise**	**751,00**
	27 477 DA0	**Warm Sunset**	**751,00**
	27 477 A00	**Hard Graphite**	**751,00**
	27 477 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**751,00**
	dtto, bez omezení průtoku		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 368 00E**	**chrom**	**365,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku Ø 210 mm kovový s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!		
	28 368 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**365,00**
	28 373 000 **dtto, s omezovačem průtoku 9.5 l/min**	**chrom**	**365,00**
	**28 368 LS0**	**měsíční bílá/chrom**	**453,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku bílá spodní část sprchy Ø 210 mm kovový s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní průtok **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497, 28 576 nebo 28 724!		
	**27 134 000**	**chrom**	**135,00**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Hlavová sprcha 4 proudy** Rain, Jet, Pure, Champagne průměr 160 mm kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru Hlavová sprcha dimenzována pro minimální průtok 7,5l/min. a maximální průtok 25l/min. (DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar, maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112). Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.		
	**28 369 000**	**chrom**	**388,00**
	Rainshower Rustic 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** dešťový proud (široký sprchový paprsek) **od 0,5 baru** průtočného tlaku 212 mm Ø kovový kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**476,00** **618,00**
	Grandera 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 221 x 221 mm kovový s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 765 000**	**chrom**	**157,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Hlavová sprcha 4+ proudy** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 764 LS0**	**měsíční bílá/chrom**	**176,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Hlavová sprcha 4+ proudy** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 767 000**	**chrom**	**149,00**
	Power&Soul 190 **Hlavová sprcha 4+ proudy** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 308 000**	**chrom**	**193,00**

Sena 75
Hlavová sprcha s jedním proudem
normalní sprška
kovový
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 530 000**	**chrom**	**509,00**

Relexa Deluxe 130
Hlavová sprcha 4 proudy
Normal, Rain, Champagne sprška, Champagne sprška Deluxe
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 062 000**	**chrom**	**219,00**

Relexa 100 Five
Hlavová sprcha 5 proudů
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
otočný kloub
úhel nastavení při montáži
přípojný závit s předmontovaným
těsněním
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
minimální průtok 7,5 l/min.
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 065 000**	**chrom**	**175,00**

Relexa 100 Trio
Hlavová sprcha 3 proudy
Normal/Jet/Rain
otočný kloub
úhel nastavení při montáži
přípojný závit s předmontovaným
těsněním
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
minimální průtok 5 l /min.
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 067 000**	**chrom**	**147,00**

Relexa 65
Boční sprcha 2 proudy
Normal / Massage
otočný kloub
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Minimální průtok 4 l/min.
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 457 000**	**chrom**	**138,00**
	26 457 EN0	**kartáčovaný nikl**	**193,00**

Euphoria 260
Hlavová sprcha 3 proudy
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	26 455 000	**chrom**	**138,00**

ditto, with non-restricted flow

	**27 492 000**	**chrom**	**142,00**

Euphoria Cosmopolitan 180
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
průměr 180 mm
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**28 233 000**	**chrom**	**91,00**

Euphoria Cosmopolitan 160
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 705 000**	**chrom**	**156,00**

Euphoria Cube 150
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
152 x 152 mm
otočný kloub
úhel otočení ± 12°
přípojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 410 000**	**chrom**	**94,00**
	26 410 EN0	**kartáčovaný nikl**	**132,00**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain Ø 210 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 408 000	**chrom**	**94,00**
	dtto, bez omezení průtoku		
	**26 044 001**	**chrom**	**61,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 606 001	**chrom**	**61,00**
	dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min		
	**26 050 001**	**chrom**	**48,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**26 043 001**	**chrom**	**67,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 591 001	**chrom**	**67,00**
	dtto, s GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 051 001	**chrom**	**54,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 366 001	**chrom**	**48,00**
	dtto, s GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku		
	**27 610 001**	**chrom**	**70,00**
	Tempesta Rustic 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 404 000**	**chrom**	**14,50**

Relexa Basic 85
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
mosazný plech
výška 50 mm
přípojný závit DN 15

	**28 094 000**	**chrom**	**34,00**

Relexa Plus 50
Hlavová sprcha s jedním proudem
s otočným kloubem
přípojka DN 15
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelný průtok
bez sprchového kolena

	**28 545 000**	**chrom**	**111,00**

Relexa Low Aerosol 45
Hlavová sprcha s jedním proudem
možno demontovat jen nářadím
omezovač průtoku
9,5 l/min max. průtok
při 1 - 6 barech
přípojný závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

	**28 190 000**	**chrom**	**122,00**

Relexa Plus 80 Dual
Hlavová sprcha 2 proudy
Turbo Jet (tvrdý ,normální proud)/ Normal (plný sprchový proud)
otočný kloub
úhel nastavení při montáži
přípojný závit s předmontovaným
těsněním
pro sprchu nebo vanu
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

	**28 002 000**	**chrom**	**206,00**

Relexa 70
Sportovní hlavová
nízká tvorba aerosolu
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 57 mm
omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
odolné provedení
násuvné připojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 948 000**	**chrom**	**220,00**

Relexa Plus 60
Sportovní hlavová
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 148 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením

	28 089 000	**chrom**	**174,00**

Relexa Plus 30
Sportovní hlavová
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 148 mm
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelný průtok
od 5 do 35l/min

	**28 286 000**	**chrom**	**110,00**

Relexa 50
Boční sprcha 2 proudy
Normální, Tryska
otočný kloub
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Minimální průtok 4,5 l/min.

	**28 198 000**	**chrom**	**98,00**

Relexa 50
Boční sprcha s jedním proudem
normalní sprška
otočný kloub
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
přednastavení množství vody
přednastavitelný průtok 5 - 11 l/min.
Minimální průtok 4,5 l/min.

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 146 000**	**chrom**	**92,00**
	Rainshower **Sprchové rameno 422 mm** kovový přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, chrom lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**26 146 LS0**	**měsíční bílá/chrom**	**119,00**
	Rainshower **Sprchové rameno 422 mm** kovový přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, bílá lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 982 000**	**chrom**	**145,00**
	Rainshower **Sprchové raménko 378 mm** kovový přípojný závit DN 15 **GROHE StarLight** chromový povrch lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower		
	**28 361 000**	**chrom**	**106,00**
	Rainshower **Sprchové rameno, 380 mm** kovový přípojný závit DN 15 lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower Jumbo **GROHE StarLight** chromový povrch s kulatou rozetkou		
	28 576 000	**chrom**	**83,00**
	28 576 GL0	**Cool Sunrise**	**117,00**
	28 576 DA0	**Warm Sunset**	**117,00**
	28 576 A00	**Hard Graphite**	**117,00**
	28 576 AL0	**brushed hard graphite**	**117,00**
	dtto, rozpětí 286 mm		
	**28 384 000**	**chrom**	**195,00**
	Rainshower Rustic **Sprchové rameno 272 mm** kovový přípojný závit DN 15 **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 145 000**	**chrom**	**92,00**
	Rainshower **Sprchové rameno 422 mm** kovový přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**27 488 000**	**chrom**	**83,00**
	Rainshower **sprchové raménko 275 mm** kovový přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower Jumbo **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**27 709 000**	**chrom**	**115,00**
	Rainshower **Sprchové raménko 286 mm** kovový přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou a ramínkem vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 497 000**	**chrom**	**73,00**
	Rainshower **Stropní sprchové raménko 292 mm** kovový přípojný závit DN 15 lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower **GROHE StarLight** chromový povrch		
	28 724 000	**chrom**	**55,00**
	28 724 LS0	**měsíční bílá/chrom**	**81,00**
	28 724 GL0	**Cool Sunrise**	**77,00**
	28 724 DA0	**Warm Sunset**	**77,00**
	28 724 A00	**Hard Graphite**	**77,00**
	28 724 AL0	**brushed hard graphite**	**77,00**
	dtto, délka 142 mm		
	27 484 000	**chrom**	**72,00**
	Rainshower **Stropní sprchové raménko 292 mm** kovový přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 485 000	**chrom**	**62,00**
	dtto, délka 142 mm		

GROHE
HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 711 000**	**chrom**	**98,00**
	Rainshower **Stropní sprché raménko 154 mm** kovový přípojný závit DN 15 **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**27 986 000** **27 986 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**108,00** **140,00**
	Rainshower Grandera **sprchové raménko 285 mm** rozpětí 286 mm kovový přípojný závit DN 15 Grandera rozeta **GROHE StarLight** chromový povrch vhodné pro všechnyl Grandera hlavové sprchy doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 982 000** **27 982 IG0**	**chrom** **chrom / zlatá**	**95,00** **124,00**
	Rainshower Grandera **Stropní sprchové raménko 292 mm** kovový přípojný závit DN 15 Grandera rozeta **GROHE StarLight** chromový povrch vhodné pro všechnyl Grandera hlavové sprchy doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 978 000 **27 978 IG0** **dtto, délka 142 mm**	**chrom** **chrom / zlatá**	**79,00** **103,00**
	**27 406 000**	**chrom**	**47,00**
	Relexa **Sprchové raménko 218 mm** přípojný závit DN 15 rozpětí 218 mm nasouvací rozeta **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 541 000**	**chrom**	**79,00**
	Relexa **Sprchové raménko 147 mm** přípojný závit DN 15 rozeta **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 429 000**	**chrom**	**51,00**
	Relexa **Sprchové raménko 55 mm** přípojný závit DN 15 **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
SENA

GROHE
SENA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	28 341 000 **Sena Stick** **Ruční sprcha** normalní sprška kovový **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**154,00**
	28 034 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**154,00**
	**28 348 000** **Sena** **Set s držákem na stěnu 1 proud** kovový set obsahuje: Sena ruční sprcha (28 034 000) držák sprchy (28 690) sprchová hadice (28 151 000) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**222,00**
	**28 308 000** **Sena 75** **Hlavová sprcha s jedním proudem** normalní sprška kovový **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**193,00**
	**28 690 000** **Sena** **Nástěnný držák sprchy** pevný kovový **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**102,00**

GROHE
VERIS

GROHE
VERIS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 185 000** **Veris Stick** **Ruční sprcha** normalní sprška **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní průtok **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím	**chrom**	**151,00**
	**27 190 000** **Veris** **Nástěnné kolínko** připojný závit DN 15 vnější závit kovový zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**125,00**
	**27 188 000** **Veris** **Držák ruční sprchy** montáž na stěnu pevný kovový **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**115,00**

GROHE
RAINSHOWER

GROHE
RAINSHOWER

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 134 000**	**chrom**	**135,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Hlavová sprcha 4 proudy
Rain, Jet, Pure, Champagne
průměr 160 mm
kloub s úhlem otočení ± 15°
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru
Hlavová sprcha dimenzována pro minimální
průtok 7,5l/min. a
maximální průtok 25l/min.
(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,
maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).
Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

GROHE
RAINSHOWER

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 369 000**	**chrom**	**388,00**

Rainshower Rustic 210
Hlavová sprcha s jedním proudem
dešťový proud (široký sprchový paprsek)
od 0,5 baru průtočného tlaku
212 mm Ø
kovový
kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20°
přípojný závit DN 15
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s
ramenem 28 384, 28 497 nebo 28 576!

	**27 276 000**	**chrom**	**92,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	**27 443 000**	**RSH červená**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	**27 444 000**	**RSH oranžová**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE
RAINSHOWER

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 446 000**	**RSH žlutá**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 447 000**	**RSH růžová**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 448 000**	**RSH purpurová**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 449 000**	**RSH modrá**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE
RAINSHOWER

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 628 000**	**přírodní pískovec**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 630 000**	**vápenec**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 633 000**	**Fired Clay - ohnivý jíl**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 635 000**	**čistý mramor**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE RAINSHOWER

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 637 000**	**Misty Slate - břidlicová**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 639 000**	**Frosted Granite - matný granit**	**103,00**

Rainshower Icon 150
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE CoolTouch - technologie
pro stále chladný povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 277 001**	**chrom**	**230,00**

Rainshower Icon 150
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprchu Icon 150 (27 276 000)
sprchovou tyč, 900 mm (28 819)
s nástěnnými kovovými držáky
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE RAINSHOWER

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 272 000**	**chrom**	**123,00**

Rainshower Solo 150
Ruční sprcha 2 proudy
eko funkce, redukce průtoku
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 273 001**	**chrom**	**261,00**

Rainshower Solo 150
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprchu Solo 150 27 272 000
sprchovou tyč, 900 mm (28 819)
s nástěnnými kovovými držáky
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE RAINSHOWER

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 274 000**	**chrom**	**123,00**

Rainshower Eco 120
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
eko funkce, redukce průtoku
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**28 797 EN1**	**kartáčovaný nikl**	**173,00**
	28 797 BE1	**sterling / brilliant nickel**	**173,00**

Rainshower
Sprchová tyč, 600 mm
s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE **QuickFix**
vhodná k ručním sprchám Relexa
Trio (28 793)
proud Champagne (28 794)
Massage (28 795)
Five (28 796)
vhodné pro ruční sprchy Rainshower
130 mm Classic (28 764)
160 mm Classic (28 765)
130 mm Cosmopolitan (28 755)
160 mm Cosmopolitan (28 756)
GROHE StarLight povrch

	**28 819 EN1**	**kartáčovaný nikl**	**196,00**

Rainshower
Sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost GROHE **QuickFix**
vhodná k ručním sprchám Relexa
Trio (28 793)
proud Champagne (28 794)
Massage (28 795)
Five (28 796)
vhodné pro ruční sprchy Rainshower
130 mm Classic (28 764)
160 mm Classic (28 765)
130 mm Cosmopolitan (28 755)
160 mm Cosmopolitan (28 756)
GROHE StarLight povrch

	**27 136 001**	**chrom**	**167,00**

Rainshower
Sprchová tyč 1150 mm
s nástěnnými kovovými držáky
pohyblivý držák s kloubem
nastavitelná vzdálenost mezi nástěnnými úchyty
pro přizpůsobení stávajícím otvorům
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE POWER&SOUL

GROHE
POWER&SOUL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 668 000** **Power&Soul Cosmopolitan 160** **Ruční sprcha 4+ proudy** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**140,00**
	**27 664 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Ruční sprcha 4+ proudy** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**126,00**
	27 663 LS0 **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Ruční sprcha 4+ proudy** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**měsíční bílá/chrom**	**141,00**
	27 661 000 **Power&Soul Cosmopolitan 115** **Ruční sprcha 2 proudy** Rain, GROHE Rain O² **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**111,00**

GROHE
POWER&SOUL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 746 000** **Power&Soul Cosmopolitan 160** **Sprchový set s tyčí 4+ proudy** set obsahuje: ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000) sprchová tyč, 900 mm (27 785) s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**246,00**
	**27 734 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Sprchový set s tyčí 4+ proudy** set obsahuje: ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000) sprchová tyč, 900 mm (27 785) s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**229,00**
	**27 741 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Set s držákem 4+ proudy** set obsahuje: ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000) nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**171,00**
	**27 765 000** **Power&Soul Cosmopolitan 190** **Hlavová sprcha 4+ proudy** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**157,00**
	27 764 LS0 **dtto, měsíční bílá, bez omezení průtoku**	**měsíční bílá/chrom**	**176,00**

GROHE
POWER&SOUL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 675 000**	**chrom**	**117,00**

Power&Soul 160
Ruční sprcha 4+ proudy
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 673 000**	**chrom**	**100,00**

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy, noční šedá spodní část sprchy
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 673 LS0**	**měsíční bílá**	**100,00**

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy, bílá spodní část sprchy
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka



27 672 GL0	**Cool Sunrise**	**140,00**
27 672 DA0	**Warm Sunset**	**140,00**
27 672 A00	**Hard Graphite**	**140,00**
27 672 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**140,00**
27 672 PV0	**přírodní pískovec**	**111,00**
27 672 DR0	**vápenec**	**111,00**
27 672 HF0	**Fired Clay - ohnivý jíl**	**111,00**
27 672 TN0	**Misty Slate - břidlicová**	**111,00**
27 672 XH0	**Frosted Granite - matný granit**	**111,00**

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
POWER&SOUL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 962 000**	**chrom**	**120,00**

Power&Soul 130
Ruční sprcha 4+ proudy
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
set obsahuje:
ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)
cestovní sada
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-Click Showering výběr proudů
jedním stiskem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 671 000**	**chrom**	**89,00**

Power&Soul 115
Ruční sprcha 2 proudy, noční šedá spodní část sprchy
Rain, GROHE Rain O²
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 671 LS0**	**měsíční bílá**	**89,00**

Power&Soul 115
Ruční sprcha 2 proudy, bílá spodní část sprchy
Rain, GROHE Rain O²
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE One-click showering
sprška s přepínacím tlačítkem
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 750 000**	**chrom**	**231,00**

Power&Soul 160
Sprchový set s tyčí 4+ proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Power&Soul 160 (27 675 000)
sprchová tyč, 900 mm (27 785)
s nástěnnými kovovými držáky
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky
pro přizpůsobení do stávajících otvorů
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody

GROHE POWER&SOUL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 738 000** **Power&Soul 130** **Sprchový set s tyčí 4+ proudy** set obsahuje: ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000) sprchová tyč, 900 mm (27 785) s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody	**chrom**	**214,00**
	27 742 000 **Power&Soul 130** **Set s držákem 4+ proudy** set obsahuje: ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000) nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**146,00**
	**27 767 000** **Power&Soul 190** **Hlavová sprcha 4+ proudy** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE One-click showering** sprška s přepínacím tlačítkem **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**149,00**
	**27 785 000** **27 785 DA0** **Power&Soul** **Sprchová tyč, 900 mm** s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE **QuickFix** **GROHE StarLight** chromový povrch **27 784 000** **dtto, 600 mm**	**chrom** **Warm Sunset** **chrom**	**117,00** **164,00** **111,00**
	**45 914 XE0** **Vymezovací podložka**	**noční šedá**	**11,50**

GROHE EUPHORIA

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 222 000**	**chrom**	**66,00**

Euphoria 110 Champagne
Ruční sprcha 3 proudy
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 239 000**	**chrom**	**63,00**

Euphoria 110 Massage
Ruční sprcha 3 proudy
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	27 221 000	**chrom**	**57,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 238 000**	**chrom**	**49,00**

Euphoria 110 Duo
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	27 220 000	**chrom**	**46,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 265 000**	**chrom**	**33,00**

Euphoria 110 Mono
Ruční sprcha
Rain
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 232 001**	**chrom**	**118,00**

Euphoria 110 Champagne
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Champagne (27 222)
sprchová tyč, 600 mm (27 499)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 243 001**	**chrom**	**109,00**

Euphoria 110 Massage
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
Ruční sprcha Massage (27 239)
sprchová tyč, 600 mm (27 499)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	27 231 001	**chrom**	**109,00**

ditto, with non-restricted flow

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 242 001**	**chrom**	**104,00**

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
Ruční sprcha Euphoria 110 Duo (27 238)
sprchová tyč, 600 mm (27 499)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	27 230 001	**chrom**	**104,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 266 001**	**chrom**	**91,00**

Euphoria 110 Mono
Sprchová tyč set 1 proud
set obsahuje:
ruční sprcha Mono 27 264
sprchová tyč, 600 mm (27 499)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 227 001**	**chrom**	**126,00**

Euphoria 110 Champagne
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Champagne (27 222)
sprchová tyč 900 mm (27 500)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 226 001**	**chrom**	**117,00**
	27 226 DC1	**supersteel**	**190,00**
	27 226 ***	**SPA colours**	**164,00**

Euphoria 110 Massage
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Massage (27 221)
sprchová tyč 900 mm (27 500)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 225 001**	**chrom**	**112,00**

Euphoria 110 Duo
Sprchový sobení s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Duo (27 220 000)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 267 001**	**chrom**	**99,00**

Euphoria 110 Mono
Sprchová tyč set 1 proud
set obsahuje:
ruční sprcha Mono 27 264
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný
pro přizpůsobení existujících otvorů)
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 355 000**	**chrom**	**110,00**

Euphoria 110 Champagne
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Champagne (27 222)
Nástěnný držák sprchy 28 401
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 354 000**	**chrom**	**60,00**

Euphoria 110 Mono
Set s držákem na stěnu 1 proud
set obsahuje:
ruční sprcha Mono 27 264
nástěnný držák sprchy (27 056)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 459 000**	**chrom**	**229,00**

Euphoria 260
Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy
set obsahuje:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)
3 sprchové proudy:
Rain, SmartRain, Jet
sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	26 458 000	**chrom**	**229,00**

dtto, bez omezení průtoku

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 461 000**	**chrom**	**182,00**
	Euphoria 260 **Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457) 3 sprchové proudy: Rain, SmartRain, Jet sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 460 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**182,00**
	**26 457 000** **26 457 EN0**	**chrom** **kartáčovaný nikl**	**138,00** **193,00**
	Euphoria 260 **Hlavová sprcha 3 proudy** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 455 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**138,00**
	**27 499 000**	**chrom**	**53,00**
	Euphoria **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 500 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**56,00**
	48 051 000		**6,20**
	Vymezovací podložka pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		
	**27 596 000**		**6,90**
	GROHE EasyReach polička Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm		

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 400 000**	**chrom**	**52,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Ruční sprcha** normální sprška **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 367 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**52,00**
	**27 368 000**	**chrom**	**185,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Sprchová tyč set 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) mýdelník (27 206) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**26 404 000**	**chrom**	**80,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Set s držákem na stěnu 1 proud** s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15 set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679) vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 369 000**	**chrom**	**82,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Set s držákem na stěnu 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha 27 400 000 nástěnný držák sprchy (27 056) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru		

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 492 000**	**chrom**	**142,00**

Euphoria Cosmopolitan 180
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
průměr 180 mm
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
připojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 233 000**	**chrom**	**91,00**

Euphoria Cosmopolitan 160
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
připojný závit DN 15
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	27 888 000	**chrom**	**101,00**

Euphoria Cube+ Stick
Ruční sprcha
normalní sprška
kovový
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke
všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	27 884 001	**chrom**	**101,00**

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 891 000**	**chrom**	**270,00**

Euphoria Cube+ Stick
Sprchová tyč set 1 proud
set obsahuje:
ruční sprcha, kov (27 888 000)
sprchová tyč 600 mm (27 892 000)
kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 890 000**	**chrom**	**280,00**

Euphoria Cube+ Stick
Sprchová tyč set 1 proud
set obsahuje:
ruční sprcha, kov
sprchová tyč 900 mm (27 841)
kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 889 000**	**chrom**	**142,00**

Euphoria Cube+ Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud
set obsahuje:
ruční sprcha, kov (27 888 000)
nástěnný držák sprchy (27 706)
kovová sprch. hadice 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění
vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
Twistfree - zabraňuje zkroucení
sprchové hadice
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 706 000**	**chrom**	**34,00**
	Allure Brilliant **Nástěnný držák sprchy** pevný kovový **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**27 707 000**	**chrom**	**54,00**
	Allure Brilliant **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit zajištěno proti zpětnému toku kovový **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 699 000**	**chrom**	**52,00**
	Euphoria Cube Stick **Ruční sprcha** normalní sprška **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 698 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**52,00**
	**27 936 000**	**chrom**	**219,00**
	Euphoria Cube **Sprchová souprava** set obsahuje: Ruční sprcha (27 698 000) sprchová tyč 600 mm (27 892 000) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 700 000**	**chrom**	**230,00**
	Euphoria Cube Stick **Sprchová tyč set 1 proud** set obsahuje: Ruční sprcha (27 698 000) sprchová tyč 900 mm (27 841) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**26 405 000**	**chrom**	**103,00**
	Euphoria Cube Stick **Set s držákem na stěnu 1 proud** s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15 set obsahuje: Ruční sprcha (27 699 000) nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370) vnější závit zajištěno proti zpětnému toku Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 703 000** **Euphoria Cube Stick** **Set s držákem na stěnu 1 proud** set obsahuje: Ruční sprcha (27 699 000) nástěnný držák sprchy (27 693 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**88,00**
	27 702 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**88,00**
	**26 073 000** **Euphoria Cube 150** **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**250,00**
	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain 152 x 152 mm otočný kloub úhel otočení ± 12° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**156,00**
	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**203,00**
	27 841 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**213,00**
	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Vymezovací podložka** pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000		**1,00**

GROHE
EUPHORIA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Nástěnný držák sprchy** pevný **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**27,00**
	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**31,00**
	**26 370 000** **Euphoria Cube** **Nástěnné kolínko, DN 15** s nástěnným držákem sprchy vnější závit zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**42,00**
	**27 709 000** **Rainshower** **Sprchové raménko 286 mm** kovový přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou a ramínkem vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**115,00**
	**27 711 000** **Rainshower** **Stropní sprché raménko 154 mm** kovový přípojný závit DN 15 **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**98,00**

GROHE
TEMPESTA

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 608 001**	**chrom**	**53,00**
	Tempesta Rustic 100 **Ruční sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 085 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**53,00**
	26 048 001	**chrom**	**36,00**
	Tempesta Rustic 100 **Ruční sprcha 2 proudy** Rain, GROHE Rain O² GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 609 001	**chrom**	**101,00**
	Tempesta Rustic 100 **sprchový set s tyčí, 4 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 608) sprchová tyč, 600 mm (27 519) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody		
	26 086 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**101,00**
	**27 805 001**	**chrom**	**70,00**
	Tempesta Rustic 100 **Sprchový set 4 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 608) nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 089 001**	**chrom**	**81,00**
	Tempesta Rustic 100 **Hlavová sprcha set 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 610 001**	**chrom**	**70,00**
	Tempesta Rustic 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° připojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 519 000**	**chrom**	**57,00**
	Tempesta Rustic **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 520 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**61,00**

SPRCHY / SPRCHOVÉ SYSTÉMY

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 575 002**	**chrom**	**48,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ruční sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 573 002	**chrom**	**48,00**
	dtto, bez omezovače průtoku		
	**27 574 002**	**chrom**	**36,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ruční sprcha 3 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 572 002	**chrom**	**36,00**
	dtto, bez omezovače průtoku		
	**27 571 20E**	**chrom**	**28,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ruční sprcha 2 proudy** Rain, Jet **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 046 002	**chrom**	**28,00**
	dtto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min		
	27 571 002	**chrom**	**28,00**
	dtto, bez omezovače průtoku		
	26 130 001	**chrom**	**28,00**
	dtto, bez omezení průtoku, pro nízký tlak		
	**26 082 002**	**chrom**	**23,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ruční sprcha** Rain **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 577 002**	**chrom**	**92,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **sprchový set s tyčí, 4 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 575) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 576 002**	**chrom**	**84,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Sprchový set 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 574) sprchová tyč, 600 mm sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 929 002	**chrom**	**84,00**
	dtto, bez omezovače průtoku		
	**27 928 002**	**chrom**	**74,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha II (27 571) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**26 083 002**	**chrom**	**66,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Sprchová tyč set 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha (26 082) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EasyReach** polička (27 596) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 580 002**	**chrom**	**82,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **sprchový set s tyčí, 4 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 787 002 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**82,00**
	**27 579 002**	**chrom**	**74,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 574) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 786 002 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**74,00**
	**27 578 20E**	**chrom**	**64,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) sprchová tyč 600 mm (27 521) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 076 002 **dtto, s omezovačm průtoku 6,6 /min**	**chrom**	**64,00**
	27 578 002 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**64,00**
	**27 790 002**	**chrom**	**89,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **sprchový set s tyčí, 4 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 573) sprchová tyč 900 mm (27 522) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 789 002**	**chrom**	**81,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Sprchový set s tyčí, 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 572) sprchová tyč 900 mm (27 522) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 788 002**	**chrom**	**71,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha II (27 571) sprchová tyč 900 mm (27 522) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 584 002**	**chrom**	**55,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Sprchový set 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 574) nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 588 002**	**chrom**	**51,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 574) nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**26 084 002**	**chrom**	**36,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Set s držákem na stěnu 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha (26 082) nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594) sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 869 001**	**chrom**	**80,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**26 043 001**	**chrom**	**67,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 591 001	**chrom**	**67,00**
	dtto, s GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku		
	26 051 001	**chrom**	**54,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 366 001	**chrom**	**48,00**
	dtto, s GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku		
	**27 521 000**	**chrom**	**54,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 522 000	**chrom**	**57,00**
	dtto, 900 mm		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**48 051 000**		**6,20**
	Vymezovací podložka pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		
	**27 596 000**		**6,90**
	GROHE EasyReach polička Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm		
	**27 594 000**	**chrom**	**13,50**
	Tempesta Cosmopolitan **Nástěnný držák sprchy** pevný **GROHE StarLight** chromový povrch		

SPRCHY / SPRCHOVÉ SYSTÉMY

GROHE TEMPESTA

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



28 421 002	**chrom**	**44,00**

Tempesta 100
Ruční sprcha 4 proudy
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

28 578 002	**chrom**	**44,00**
dtto, bez omezení průtoku		



28 419 002	**chrom**	**33,00**

Tempesta 100
Ruční sprcha 3 proudy
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody

28 261 002	**chrom**	**33,00**
dtto, bez omezení průtoku		



27 597 10E	**chrom**	**25,00**

Tempesta 100
Ruční sprcha 2 proudy
Rain, Jet
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

26 047 001	**chrom**	**25,00**
dtto, s omezovačm průtoku 6,6 /min		
26 161 001	**chrom**	**25,00**
dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min		
27 597 001	**chrom**	**25,00**
dtto, bez omezení průtoku		
28 422 002	**chrom**	**25,00**
dtto, bez omezení průtoku, pro nízký tlak		

GROHE TEMPESTA

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



27 923 001	**chrom**	**19,50**

Tempesta 100
Ruční sprcha
Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 852 001	**chrom**	**19,50**
dtto, bez omezení průtoku		
28 214 003	**chrom**	**24,00**
dtto, bez omezení průtoku, pro nízký tlak		



28 436 002	**chrom**	**83,00**

Tempesta 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy
set obsahuje:
ruční sprchu (28 421)
sprchová tyč 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

28 593 002	**chrom**	**83,00**
dtto, bez omezení průtoku		



27 600 001	**chrom**	**76,00**

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprchu (28 419)
sprchová tyč 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 927 001	**chrom**	**76,00**
dtto, bez omezení průtoku		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 926 001**	**chrom**	**67,00**

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (27 597)
sprchová tyč 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EasyReach polička (27 596)
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**27 645 001**	**chrom**	**74,00**

Tempesta 100
sprchový set s tyčí, 4 proudy
set obsahuje:
ruční sprchu (28 421)
sprchová tyč 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	27 795 001	**chrom**	**74,00**
	dtto, bez omezení průtoku		

	**27 644 001**	**chrom**	**67,00**

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprchu (28 419)
sprchová tyč 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	27 794 001	**chrom**	**67,00**
	dtto, bez omezení průtoku		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 598 10E**	**chrom**	**58,00**

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 2 proudy
set obsahuje:
ruční sprcha Tempesta 100 II 5.7 l/min (27 597)
sprchová tyč 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	26 077 001	**chrom**	**58,00**
	dtto, s omezovačm průtoku 6,6 /min		
	26 162 001	**chrom**	**58,00**
	dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min		
	27 598 001	**chrom**	**58,00**
	dtto, bez omezení průtoku		

	**27 924 001**	**chrom**	**49,00**

Tempesta 100
Sprchová tyč set 1 proud
set obsahuje:
ruční sprcha (27 923)
sprchová tyč 600 mm (27 523)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	27 853 001	**chrom**	**49,00**
	dtto, bez omezení průtoku		

	**28 789 002**	**chrom**	**74,00**

Tempesta 100
Sprchový set s tyčí, 3 proudy
set obsahuje:
ruční sprchu (28 419)
sprchová tyč 900 mm (27 524)
sprchová hadice Relexaflex
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost
ShockProof silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy
vhodné pro průtokové ohřívače vody
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	27 796 001	**chrom**	**74,00**
	dtto, bez omezení průtoku		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 646 10E**	**chrom**	**65,00**
	Tempesta 100 **Sprchový set s tyčí, 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 597) sprchová tyč 900 mm (27 524) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 163 001 **dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min**	**chrom**	**65,00**
	27 646 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**65,00**
	**27 925 001**	**chrom**	**55,00**
	Tempesta 100 **Sprchová tyč set 1 proud** set obsahuje: ruční sprcha (27 923) sprchová tyč 900 mm (27 524) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 854 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**55,00**
	**27 601 10E**	**chrom**	**42,00**
	Tempesta 100 **Set s držákem 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 597) nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 849 001**	**chrom**	**48,00**
	Tempesta 100 **Set pro upevnění na zeď se 3 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (28 261) nástěnný držák sprchy (28 605), pevný sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 803 10E**	**chrom**	**38,00**
	Tempesta 100 **Set s držákem 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 597) nástěnný držák sprchy (28 605), pevný sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**27 798 10E**	**chrom**	**36,00**
	Tempesta 100 **Set s držákem 2 proudy** set obsahuje: ruční sprcha (27 597) nástěnný držák sprchy (28 605), pevný sprchová hadice Relexaflex 1250 mm DN 15 x DN 15 (28 150) **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 164 001 **dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min**	**chrom**	**37,00**
	27 799 001 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**36,00**
	**26 406 001**	**chrom**	**53,00**
	Tempesta 100 **Set s držákem 2 proudy** s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15 set obsahuje: ruční sprcha (27 597) nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679) vnější závit zajištěno proti zpětnému toku sprchová hadice Relexaflex 1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151) **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost **ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 412 000	**chrom**	**166,00**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 411 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**166,00**
	27 870 001	**chrom**	**73,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha set 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 088 001	**chrom**	**67,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha set 3 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 267 001	**chrom**	**59,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° Sprchové rameno s připojovacím závitem DN 15 rozeta **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost pro nízký tlak Minimální průtočný tlak 0,1 bar		

GROHE TEMPESTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	26 414 000	**chrom**	**140,00**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud** set obsahuje: hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410) sprchový proud Rain sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 413 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**140,00**
	26 410 000 **26 410 EN0**	**chrom** **kartáčovaný nikl**	**94,00** **132,00**
	Tempesta 210 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain Ø 210 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	26 408 000 **dtto, bez omezení průtoku**	**chrom**	**94,00**
	26 044 001	**chrom**	**61,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha 4 proudy** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6,8 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	27 606 001 **dtto, s omezovačm průtoku 9,5 /min**	**chrom**	**61,00**
	26 050 001	**chrom**	**48,00**
	Tempesta 100 **Hlavová sprcha s jedním proudem** Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° **GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
TEMPESTA



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
27 523 000	**chrom**	**50,00**
Tempesta **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE StarLight** chromový povrch		
27 524 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**54,00**

GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 025 000 N**	**chrom**	**27,91**
	Rotaflex Metal Longlife **Kovová sprchová hadice Twistfree 1750** 1750 mm kovový dlouhá životnost **zesílené provedení** pevnost v tahu 500 N Tlaková odolnost až 16bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree kónus se silikonovým proužkem pro zamezení překroucení hadice **GROHE StarLight** chromový povrch baleno v blistru		
	28 417 000 N **dtto, 1500 mm**	**chrom**	**25,83**
	**28 145 000 N**	**chrom**	**27,91**
	Relexaflex Metal Longlife **Kovová sprchová hadice 2000** 2000 mm kovový dlouhá životnost **zesílené provedení** **pevnost v tahu 750N** Tlaková odolnost až 16bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** chromový povrch baleno v blistru		
	28 143 000 N **28 143 KS0 N** **dtto, 1500 mm**	**chrom** **velvet black - černá**	**23,74** **30,83**
	28 142 000 N **dtto, 1250 mm**	**chrom**	**21,66**
	**28 140 000 N**	**chrom**	**23,74**
	Relexaflex Metal **Kovová sprchová hadice 2000** 2000 mm kovový pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** chromový povrch baleno v blistru		
	28 105 000 N **dtto, 1500 mm**	**chrom**	**19,58**
	26 346 000 N	**chrom**	**21,66**
	Silverflex Longlife **Sprchová hadice Twistfree 1500** 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění dlouhá životnost **zesílené provedení** pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 12 bar tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree **GROHE StarLight** chromový povrch baleno v blistru		
	26 335 000 N **dtto, 1.250 mm**	**chrom**	**19,58**
	26 334 000 N **dtto, 1.000 mm**	**chrom**	**17,49**

GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	27 137 000 N	**chrom**	**21,66**
	Silverflex **Sprchová hadice Twistfree 2000** 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree **GROHE StarLight** chromový povrch baleno v blistru		
	28 388 000 N **28 388 DC0 N** **28 388 *** N** **dtto, 1750 mm**	**chrom** **supersteel** **SPA colours**	**19,58** **25,41** **27,49**
	28 364 000 N **dtto, 1500 mm**	**chrom**	**17,49**
	28 362 000 N **28 362 DC0 N** **28 362 *** N** **dtto, 1250 mm**	**chrom** **supersteel** **SPA colours**	**15,41** **19,58** **21,24**

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	28 413 001 N	**chrom**	**17,08**
	Rotaflex **Sprchová hadice Twistfree 2000** 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree **GROHE StarLight** chromový povrch baleno v blistru		
	28 410 001 N **dtto, 1750 mm**	**chrom**	**14,99**
	28 409 001 N **dtto, 1500 mm**	**chrom**	**13,33**
	**28 155 001 N**	**chrom**	**14,99**
	Relexaflex **Sprchová hadice 2000** 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** chromový povrch baleno v blistru		
	28 154 001 N **dtto, 1750 mm**	**chrom**	**13,33**
	28 151 001 N **28 151 L01 N** **dtto, 1500 mm**	**chrom** **bílá**	**11,24** **14,58**
	28 150 001 N **dtto, 1250 mm**	**chrom**	**9,58**

GROHE
SPRCHOVÉ HADICE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 161 001 N** **Silverflex** **Sprchová hadice Twistfree 1500** pro nízký tlak 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 350 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" otočný kónus pro funkci Twistfree **GROHE StarLight** chromový povrch baleno v blistru	**chrom**	**18,33**
	**28 158 000 N** **Kovová sprchová hadice** 2000 mm pro sprchovou soupravu do okraje vany, do okraje kolem vany **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**33,33**
	28 146 000 **Kovová sprchová hadice** 2000 mm M15 x M15 **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**74,00**
	45 992 001 N **Relexaflex** **Sprchová hadice 1750** 1750 mm hladký povrch pro snadné čištění pevnost v tahu 500 N tlaková odolnost až 5bar tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení **universální přípojka** G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** chromový povrch baleno v blistru balení: 10 kusů	**chrom**	**12,49**
	45 973 001 N **dtto, 1500 mm**	**chrom**	**10,83**
	45 971 001 N **dtto, 1250 mm**	**chrom**	**8,74**

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 055 000** **Rainshower** **Nástěnný držák sprchy** nastavitelný **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**47,00**
	**28 401 000** **Movario** **Nástěnný držák sprchy** nastavitelné **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**54,00**
	**28 623 000** **Relexa** **Nástěnný držák sprchy** nastavitelný **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**27,00**
	**27 595 000** **Tempesta** **Nástěnný držák sprchy** nastavitelný **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**21,00**

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 188 000** **Veris** **Držák ruční sprchy** montáž na stěnu pevný kovový **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**115,00**
	**28 690 000** **Sena** **Nástěnný držák sprchy** pevný kovový **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**102,00**
	**27 056 000** **Rainshower** **Nástěnný držák sprchy** pevný s rozetkou **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**31,00**
 ***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL	**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **27 074 ***** **Rainshower** **Nástěnný držák sprchy** pevný s kulatou rozetkou **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom** **supersteel** **měsíční bílá** **SPA colours**	**35,00** **66,00** **46,00** **49,00**
	**27 075 000** **Rainshower** **Nástěnný držák sprchy** pevný s hranatou rozetkou **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**35,00**
	**27 706 000** **Allure Brilliant** **Nástěnný držák sprchy** pevný kovový **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**34,00**

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 693 000**	**chrom**	**27,00**
	Euphoria Cube **Nástěnný držák sprchy** pevný **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 403 000**	**chrom**	**21,00**
	Movario **Nástěnný držák sprchy** pevný **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 622 000**	**chrom**	**14,50**
	Relexa **Nástěnný držák sprchy** pevný **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**27 594 000**	**chrom**	**13,50**
	Tempesta Cosmopolitan **Nástěnný držák sprchy** pevný **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 605 000**	**chrom**	**14,50**
	Relexa **Nástěnný držák sprchy** pevný **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**27 151 000**	**chrom**	**104,00**
	Průchodka výsuvné sprchy k zabudování do obkladu na okraji kolem vany průchodka pro sprchovou hadici sprchová hadice DN 15 x DN 10 2000 mm (28 158) **vhodné pro všechny ruční sprchy** **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 531 000**	**chrom**	**121,00**
	Průchodka výsuvné sprchy k zabudování do obkladu na okraji kolem vany průchodka pro sprchovou hadici s hranatou rozetkou sprchová hadice DN 15 x DN 10 2000 mm (28 158) **vhodné pro všechny ruční sprchy** **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**27 190 000**	**chrom**	**125,00**
	Veris **Nástěnné kolínko** přípojný závit DN 15 vnější závit kovový zajištěno proti zpětnému toku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar **GROHE StarLight** povrch		
	**27 621 000**	**chrom**	**338,00**
	Grohtherm F **Nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy** vertikální nebo horizontální vestavba pro použití s montážním boxem 35 034 000 (DN 15 přípojky) 35 035 (DN 15 NPT přípojky) prodáváno samostatně výstup sprchy DN 15 ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány zvlášť zajištěno proti zpětnému toku vertikální nebo horizontální montáž		
	**35 034 000**		**228,00**
	Grohtherm F **těleso pro sprchovou přípojku 27 621** pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm vestvitelný box s odnímatelným ochraným krytem vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď vyplachovací přípojka pro instalci do sádrokartonu body uchycení pro montáž před a za zeď tělo z DR mosazi DN 15 připojení Montážní hloubka 70 - 95 mm		
	**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **27 057 *****	**chrom** **supersteel** **měsíční bílá/chrom** **SPA colours**	**55,00** **71,00** **69,00** **77,00**
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL	**Rainshower** **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit s kulatou rozetkou zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**27 076 000**	**chrom**	**55,00**
	Rainshower **Nástěnné kolínko** vnější závit s hranatou rozetkou zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** chromový povrch		

SPRCHY / SPRCHOVÉ SYSTÉMY

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 707 000** **Allure Brilliant** **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit zajištěno proti zpětnému toku kovový **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**54,00**
	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**31,00**
	**26 370 000** **Euphoria Cube** **Nástěnné kolínko, DN 15** s nástěnným držákem sprchy vnější závit zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**42,00**
	**28 405 000** **Movario** **Nástěnné kolínko, DN 15** zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**49,00**
	**28 671 000** **Relexa** **Nástěnné kolínko, DN 15** vnější závit vhodné pro ruční sprchy Relexa plus Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**32,00**
	**28 626 000** **Relexa** **Nástěnné kolínko, DN 15** sprchová přípojka 1/2“ nástěnná přípojka DN 15 vnější závit **GROHE StarLight** chromový povrch s krytkou v provedení matný chrom	**chrom**	**30,00**
	28 678 000 **dtto, chráněno proti zpětnému toku**	**chrom**	**51,00**
	28 636 000 **dtto, pro kombinaci IG**	**chrom**	**32,00**

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 406 000** **Movario** **Nástěnné kolínko, DN 15** s držákem sprchy zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**60,00**
	**28 628 000** **Relexa** **Nástěnné kolínko, DN 15** s nástěnným držákem sprchy vnější závit **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**30,00**
	28 679 000 **dtto, zajištěno proti zpětnému toku**	**chrom**	**50,00**

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 797 EN1** **28 797 BE1**	**kartáčovaný nikl** **sterling / brilliant nickel**	**173,00** **173,00**
	Rainshower **Sprchová tyč, 600 mm** s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE **QuickFix** vhodná k ručním sprchám Relexa Trio (28 793) proud Champagne (28 794) Massage (28 795) Five (28 796) vhodné pro ruční sprchy Rainshower 130 mm Classic (28 764) 160 mm Classic (28 765) 130 mm Cosmopolitan (28 755) 160 mm Cosmopolitan (28 756) **GROHE StarLight** povrch		
	28 819 EN1	**kartáčovaný nikl**	**196,00**
	27 136 001 **dtto, 1150 mm**	**chrom**	**167,00**
	**27 784 000**	**chrom**	**111,00**
	Power&Soul **Sprchová tyč, 600 mm** s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE **QuickFix** **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 785 000 **27 785 DA0** **dtto, 900 mm**	**chrom** **Warm Sunset**	**117,00** **164,00**
	**28 620 000**	**chrom**	**73,00**
	Relexa **Sprchová tyč, 600 mm** Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 621 000**	**chrom**	**125,00**
	Relexa **Sprchová tyč, 1000 mm** Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 587 000**	**chrom**	**244,00**
	Relexa **Sprchová tyč, 900 mm** s kohoutem madlo lze namontovat vpravo nebo vlevo 3 nástěnné držáky posuvný držák sprchy nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**27 892 000**	**chrom**	**203,00**
	Euphoria Cube **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 841 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**213,00**
	**27 499 000**	**chrom**	**53,00**
	Euphoria **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 500 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**56,00**
	**27 519 000**	**chrom**	**57,00**
	Tempesta Rustic **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 520 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**61,00**
	**27 521 000**	**chrom**	**54,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 522 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**57,00**
	**27 523 000**	**chrom**	**50,00**
	Tempesta **Sprchová tyč, 600 mm** s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem **GROHE StarLight** chromový povrch		
	27 524 000 **dtto, 900 mm**	**chrom**	**54,00**
	**45 914 XE0**	**noční šedá**	**11,50**
	Vymezovací podložka		

SPRCHY / SPRCHOVÉ SYSTÉMY

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	48 051 000 **Vymezovací podložka** pro Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		**6,20**
	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Vymezovací podložka** pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000		**1,00**
	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Vymezovací podložka** pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 lze vrstvit	**chrom**	**16,50**
	**28 856 000** **Miska na mýdlo** akryl, čirý pro sprchové tyče Relexa (28 820 a 28 666) **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**30,00**
	**28 631 000** **Relexa** **Miska na mýdlo** pro sprchovou tyč 28 620/28 621 **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**29,00**
	**27 596 000** **GROHE EasyReach polička** Akryl pro Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm		**6,90**

GROHE
SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 389 000** **Sena** **Adaptér DN 15 x DN 15** kovový k použití s držákem sprchy nebo sprchovou tyčí **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**71,00**
	28 874 000 **T-kus DN 15** pro připojení ke sprchové a vanové baterii převlečná matka DN 15 2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové hadice resp. vypouštěcího ventilu **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**23,00**

GROHE
KUCHYŇSKÉ BATERIE

OBSAH

Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	457
	GROHE Blue Home	465
	GROHE Blue Pure	477
	GROHE Blue doplňky	481
	GROHE Red	485
Prémiové řady	K7	491
	FootControl	493
	Minta / Minta Touch	495
	Zedra / Zedra Touch	501
	Atrio	503
	Essence	505
	Eurocube	507
Výkonné řady	Eurodisc Cosmopolitan	509
	Eurodisc	511
	Concetto	513
	Eurostyle Cosmopolitan	517
	Eurosmart Cosmopolitan	521
	Eurosmart	525
	Euroeco / Euroeco Special	529
	Costa	531
	Kuchyňské doplňky	533
Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy	537
	Kompozitní dřezy	547

PRAKTICKÉ FUNKCE

Abychom splnili veškerá vaše přání, obsahují kuchyňské systémy a baterie GROHE funkce a promyšlené detaily, které myslí na uživatele. Více možností, pohodlí a flexibility je důvodem, proč je používání našich produktů tak příjemné.



Bez olova a niklu
Separované vnitřní rozvody zaručují, že voda nepřijde do styku s olovem nebo niklem.

EasyExchange
Montáž a demontáž perlátoru je snadná a stačí k ní mince.



RealSteel
Vyrobeno z nerezové oceli, robustního materiálu s antibakteriálními vlastnostmi.

EasyTouch
Pro spuštění a zastavení proudu vody stačí dotknout se kdekoliv na baterii zápěstím, loktem nebo konečky prstů.

FootControl
Proud vody lze spustit nebo zastavit jednoduše klepnutím nohou na spodní stranu kuchyňské linky.

ProfessionalSpray
Otočné rameno o 360° a snadné přepínání mezi sprchou a perlátorem.

Vytahovací duální sprcha
Zvyšuje dosah použití baterie a nabízí snadné přepínání mezi perlátorem a sprchou.

Vytahovací sprcha s perlátorem
Zvyšuje dosah použití baterie a nabízí několik režimů proudu.

Vytahovací perlátor
Zvyšuje dosah použití baterie.

EasyDock
Zajistí pokaždé snadné vysunutí a zpětné upevnění vytahovací sprchy.

SpeedClean
Odstraňte vodní kámen prostým setřením.

OpenWaterHeater
Dokonalý proud pro systémy s průtokovými ohřívači vody.



StopValve
Obsahuje uzavírací ventil na těle baterie.



PreWindow
Při otevírání okna stačí baterii vyjmout a položit ji na povrch.

ComfortHeight
Vysoká výpusť pro snadné plnění velkých hrnců.

SwivelStop
Omezený úhel otáčení zabraňuje přetékání vody.

Páka s omezeným otáčením
Páka baterie se pohybuje vpřed i vzad tak, aby nedošlo ke kontaktu se zadní deskou/stěnou.

Kvalitní pitná voda
Kvalitní pitná voda přímo z kohoutku – šetří čas, peníze a životní prostředí.

ChildLock
Vestavěný bezpečnostní mechanismus zabraňující nechtěné manipulaci dětmi.

Vyrobeno z titanu
Všechny bojlery z řady GROHE Red jsou vyrobeny z titanu.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 323 002**	**chrom**	**2 810,00**
	31 323 DC2	**supersteel**	**3 240,00**



GROHE Blue Professional
Sada s C-výpustí
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Professional chladič
dodá 12 litrů chlazené vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, CO_2 karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a
musí být objednány samostatně

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším
Systémové požadavky Android
smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 347 003**	**chrom**	**2 810,00**
	31 347 DC3	**supersteel**	**3 240,00**



GROHE Blue Professional
Sada s L-výpustí
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Professional chladič
dodá 12 litrů chlazené vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, CO_2 karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a
musí být objednány samostatně

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším
Systémové požadavky Android
smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 325 002**	**chrom**	**3 100,00**
	31 325 DC2	**supersteel**	**3 520,00**

GROHE Blue Professional
Sada s C-výpustí
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Professional chladič
dodá 12 litrů chlazené vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, CO_2 karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a musí být objednány samostatně

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android
smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 326 002**	**chrom**	**3 100,00**
	31 326 DC2	**supersteel**	**3 520,00**

GROHE Blue Professional
Sada s L-výpustí
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Professional chladič
dodá 12 litrů chlazené vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, CO_2 karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a musí být objednány samostatně

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android
smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 302 002**	**chrom**	**2 730,00**
	31 302 DC2	**supersteel**	**3 140,00**

GROHE Blue Professional
Sada s C-výpustí
set obsahuje:
GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight chromový povrch
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
GROHE Blue Professional chladič
dodá 12 litrů chlazené vody za hodinu
tlačítkové ovládání
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
upozornění o nízké kapacitě filtru a CO2 karbonizační lahve
možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody
GROHE Blue filtr, CO_2 karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a musí být objednány samostatně

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android
smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	31 339 001	**chrom**	**2 850,00**



GROHE Blue Professional
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
vršek DN 15
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
180°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Cube
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2-carbonizační láhev
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné
látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	31 324 001	**chrom**	**2 760,00**
	31 324 DC1	**supersteel**	**2 900,00**



GROHE Blue Professional
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
vršek DN 15
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
180°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Cube
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2-carbonizační láhev
Minimální průtočný tlak 2,0 bar
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné
látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
31 346 001	**chrom**	**2 910,00**
31 346 DC1	**supersteel**	**3 040,00**

GROHE Blue K7 Professional
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue K7 1páková dřezová baterie
s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
vršek DN 15
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Cube
chladící jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2-carbonizační láhev
Minimální průtočný tlak 2,0 bar
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné
látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 455 001**	**chrom**	**2 110,00**
	31 455 DC1	**supersteel**	**2 410,00**



GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru C
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky
Android
smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	31 455 DC0	**supersteel**	**2 410,00**



GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru C
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 545 001**	**chrom**	**2 260,00**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru C
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue 3000 l filtr a hlava filtru
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky
Android
smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	31 541 000	**chrom**	**2 440,00**
	31 541 DC0	**supersteel**	**2 810,00**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru C
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky
Android
smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 454 001**	**chrom**	**2 110,00**
	31 454 DC1	**supersteel**	**2 410,00**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru L
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android
smart phone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	31 539 000	**chrom**	**2 440,00**
	31 539 DC0	**supersteel**	**2 810,00**

GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru L
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
L-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky
Android
smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 456 001**	**chrom**	**2 110,00**
	31 456 DC1	**supersteel**	**2 410,00**



GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru U
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky
Android
smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	31 543 000	**chrom**	**2 440,00**
	31 543 DC0	**supersteel**	**2 810,00**



GROHE Blue Home
Startovní sada s výpustí ve tvaru U
set obsahuje:
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky
Android
smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 498 001**	**chrom**	**2 030,00**
	31 498 DC1	**supersteel**	**2 340,00**



GROHE Blue Home
Startovní sada Mono
set obsahuje:
GROHE Blue Home Mono baterie s filtrem
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá
GROHE StarLight povrch
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
GROHE Blue Home chladič
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
stupeň krytí IP 21
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním
nastavením tvrdosti vody
pro oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH
pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte
aktivní uhlíkový filtr 40 547 001
GROHE Blue CO_2 lahev 425 g

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky
Android
smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**40 711 001**		**1 510,00**



GROHE Blue Home
Chladič
chladící jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz
dodá až 3 litry chlazené vody za hodinu
certifikace CE
vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky
nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO_2
pomocí aplikace GROHE Ondus
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

Systémové požadavky Apple
iPhone s iOS 9.0 nebo novějším

Systémové požadavky
Android
smartphone s Androidem 4.3 nebo novějším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Ondus App *** nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu Apple Store / Store / iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.
vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

GROHE
BLUE PURE

GROHE
BLUE PURE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
33 249 001	**chrom**	**828,00**
33 249 DC1	**supersteel**	**977,00**



GROHE Blue Pure
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
C - výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
180°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
stupeň krytí IP 21
Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým
napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru
GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+

33 251 000	**chrom**	**509,00**



GROHE Blue
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
kovová ovládací páka
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
Oddělené vedení vody
s integrovaným výtokem pitné vody
s keramickou vrchní částí pro zavření pitné vody
perlátor
flexi připojovací hadičky
filtr pitné vody není obsažen v rozsahu dodávky
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 299 001	**chrom**	**828,00**
31 299 DC1	**supersteel**	**977,00**



GROHE Blue Pure
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
U-výpusť
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
180°
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
stupeň krytí IP 21
Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým
napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru
GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+

GROHE
BLUE PURE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
31 345 002	**chrom**	**959,00**
31 345 DC2	**supersteel**	**1 100,00**



GROHE Blue Pure Minta
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Minta jednopáková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
samostatná páka pro filtrovanou vodu
vršek DN 15
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
Oddělené vedení vody
flexi připojovací hadičky
stupeň krytí IP 21
Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým
napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru
GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením
možnost nastavení pro filtrační kartuše 600 litrů, 1500 litrů nebo 3000 litrů
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 301 001	**chrom**	**739,00**



GROHE Blue Pure Mono
Startovní sada
set obsahuje:
GROHE Blue Minta Mono baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž
rukojeť pro filtrovanou stolní vodu
GROHE StarLight povrch
otočná výpusť
otočný úhel 150 °
flexi připojovací hadičky
stupeň krytí IP 21
Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým
napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru
GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

GROHE
BLUE DOPLŇKY

GROHE
BLUE DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 848 000 N** **GROHE Blue** **Cestovní lahev** Cestovní plastová lahev s označením GROHE Blue bez BPA (Bisfenol A) uzávěr s poutkem obsah 500 ml		8,33
	**40 848 SD0 N** **GROHE Blue** **Thermo láhev na pití** Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Blue zdvojený povrch uzávěr s poutkem obsah 450 ml	**nerez ocel, kartáčovaná**	12,49
	**40 405 000 N** **GROHE Blue** **Skleněná karafa** Křišťálová láhev s označením GROHE Blue víčko z ušlechtilé oceli vhodné pro myčky nádobí Objem 1,0 l		29,16
	**40 437 000 N** **GROHE Blue** **Skleničky na vodu (6 ks)** Křišťálové skleničky s označením GROHE Blue vhodné pro myčky nádobí Objem 250 ml		29,16
	46 717 000 **indikátor tlaku** pro GROHE Blue včetně adaptéru pror 425 g a 2 kg CO_2 lahve		260,00
	**40 452 000** **GROHE Blue** **redukční ventil** pro instalaci GROHE Blue Chilled & Sparkling s tlakem vody více než 5,0 bar		32,00

GROHE
BLUE DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**40 404 001 N** **GROHE Blue** **Filtr velikost S** BWT náhradní filtr pro GROHE Blue Kapacita 600 L při 20° dKH 5-fázový filtr kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure		58,33
	40 430 001 N **dtto, velikost M, kapacita 1500 l při 20° dKh, výška 315 mm**		108,33
	40 412 001 N **dtto, velikost L, kapacita 2500 l při 20° dKh, výška 350 mm**		141,66
	**40 547 001 N** **GROHE Blue** **Aktivní uhlíkový filtr** BWT báhradní filtr pro GROHE Blue systémy pro regiony s tvrdostí vody pod 9° dKH Kapacita 3000 litrů 3-fázový filtr kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure		74,99
novinka	**40 691 001 N** **GROHE Blue** **Magnesiový filtr** BWT náhradní filtr pro GROHE Blue pro doplnění vody magnesiem kapacita 400 L při 17° dGH 5-fázový filtr kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure		58,33
	64 508 001 **GROHE Blue** **filtrační hlavice** jen pro použití s filtry GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		84,00
	40 434 001 N **GROHE Blue** **Čistící kartuše** pro 100% desinfekci GROHE Blue chladící jednotky a hlavy filtru včetně sprchy pro použití s GROHE Blue čistícím adaptérem 40 694 000, prodává se zvlášť Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/		33,33
	40 694 000 N **GROHE Blue** **Čistící adaptér na kartuši** pro GROHE Blue BWT filtrační hlavici 64 508 001 pro použití s GROHE Blue čistící kartuší 40 434 001, prodává se zvlášť		24,99

GROHE
BLUE DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 422 000	**N**	**66,66**

GROHE Blue
Karbonizační lahev CO2 425 g (4 ks)
Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)
Čistota: CO_2 99.9% v/v min.
Hmotnost: 425 g, pro 60 l perlivé vody
pro pouze naplnění objednejte položku č. 40 687 000
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 423 000**	**N**	**99,99**

GROHE Blue
Startovní sada 2 kg CO2 lahev
Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)
Čistota: CO_2 99.9% v/v min.
hmotnost lahve: 2 kg, pro 350 l perlivé vody
integrovaný uzavíratelný ventil a rukojeť bezpečnostního nosiče
pro doplnění objednejte prosím 40 424 000
není vhodné pro GROHE Blue Home chladič

GROHE
RED

GROHE
RED

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
30 079 001	**chrom**	**1 940,00**
30 079 DC1	**supersteel**	**2 230,00**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler, velikost L
set obsahuje:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
C - výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
dvoucestná armatura
flexi připojovací hadičky
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost L
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
5,5 litru 100° C vařící vody
celková kapacita 7litrů
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
připojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

30 325 001	**chrom**	**1 940,00**
30 325 DC1	**supersteel**	**2 230,00**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler, velikost L
set obsahuje:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
L-výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
dvoucestná armatura
flexi připojovací hadičky
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost L
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
5,5 litru 100° C vařící vody
celková kapacita 7litrů
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
připojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

GROHE
RED

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
30 083 001	**chrom**	**1 800,00**
30 083 DC1	**supersteel**	**2 060,00**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler velikosti M
set obsahuje:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
C - výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
dvoucestná armatura
flexi připojovací hadičky
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vařící vody
celková kapacita 4 litry
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
připojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

30 327 001	**chrom**	**1 800,00**
30 327 DC1	**supersteel**	**2 060,00**



GROHE Red Duo
Výpusť a bojler velikosti M
set obsahuje:
Páková dřezová baterie GROHE Red Duo
jednootvorová montáž
L-výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
dvoucestná armatura
flexi připojovací hadičky
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vařící vody
celková kapacita 4 litry
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
připojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

GROHE
RED

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



30 080 001 | **chrom** | **1 800,00**

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost L
set obsahuje:
Stojánkový ventil GROHE Red Mono
jednootvorová montáž
C - výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE StarLight chromový povrch
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost L
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
5,5 litru 100° C vařící vody
celková kapacita 7litrů
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku



30 085 001 | **chrom** | **1 650,00**

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M
set obsahuje:
Stojánkový ventil GROHE Red Mono
jednootvorová montáž
C - výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE StarLight chromový povrch
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vařící vody
celková kapacita 4 litry
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku

GROHE
RED

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



30 339 001 | **chrom** | **1 650,00**

GROHE Red Mono
Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M
set obsahuje:
Stojánkový ventil GROHE Red Mono
jednootvorová montáž
L-výpusť
Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámkem GROHE ChildLock
TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody
GROHE StarLight chromový povrch
izolovaná výpusť
otočný úhel 150 °
Přípoj pro GROHE Red Bojler
GROHE Red bojler, velikost M
Zásobník pro vroucí a teplou vodu
3 litry 100° C vařící vody
celková kapacita 4 litry
provozní tlak 1-7 barů
s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu
certifikace CE
přípojné napětí 230 V 50 Hz
Příkon 2100 W
Příkon pohotovostní 15 W
energetická třída A
Set GROHE Red Filter
ochrana bojleru proti vodnímu kameni
Kapacita 600 L při 20° dKH
5fázový filtr
jednotka měření průtoku



40 438 001 | **353,00**

GROHE Red
filtr s filtrační hlavou
pro regiony s vodou tvrdší než 12° KH
k nastavení s GROHE Red Boiler
flexi připojovací hadičky
filtr 600 l



40 919 SD0 N | **nerez ocel, kartáčovaná** | **14,99**

GROHE Red
Thermo láhev na pití
Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Red
zdvojený povrch
uzávěr s poutkem
se sítkem na čaj
obsah 450 ml



40 432 000 N | **24,99**

GROHE Red
Čajový hrníček (4 ks)
GROHE Red hrnek odolný vůči vysokým teplotám
vhodné pro myčky nádobí
Objem 250 ml

GROHE
K7

GROHE
K7

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
32 950 000	**chrom**	**777,00**
32 950 DC0	**supersteel**	**1 010,00**
32 950 A00	**Hard Graphite**	**1 090,00**
32 950 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 170,00**



K7
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
profesionální sprška
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
kovová sprcha
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

31 379 000	**chrom**	**747,00**
31 379 DC0	**supersteel**	**972,00**
31 379 A00	**Hard Graphite**	**1 050,00**
31 379 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**1 130,00**



K7
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
profesionální sprška
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
kovová sprcha
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

32 176 000	**chrom**	**797,00**
32 176 DC0	**supersteel**	**1 040,00**



K7
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
FOOTCONTROL

GROHE
FOOTCONTROL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**30 312 000**	**chrom**	**1 030,00**
	30 312 DC0	**supersteel**	**1 260,00**

K7 Foot Control
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
středová výpusť
Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
profesionální sprška
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

	**30 311 000**	**chrom**	**647,00**
	30 311 DC0	**supersteel**	**770,00**

Essence Foot Control
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
L-výpusť
Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

	**30 309 000**	**262,00**

FootControl
Přestavbový set
Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
31 360 001	**chrom**	**669,00**
31 360 DC1	**supersteel**	**870,00**



Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
L-výpusť
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

novinka

31 358 002	**chrom**	**686,00**
31 358 DC2	**supersteel**	**891,00**



Minta Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

31 375 000	**chrom**	**249,00**
31 375 DC0	**supersteel**	**324,00**
31 375 DA0	**Warm Sunset**	**360,00**
31 375 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**360,00**
31 375 A00	**Hard Graphite**	**360,00**
31 375 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**360,00**



Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
L-výpusť
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
rozsah otáčení 0°/150°/360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
32 168 000	**chrom**	**279,00**
32 168 DC0	**supersteel**	**363,00**



Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

31 397 000	**chrom**	**378,00**



Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
pro průtokové ohřívače
L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
výsuvná sprcha s perlátorem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

30 274 000	**chrom**	**345,00**
30 274 DC0	**supersteel**	**447,00**
30 274 DA0	**Warm Sunset**	**499,00**
30 274 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**499,00**
30 274 A00	**Hard Graphite**	**499,00**
30 274 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**499,00**



Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 917 000**	**chrom**	**232,00**
	32 917 DC0	**supersteel**	**301,00**
	32 917 KS0	**velvet black - černá**	**302,00**
	32 917 DA0	**Warm Sunset**	**334,00**
	32 917 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**334,00**
	32 917 A00	**Hard Graphite**	**334,00**
	32 917 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**334,00**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
křížový závit DN 10
rychlomontážní systém
omezovač teploty na objednávku (46 308)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 918 000**	**chrom**	**281,00**
	32 918 DC0	**supersteel**	**387,00**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
32 918 00E	**chrom**	**281,00**
dtto, s GROHE EcoJoy omezovačem průtoku 5,7 l/min		

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 321 002**	**chrom**	**298,00**
	32 321 DC2	**supersteel**	**388,00**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	30 348 001	**chrom**	**298,00**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
C - výpusť
jednootvorová montáž
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
kratší páka (71 mm)
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 488 000**	**chrom**	**232,00**
	32 488 DC0	**supersteel**	**278,00**
	32 488 DA0	**Warm Sunset**	**334,00**
	32 488 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**334,00**
	32 488 A00	**Hard Graphite**	**334,00**
	32 488 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**334,00**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
otočná výpusť
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
omezovač teploty na objednávku (46 308)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 067 000**	**chrom**	**281,00**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrované zpětné klapky
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 322 002**	**chrom**	**298,00**
	32 322 DC2	**supersteel**	**388,00**

Minta
Páková dřezová baterie, DN 15
U-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**30 219 DC1**	**supersteel**	**1 080,00**

Zedra Touch
Elektronická páková dřezová baterie DN 15
Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

	**32 553 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**666,00**

Zedra
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
automatické zpětné přepínání na
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

	**30 026 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**525,00**

Zedra
Stojánkový ventil, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramický vršek
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°

	**31 203 000**	**chrom**	**549,00**

Zedra
Páková dřezová baterie, DN 15
Uzavírací šroubení
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše 46 mm s technologií
GROHE SilkMove
sítko
výsuvná sprcha s perlátorem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
otočný úhel 140°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE
ATRIO

GROHE ATRIO



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
30 362 000	**chrom**	**601,00**
30 362 DC0	**supersteel**	**781,00**
30 362 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	**841,00**

Atrio
Dřezová baterie
C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
s keramickým vrškem DN 15, 90°
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
perlátor

GROHE ESSENCE

GROHE ESSENCE

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
30 294 000	**chrom**	**530,00**
30 294 DC0	**supersteel**	**689,00**
30 294 GL0	**Cool Sunrise**	**745,00**
30 294 GN0	**kartáčovaný Cool Sunrise**	**798,00**
30 294 DA0	**Warm Sunset**	**745,00**
30 294 DL0	**kartáčovaný Warm Sunset**	**798,00**



Essence
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprška
s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
GROHE EasyDock M integrovaný magnet pro
jednoduché upevnění sprchové koncovky
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

30 321 GE0	**RSH zelená**	**74,00**
30 321 XC0	**tmavě šedá**	**74,00**
30 321 MW0	**čistý mramor**	**74,00**
30 321 HG0	**tmavě hnědá**	**74,00**
30 321 DG0	**RSH červená**	**74,00**
30 321 DP0	**RSH růžová**	**74,00**
30 321 DU0	**RSH purpurová**	**74,00**
30 321 TY0	**RSH modrá**	**74,00**
30 321 YF0	**RSH žlutá**	**74,00**
30 321 YR0	**RSH oranžová**	**74,00**

GROHFlexx hadice kuchyňské baterie
hadice pro Essence kuchyňské baterie
pro 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx kitchen flexibilní hygienická silikonová hadice
včetně upevňovacího setu

30 269 000	**chrom**	**285,00**
30 269 DC0	**supersteel**	**378,00**
30 269 ***	**SPA colours**	**399,00**



Essence
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
perlátor
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

30 270 000	**chrom**	**375,00**
30 270 DC0	**supersteel**	**496,00**
30 270 ***	**SPA colours**	**526,00**



Essence
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrovaná zpětná klapka
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE EUROCUBE

GROHE EUROCUBE

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		**31 395 000** **31 395 DC0**	**chrom** **supersteel**	**661,00** **859,00**
		Eurocube **Páková dřezová baterie, DN 15** jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove** přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud otočná výpusť otočný úhel 140° Otočné rameno sprchy o 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky instalace pod pracovní desku rychlomontážní systém		
		**31 255 000** **31 255 DC0**	**chrom** **supersteel**	**275,00** **389,00**
		Eurocube **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove** perlátor otočná litá výpusť úhel otočení 360° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**32 259 003**	**chrom**	**245,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm **GROHE Zero** vedení vody uvnitř - bez niklu a olova variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° perlátor flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
novinka 	**31 122 004**	**chrom**	**294,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE EasyDock **GROHE Zero** vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vytahovací perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**33 770 002**	**chrom**	**237,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**32 257 002**	**chrom**	**294,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud automatické zpětné přepínání na perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť úhel ovládání 100° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**33 772 002**	**chrom**	**251,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° rozpětí 211 mm S-přípojky		

GROHE
EURODISC

GROHE EURODISC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 770 001**	**chrom**	**225,00**
	Eurodisc **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° s dorazovou zarážkou flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**33 771 001**	**chrom**	**318,00**
	Eurodisc **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť pro průtokové ohřívače jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** integrované zařízení k udržení konstantního průtoku otočná výtoková trubice s dorazem a regulací průtoku otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**32 257 001**	**chrom**	**285,00**
	Eurodisc **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE CONCETTO

GROHE CONCETTO

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
31 491 000	**chrom**	**439,00**
31 491 DC0	**supersteel**	**586,00**



Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše 28 mm s
GROHE SilkMove
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprška
s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
GROHE EasyDock M integrovaný magnet pro
jednoduché upevnění sprchové koncovky
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

novinka

32 661 003	**chrom**	**219,00**
32 661 DC3	**supersteel**	**283,00**



Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

novinka

32 663 003	**chrom**	**267,00**
32 663 DC3	**supersteel**	**343,00**



Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
výsuvná sprcha s perlátorem
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka

31 212 003	**chrom**	**330,00**



Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
pro průtokové ohřívače
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
výsuvná sprcha s perlátorem
zpětná pružina
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE CONCETTO

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
31 483 002	**chrom**	**283,00**
31 483 DC2	**supersteel**	**367,00**

novinka



Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE EasyDock
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

32 666 001	**chrom**	**377,00**

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
integrovaný předuzávěr
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 90°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

31 128 001	**chrom**	**219,00**
31 128 DC1	**supersteel**	**284,00**



Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

31 129 001	**chrom**	**266,00**
31 129 DC1	**supersteel**	**346,00**



Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
středová výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel ovládání 100°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE CONCETTO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**30 273 001** **30 273 DC1**	**chrom** **supersteel**	**303,00** **395,00**
	Concetto **Páková dřezová baterie, DN 15** středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm sítko vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud automatické zpětné přepínání na perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť úhel ovládání 100° zajištěno proti zpětnému toku integrovaná zpětná klapka flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**31 209 001**	**chrom**	**377,00**
	Concetto **Páková dřezová baterie, DN 15** integrovaný předuzávěr středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**31 210 001**	**chrom**	**362,00**
	Concetto **Páková dřezová baterie, DN 15** pro předokenní montáž středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť otočný úhel 140° neodnímatelný podstavec - výška 30 mm flexi připojovací hadičky		
	**32 659 001**	**chrom**	**194,00**
	Concetto **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná litá výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**32 667 001**	**chrom**	**193,00**
	Concetto **Páková dřezová baterie, DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 223 mm S-přípojky		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**33 975 004**	**chrom**	**196,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm **GROHE Zero** vedení vody uvnitř - bez niklu a olova perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
novinka 	**31 126 004**	**chrom**	**243,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE EasyDock **GROHE Zero** vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vytahovací perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
novinka 	**31 482 003**	**chrom**	**271,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE EasyDock **GROHE Zero** vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**30 221 002**	**chrom**	**150,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém integrovaný omezovač teploty		
	**31 124 002**	**chrom**	**190,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**31 159 002**	**chrom**	**323,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** pro předokenní montáž středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° neodnímatelný podstavec - výška 30 mm flexi připojovací hadičky		
	**33 977 002**	**chrom**	**152,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**33 984 002**	**chrom**	**202,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** pro průtokové ohřívače nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** nastavení průtoku variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**33 982 002**	**chrom**	**180,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° rozpětí 273 mm S-přípojky		
	18 383 002		**38,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Odkládací plocha z umělé hmoty** pro 33 590 002 pro 32 229 002 pro 33 982 002		

KUCHYŇSKÉ BATERIE

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**45 562 000**	**chrom**	**102,00**

Adaptér
k použití na jinou výpusť se šroubením DN 20
vhodné pro více dřezových baterií na zeď
např. 33 772 001, 33 772 002, 33 982 002

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	32 843 002	chrom	176,00
	32 843 DC2	supersteel	228,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm **GROHE Zero** vedení vody uvnitř - bez niklu a olova perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	32 843 20E	chrom	181,00
	dtto, s GROHE Ecojoy		
novinka 	31 481 001	chrom	262,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** vysoká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm GROHE EasyDock **GROHE Zero** vedení vody uvnitř - bez niklu a olova vytahovací sprška Dualní přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° zajištěno proti zpětnému toku flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	30 193 000	chrom	127,00
	30 193 DC0	supersteel	166,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	30 194 000	chrom	146,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** pro průtokové ohřívače středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm nastavení průtoku variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	30 195 000	chrom	228,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** integrovaný předuzávěr středová výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° rychlomontážní systém flexi připojovací hadičky		
	32 842 000	chrom	131,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	31 179 000	chrom	180,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** pro průtokové ohřívače nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** nastavení průtoku variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	31 161 000	chrom	233,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** integrovaný předuzávěr nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	31 170 000	chrom	258,00
	Eurosmart Cosmopolitan **Páková dřezová baterie, DN 15** pro předokenní montáž nízká výpusť jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku perlátor otočná výpusť otočný úhel 140° neodnímatelný podstavec - výška 30 mm flexi připojovací hadičky		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 188 002**	**chrom**	**181,00**



Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE
EUROSMART

GROHE
EUROSMART

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 202 002**	**chrom**	**126,00**
	33 202 DC2	**supersteel**	**156,00**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**30 305 000**	**chrom**	**177,00**
	30 305 DC0	**supersteel**	**233,00**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný rádius 88°
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
zajištěno proti zpětnému toku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**33 281 002**	**chrom**	**120,00**
	33 281 DC2	**supersteel**	**156,00**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
integrovaný omezovač teploty
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	33 281 20E	**chrom**	**120,00**

dtto, s GROHE EcoJoy omezovačem průtoku 5,7 l/min

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**30 260 002**	**chrom**	**120,00**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
GROHE SilkMove ES 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROSMART

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 534 002**	**chrom**	**120,00**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
GROHE Zero vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
integrovaný omezovač teploty

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 482 002**	**chrom**	**147,00**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
úhel otočení 360°
otočná výpusť
rozpětí 186 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 224 002**	**chrom**	**147,00**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 277 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**31 391 002**	**chrom**	**147,00**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 217 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**31 509 002**	**chrom**	**147,00**

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
montáž na stěnu
GROHE StarLight povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 150 mm
integrovaný omezovač teploty
S-přípojky

GROHE
EUROECO /
EUROECO SPECIAL

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 752 000** **Euroeco** **Páková dřezová baterie, DN 15** jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť rozsah otáčení 0°/150°/360° kovová ovládací páka flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém	**chrom**	**107,00**
	**32 750 000** **Euroeco** **Páková dřezová baterie, DN 15** jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm perlátor variabilně nastavitelný omezovač průtoku otočná výpusť otočný úhel 140° kovová ovládací páka flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém	**chrom**	**107,00**
	**32 786 000** **Euroeco Special** **Páková dřezová baterie, DN 15** jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty laminární perlátor 9 l/min otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360° kovová ovládací páka délka páky 120 mm flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém	**chrom**	**150,00**
	**32 787 000** **Euroeco Special** **Páková dřezová baterie, DN 15** jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty laminární perlátor 9 l/min otočná výpusť délka páky 120 mm flexi připojovací hadičky	**chrom**	**150,00**

GROHE
COSTA

GROHE
COSTA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**31 831 001** **Costa L** **Dřezová jednootvorová baterie, DN 15** kovové kohouty tepelně izolované **GROHE StarLight** povrch vršky Longlife perlátor otočná výpusť úhel otočení 360° flexi připojovací hadičky	**chrom**	**92,00**
	**31 930 001** **Costa L** **Dřezová jednootvorová baterie, DN 15** pro průtokové ohřívače kovové kohouty tepelně izolované **GROHE StarLight** povrch vršky Longlife nastavení průtoku otočná výpusť úhel otočení 360° osička pro řetízek měděné trubičky,	**chrom**	**199,00**
	**31 187 001** **Costa L** **Otočná baterie DN 15** kovové kohouty tepelně izolované **GROHE StarLight** povrch vršky Longlife perlátor otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 218 mm S-přípojky	**chrom**	**107,00**
	**30 484 001** **Costa L** **Výpustní ventil, DN 15** montáž na stěnu kovový kohout tepelně izolované označení modré **GROHE StarLight** povrch perlátor vršky Longlife otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 218 mm	**chrom**	**57,00**
	**30 098 001** **Costa L** **Výpustní ventil, DN 15** montáž na stěnu kovový kohout tepelně izolované označení modré **GROHE StarLight** povrch perlátor vršky Longlife	**chrom**	**41,00**

GROHE
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

GROHE
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 535 000** **40 535 DC0** **Dávkovač mýdla Cosmopolitan** pro tekutá mýdla náhradní zásobník 500 ml **GROHE StarLight** povrch	**chrom** **supersteel**	**68,00** **88,00**
	**40 536 000** **40 536 DC0** **Dávkovač mýdla Contemporary** pro tekutá mýdla náhradní zásobník 500 ml **GROHE StarLight** povrch	**chrom** **supersteel**	**61,00** **79,00**
	**40 553 000** **40 553 DC0** **Ladylux / Zedra dávkovač mýdla** pro tekutá mýdla náhradní zásobník 500 ml **GROHE StarLight** povrch	**chrom** **supersteel**	**84,00** **110,00**
	**40 537 000** **dávkovač mýdla Authentic** pro tekutá mýdla náhradní zásobník 500 ml **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**74,00**
	**36 194 000** **Dávkovač tekutého mýdla** **stojánkový ventil s tlačítkem** pro tekutá mýdla rozpětí 113 mm pro otvory 22 - 30 mm zásobník na 1 l **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**284,00**
	**41 073 000** **Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15** montáž na stěnu vršek kartuše pro uzavíratelnou měděnou přípojku mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**26,00**

GROHE
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**41 050 000** **Originální WAS ventil pod dřez DN 15** montáž do dřezu nastavitelné do 50 mm mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** povrch pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000	**chrom**	**47,00**
	**41 010 000** **Originální WAS přípojný ventil,DN 15** montáž na stěnu mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**26,00**
	**41 263 000** **EGAPLUS rohový ventil DN 15** nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta	**chrom**	**19,50**
	**45 704 000** **Přípojná hadička** 300 mm DN 10 x DN 10	**chrom**	**52,00**
	45 247 000 **Redukce** pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**16,00**
	**13 052 000** **S-výtok** pro kuchyňskou nástěnnou baterii otočný perlátor šroubení M 22 x 1 rozpětí 150 mm mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**32,00**

KUCHYŇSKÉ BATERIE

GROHE
KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 071 000** **Výtoková trubice** otočný, bez dorazu perlátor šroubení DN 20 rozpětí 140 mm mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**31,00**
	**13 028 000** **Podomítkový výtok** pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 218 mm šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**30,00**
	**13 034 000** **Podomítkový výtok** pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 300 mm šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**34,00**

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



31 582 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **1 290,83**

K1000
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
typ montáže: zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 520 mm
rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
dřez umístěný na pravé straně
velikost výřezu: 1148 x 508 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 581 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **1 290,83**

K1000
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
typ montáže: zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 520 mm
rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
dřez umístěný na levé straně
velikost výřezu: 1148 x 508 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



31 583 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **832,50**

K800
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K800 60-S 51.8/56 1.0
typ montáže: zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 518 x 560 mm
velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 584 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **915,83**

K800
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K800 90-S 84.6/56 1.0
typ montáže: zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 846 x 560 mm
velikost sektoru dřezu: 790 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 585 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **1 707,50**

K800
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K800 120-S 102.4/56 2.0
typ montáže: zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 1200 mm
rozměry: 1024 x 560 mm
velikost obou sektorů dřezu: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 586 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **1 082,50**

K800
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K800 120-S 102.4/56 1.0
typ montáže: zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 1200 mm
rozměry: 1024 x 560 mm
rozměry sektoru dřezu: 968 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



31 574 SD0 N | **nerez ocel, kartáčovaná** | **265,83**

K700 Pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
typ instalace: hloubková
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 540 x 440 mm
rozměry sektoru dřezu: 500 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 500 x 400 mm
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka



31 575 SD0 N | **nerez ocel, kartáčovaná** | **474,17**

K700 Pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
typ instalace: hloubková
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 760 x 450 mm
rozměry sektoru dřezu: 500 x 400 x 195 mm
velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
dřez umístěný na levé straně
velikost výřezu: 710 x 400 mm (R15)
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka



31 576 SD0 N | **nerez ocel, kartáčovaná** | **440,83**

K700 Pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rh
typ instalace: hloubková
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 585 x 440 mm
velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 195 mm
velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
dřez umístěný na pravé straně
velikost výřezu: 545 x 400 mm (R15)
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka



31 577 SD0 N | **nerez ocel, kartáčovaná** | **440,83**

K700 Pro hloubkovou instalaci
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K700U 60-S 58.5/44 1.5 lh
typ instalace: hloubková
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 585 x 440 mm
velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 195 mm
velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
dřez umístěný na levé straně
velikost výřezu: 545 x 400 mm (R15)
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



31 578 SD0 N | **nerez ocel, kartáčovaná** | **465,83**

K700
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
typ montáže: zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 464 x 464 mm
velikost sektoru dřezu: 400 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka



31 579 SD0 N | **nerez ocel, kartáčovaná** | **499,17**

K700
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K700 60-S 56.4/46.4 1.0
typ montáže: zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 564 x 464 mm
velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka



31 580 SD0 N | **nerez ocel, kartáčovaná** | **549,17**

K700
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
typ montáže: zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 1 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 864 x 464 mm
velikost sektoru dřezu: 800 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka



31 726 SD0 | **nerez ocel, kartáčovaná** | **Cena na vyžádání**

K700
Nerezový kuchyňský dřez s 1 sektorem
model: K700 60-S 55/45 1.0
typ instalace: standardní instalace, hloubková, nebo zapuštěná
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 550 x 450 mm
velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 535 x 435 mm
velikost výřezu pro hloubkovou instalaci: 505 x 405 mm
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



31 571 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **182,50**

K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 572 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **249,17**

K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 60-S 97/50 1.5 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 970 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 195 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 150 x 300 x 162 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 950 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka



31 588 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **290,83**

K500
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
velikosti sektorů dřezu: 340 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 1140 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 573 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **340,83**

Minta
Sada kuchyňské baterie a dřezu
set obsahuje:
dřez z nerezové oceli s odtokem K500 (31 571 SD0)
Minta jednoruční dřezová baterie (32 168)
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



31 568 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **190,83**

K400+
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
typ instalace: standardní se zkosenými okraji
materiál: nerezová ocel AISI 316 (V4A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 873 x 513 mm
rozměry sektoru dřezu: 363 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 569 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **265,83**

K400+
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
typ instalace: standardní se zkosenými okraji
materiál: nerezová ocel AISI 316 (V4A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 983 x 513 mm
rozměry sektoru dřezu: 363 x 400 x 188 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 950 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



31 566 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **149,99**

K400
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K400 45-S 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 362,5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 567 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **215,83**

K400
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K400 60-S 97/50 1.5 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 970 x 500 mm
rozměry sektoru dřezu: 363 x 400 x 188 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 950 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 587 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **215,83**

K400
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K400 80-S 116/50 2.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
velikosti sektorů dřezu: 362,5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 1140 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 570 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **290,83**

Concetto
Sada kuchyňské baterie a dřezu
set obsahuje:
dřez z nerezové oceli K400 s odtokem (31 566 SD0)
Concetto páková dřezová baterie (32 663 003)
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
vytahovací perlátor
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
zajištěno proti zpětnému toku
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



31 563 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **120,83**

K300
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K300 45-S 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 360 x 400 x 175 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 564 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **182,50**

K300
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K300 60-S 97/50 1.5 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,7 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: saténový povrch
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 970 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 360 x 400 x 175 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 150 x 300 x 155 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 950 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka



31 565 SD0 N — **nerez ocel, kartáčovaná** — **190,83**

Eurosmart
Sada kuchyňské baterie a dřezu
set obsahuje:
sada kuchyňské baterie a dřezu s odtokem K300 (31 563 SD0)
Eurosmart páková dřezová baterie (33 281 002)
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
keramická kartuše s technologií
GROHE SilkMove 35 mm
s integrovaným omezovačem teploty
variabilně nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

GROHE
NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 720 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**Cena na vyžádání**



K200
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K200 50-S Ø 44 1.0
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: Ø 440 mm
velikost sektoru: Ø 390 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: Ø 422 mm
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka	**31 719 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**Cena na vyžádání**



K200
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 533 x 458 mm
velikost sektoru dřezu: 482 x 406 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 517 x 442 mm
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka	**31 562 SD0 N**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**165,83**



Bau
Sada kuchyňské baterie a dřezu
set obsahuje:
nerezový kuchyňský dřez K200 (31 552 SD0)
páková dřezová baterie BauEdge (31 367 000)
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém

novinka	**31 552 SD0 N**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**95,83**



K200
Dřez z nerezové oceli s odtokem
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)
tloušťka materiálu: 0,6 mm
GROHE StarLight povrch
povrchová úprava: předlisovaný plech
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 450 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 170 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
předpřipravené otvory: 2 x 35 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	31 650 AT0 N	granitová šedá	190,83
	31 650 AP0 N	granitová černá	190,83



K700
Kompozitní dřez
model: K700 50-C 40/50 1.0
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry 400 x 500 mm
velikost sektoru dřezu 340 x 370 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 840 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka	31 651 AT0 N	granitová šedá	232,50
	31 651 AP0 N	granitová černá	232,50



K700
Kompozitní dřez
model: K700 60-C 56/51 1.0
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 560 x 510 mm
velikost sektoru dřezu 500 x 360 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 545 x 495 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka	31 652 AT0 N	granitová šedá	257,50
	31 652 AP0 N	granitová černá	257,50



K700
Kompozitní dřez
model: K700 80-C 78/51 1.0
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 780 x 510 mm
velikost sektoru dřezu 720 x 370 x 220 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 764 x 494 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka	31 657 AT0 N	granitová šedá	257,50
	31 657 AP0 N	granitová černá	257,50



K700
Kompozitní dřez
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 838 x 559 mm
velikost sektoru dřezu: 406 x 438 x 241 mm
velikost 2.sektoru dřezu: 316 x 438 x 241 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
dřez umístěný na levé straně
velikost výřezu (standardní instalace): 818 x 539 mm
velikost výřezu (hloubková instalace): 757 x 437 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	31 658 AT0 N	granitová šedá	265,83
	31 658 AP0 N	granitová černá	265,83



K700
Kompozitní dřez
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 1000 mm
rozměry: 900 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 465 x 443 x 230 mm
velikost 2. sektoru dřezu: 315 x 443 x 230 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 880 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka	31 653 AT0 N	granitová šedá	165,83
	31 653 AP0 N	granitová černá	165,83



K700 Pro hloubkovou instalaci
Kompozitní dřez
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 457 x 406 mm
velikost sektoru dřezu: 417 x 366 x 203 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 417 x 366 mm
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
možnost automatické odtokové soupravy
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka	31 654 AT0 N	granitová šedá	199,17
	31 654 AP0 N	granitová černá	199,17



K700 Pro hloubkovou instalaci
Kompozitní dřez
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 533 x 457 mm
velikost sektoru dřezu: 469 x 393 x 205 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 468 x 390 mm
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
možnost automatické odtokové soupravy
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka	31 655 AT0 N	granitová šedá	232,50
	31 655 AP0 N	granitová černá	232,50



K700 Pro hloubkovou instalaci
Kompozitní dřez
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 700 mm
rozměry: 610 x 460 mm
velikost sektoru dřezu: 544 x 394 x 205 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: 543 x 393 mm
odtok: Ø 3,5“/ 90 mm
možnost automatické odtokové soupravy
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 644 AT0 N**	**granitová šedá**	**257,50**
	31 644 AP0 N	**granitová černá**	**257,50**



K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka	**31 645 AT0 N**	**granitová šedá**	**274,17**
	31 645 AP0 N	**granitová černá**	**274,17**



K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 480 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 980 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka	**31 646 AT0 N**	**granitová šedá**	**290,83**
	31 646 AP0 N	**granitová černá**	**290,83**



K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 345 x 440 x 200 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 980 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

novinka	**31 647 AT0 N**	**granitová šedá**	**324,17**
	31 647 AP0 N	**granitová černá**	**324,17**



K500
Kompozitní dřez s odtokem
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm
velikost 2. sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 1140 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**31 648 AT0 N**	**granitová šedá**	**249,17**
	31 648 AP0 N	**granitová černá**	**249,17**



K500
Kompozitní dřez
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
typ instalace: standardní a hloubková
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 555 x 460 mm
velikost sektoru dřezu: 335 x 400 x 200 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 525 x 400 mm
odtok: Ø 3,5"/ 90 mm
možnost automatické odtokové soupravy
balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

novinka	**31 649 AT0 N**	**granitová šedá**	**299,17**
	31 649 AP0 N	**granitová černá**	**299,17**



K500
Kompozitní dřez
model: K500 90-C 86/50 2.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 900 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 390 x 430 x 200 mm
velikost 2. sektoru dřezu: 380 x 365 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	31 639 AT0 N	granitová šedá	190,83
	31 639 AP0 N	granitová černá	190,83



K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 780 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 205 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 765 x 485 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	31 640 AT0 N	granitová šedá	240,83
	31 640 AP0 N	granitová černá	240,83



K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměry: 860 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 337 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 840 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	31 641 AT0 N	granitová šedá	257,50
	31 641 AP0 N	granitová černá	257,50



K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 480 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 980 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	31 642 AT0 N	granitová šedá	274,17
	31 642 AP0 N	granitová černá	274,17



K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 600 mm
rozměry: 1000 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 335 x 420 x 205 mm
velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 980 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

GROHE
KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	31 643 AT0 N	granitová šedá	299,17
	31 643 AP0 N	granitová černá	299,17



K400
Kompozitní dřez s odtokem
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 800 mm
rozměry: 1160 x 500 mm
velikost sektoru dřezu: 400 x 420 x 205 mm
velikost 2. sektoru dřezu: 295 x 295 x 205 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu
velikost výřezu: 1140 x 480 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	31 656 AT0 N	granitová šedá	158,33
	31 656 AP0 N	granitová černá	158,33



K200
Kompozitní dřez
model: K200 50-C 51 1.0
typ montáže: standardní
materiál: křemenný kompozit
GROHE Whisper speciální izolační vrstva
minimální velikost skříňky: 500 mm
rozměr: Ø 510 mm
velikost sektoru dřezu: Ø 380 x 200 mm
GROHE QuickFix rychlomontážní systém
velikost výřezu: Ø 490 mm
výtok: automatický odtok s krytem
příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	40 986 SD0 N	nerez ocel, kartáčovaná	54,16

Odtoková souprava s táhlem
kulatá odtoková souprava s ovládacím prvkem
odpadová souprava šetřící prostor
včetně sítka
průměr výřezu: Ø 35 mm
je kompatibilní se všemi sériemi kuchyňských dřezů

GROHE
SPECIÁLNÍ BATERIE

OBSAH

Elektronická zařízení	Essence E	557
	Eurocube E	561
	Europlus E	565
	Eurosmart Cosmopolitan E	569
	Euroeco Cosmopolitan E	577
	Bau Cosmopolitan E	583
Speciální termostaty	Grohtherm Micro	587
	Grohtherm Special	589
	Grohtherm XL	595
Pákové baterie	Euroeco Special	597
	Euroeco Special / SSC	603
Samouzávěrná zařízení	Eurodisc SE	607
	Eurosmart Cosmopolitan T	609
	Euroeco Cosmopolitan T	613
	Contromix	615

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
PRO ELEKTRONICKÉ BATERIE S BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 a výše
Android 4.3 a výše

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností GROHE je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

GROHE
ESSENCE E

GROHE
ESSENCE E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 444 000**	**chrom**	**679,00**

Essence E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**36 445 000**	**chrom**	**650,00**

Essence E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**36 446 000**	**chrom**	**606,00**

Essence E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight chromový povrch
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
flexi přípojná hadička
sítko na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
ESSENCE E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 447 000**	**chrom**	**860,00**

Essence E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
laminární regulátor proudu 5,0 l/min
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set
pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**36 264 001**		**202,00**

Podomítková vestavbová soustava
k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro 36 447 000, 36 442 000

	**38 748 002**	**chrom**	**548,00**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie
pro nástěnnou baterii
vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE
ESSENCE E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 407 001** **Dálkové ovládání** pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018 **kontrola** návod k použití termální desinfekce (infračervené baterie) automatické splachovací cykly čistící cykly (GROHE Blue Home) filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home) **konfigurace** režim čištění zap/vyp termální desinfekce (infračervené baterie) rozsah detekce doběh (infračervené baterie) automatické splachování (infračervené baterie) kapacita filtru (GROHE Blue Home) **servis** odeslat a uložit profil resetovat tovární nebo uživatelské nastavení kapacita filtru (GROHE Blue Home) demo nastavení chybové kódy (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) baterie		**291,00**
	36 340 000 **Prodlužovací napájecí kabel** délka 3,00 m **36 341 000** **dtto, délka 10 m**		**61,00** **113,00**
	42 393 000 **Pouzdro s baterií** včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		**54,00**
	**36 338 000** **Vypínač napájení** pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		**100,00**

GROHE
EUROCUBE E

GROHE
EUROCUBE E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 440 000**	**chrom**	**837,00**

Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight chromový povrch
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**36 441 000**	**chrom**	**808,00**

Eurocube E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight chromový povrch
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**36 442 000**	**chrom**	**909,00**

Eurocube E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
laminární regulátor proudu 5,7 l/min
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set
pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**36 264 001**	**202,00**

Podomítková vestavbová soustava
k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro 36 447 000, 36 442 000

GROHE
EUROCUBE E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 748 002**	**chrom**	**548,00**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie
pro nástěnnou baterii
vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

	**36 407 001**	**291,00**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

	**36 340 000**	**61,00**
	36 341 000	**113,00**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

dtto, délka 10 m

	42 388 000	**65,00**

Síťový adaptér
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii

GROHE
EUROCUBE E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	42 393 000 **Pouzdro s baterií** včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		**54,00**
	**36 338 000** **Vypínač napájení** pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		**100,00**

GROHE
EUROPLUS E

GROHE
EUROPLUS E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 207 001**	**chrom**	**581,00**

Europlus E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
magnetický ventil
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K

36 208 001	**chrom**	**524,00**
bez směšovacího zařízení		

	**36 015 001**	**chrom**	**659,00**

Europlus E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K

36 016 001	**chrom**	**603,00**
dtto, bez smešovacího zařízení		

	**36 407 001**	**291,00**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE
EUROPLUS E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	36 340 000		**61,00**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000		**113,00**
dtto, délka 10 m		

	42 393 000		**54,00**

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru

	42 388 000		**65,00**

Síťový adaptér
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii

	**36 338 000**		**100,00**

Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

	36 209 000	**chrom**	**113,00**

Skryté směšovací zařízení
skryté a přednastavitelné směšovací
zařízení, odolné proti vandalismu
vhodné pro jednootvorové baterie
Europlus E a Eurodisc SE
set obsahuje:
směšovací zařízení pro nastavení
šroubovákem
kovová krytka
GROHE StarLight chromový povrch

novinka	**36 133 000**	**chrom**	**24,00**

Perlátor
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
včetně klíče
zajištěno proti krádeži
GROHE StarLight povrch

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN E

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



36 327 001 **chrom** **383,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

36 331 001 **chrom** **398,00**
dtto, s odtokovou soupravou DN 32



36 422 000 **chrom** **484,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 325 001 **chrom** **407,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



36 421 000 **chrom** **481,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 439 000 **chrom** **361,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojná hadička
sítko na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 330 001 **chrom** **383,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým
směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



36 386 001 **chrom** **885,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným
omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
včetně Powerboxu
GROHE EcoJoy 6,0 l/min perlátor
včetně flexibilních spojovacích kabelů
jednosměrný ventil
sítko na nečistoty
rychlomontážní systém
Powerbox
generátor elektřiny s vodní turbínou
jednotka šetřící energii
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
s dodatečnou rezervou energie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 332 000 **chrom** **901,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
3 možnosti aktivace baterie: ruka - ruka, ruka - tělo, tělo - tělo
perlátor 9 l/min
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
ovladač teploty s bezpečnostní
zarážkou při 38°C
otočná litá výpusť
219 mm
Kruhový držák na ručníky (40 510 001)
otočný doraz 130°, upevnitelný
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 333 000 **chrom** **885,00**
dtto, rozpětí 255 mm



36 334 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **468,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
perlátor 9 l/min
rozeta z nerez oceli
SuperSteel výpusť
rozpětí 232 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 336 000/36 337 000
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 335 SD0 **nerez ocel, kartáčovaná** **451,00**
dtto, rameno 230 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



36 337 000 **117,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
předuzávěr
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



36 336 000 **334,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 předuzávěry
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:



36 315 000 **chrom** **502,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným
omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
laminární perlátor 9 l/min
chromová rozeta
chromová vpusť
rozpětí 170 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 339 000
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



36 339 000 **217,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
se směšováním
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 předuzávěry
pouzdro se směšvacím zařízením
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



36 407 001 — **291,00**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000 — **61,00**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000 — **113,00**
dtto, délka 10 m

42 393 000 — **54,00**

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru

42 388 000 — **65,00**

Síťový adaptér
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternativní napojení na baterii

36 338 000 — **100,00**

Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

novinka



36 276 000 — **117,00**

Zajištění proti protočení
upevnění odolné proti vandalismu
vhodné pro jednootvorové baterie
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn

novinka

36 133 000 — **chrom** — **24,00**

Perlátor
vnější závit
M 24 x 1
průtoková třída Z
7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary
včetně klíče
zajištěno proti krádeži
GROHE StarLight povrch



34 487 000 — **chrom** — **150,00**

Grohtherm Micro
Ochrana proti opaření
Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahoře vnější závit DN 10
GROHE TurboStat Termoprvek
GROHE StarLight chromový povrch
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
bez řípojné sady
max. rozdíl tlaků 5:1
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



47 533 000 — **chrom** — **38,00**

Grohtherm Micro
Připojovací set
pro Grohtherm Micro
set obsahuje:
přípojnou matkou DN 10
T-kus
2 výstupy s vnějším závitem DN 10
flexi přípojná hadička
přípojné matky
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN E

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



36 271 000 **chrom** **301,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
zachytávač nečistot
externí magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K



36 269 000 **chrom** **324,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
flexi připojovací hadičky
zachytávač nečistot
externí magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar



36 384 000 **chrom** **666,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
včetně Powerboxu
GROHE EcoJoy 6,0 l/min perlátor
flexi přípojná hadička
sítko na nečistoty
rychlomontážní systém
Powerbox
generátor elektřiny s vodní turbínou
jednotka šetřící energii
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
s dodatečnou rezervou energie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



36 274 000 **chrom** **351,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
Celokovové těleso
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE



36 273 000 **chrom** **418,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď
bez směšovacího zařízení
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
chromová vpusť
rozpětí 172 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
montážní set pro podomítkovou
vestavbovou sadu
36 336 000/36 337 000
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



36 337 000 **117,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
předuzávěr
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



36 336 000 **334,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Podomítková vestavbová soustava
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 předuzávěry
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 407 001** **Dálkové ovládání** pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018 **kontrola** návod k použití termální desinfekce (infračervené baterie) automatické splachovací cykly čistící cykly (GROHE Blue Home) filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home) **konfigurace** režim čištění zap/vyp termální desinfekce (infračervené baterie) rozsah detekce doběh (infračervené baterie) automatické splachování (infračervené baterie) kapacita filtru (GROHE Blue Home) **servis** odeslat a uložit profil resetovat tovární nebo uživatelské nastavení kapacita filtru (GROHE Blue Home) demo nastavení chybové kódy (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) baterie		291,00
	36 340 000 **Prodlužovací napájecí kabel** délka 3,00 m **36 341 000** **dtto, délka 10 m**		61,00 113,00
	42 393 000 **Pouzdro s baterií** včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		54,00
	42 388 000 **Síťový adaptér** s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		65,00
	36 338 000 **Vypínač napájení** pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		100,00

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**36 133 000** **Perlátor** vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	24,00
	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Ochrana proti opaření** Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C) Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty přípojka pod převlečnou maticí DN 10 nahoře vnější závit DN 10 **GROHE TurboStat** Termoprvek **GROHE StarLight** chromový povrch integrované zpětné klapky sítko na nečistoty bez řípojné sady max. rozdíl tlaků 5:1 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	150,00
	45 704 000 **Přípojná hadička** 300 mm DN 10 x DN 10	**chrom**	52,00

SPECIÁLNÍ BATERIE

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**36 451 000**	**chrom**	**238,00**



Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka	**36 452 000**	**chrom**	**221,00**



Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická baterie bez směšování
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru
flexi přípojná hadička
sítko na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

novinka	**36 453 000**	**chrom**	**252,00**



Bau Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15
se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy perlátor 5,7 l/min
tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	36 407 001		**291,00**



Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čisticí cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000	**61,00**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000	**113,00**

dtto, délka 10 m

42 393 000	**54,00**

Pouzdro s baterií
včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2
náhrada adaptéru

36 338 000	**100,00**



Vypínač napájení
pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

GROHE
GROHTHERM MICRO

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 487 000**	**chrom**	**150,00**
	Grohtherm Micro **Ochrana proti opaření** Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C) Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty přípojka pod převlečnou maticí DN 10 nahoře vnější závit DN 10 **GROHE TurboStat** Termoprvek **GROHE StarLight** chromový povrch integrované zpětné klapky sítko na nečistoty bez řípojné sady max. rozdíl tlaků 5:1 doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**47 533 000**	**chrom**	**38,00**
	Grohtherm Micro **Připojovací set** pro Grohtherm Micro set obsahuje: přípojnou matkou DN 10 T-kus 2 výstupy s vnějším závitem DN 10 flexí přípojná hadička přípojné matky **GROHE StarLight** chromový povrch		
	45 704 000	**chrom**	**52,00**
	Přípojná hadička 300 mm DN 10 x DN 10		
	**45 120 000**	**chrom**	**18,00**
	Tlaková hadice křížový závit DN 10 pro měděnou přípojku o průměru 10 mm šroubení DN 10 300 mm		

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 667 000**	**chrom**	**381,00**

Grohtherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 665 000**	**chrom**	**478,00**

Grohtherm Special
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:
omezovač průtoku
integrovaný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
laminární perlátor
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 681 000**	**chrom**	**377,00**

Grohtherm Special
Termostatická sprchová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
zachytávač nečistot
bez S-přípojek a krytek
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 671 000**	**chrom**	**473,00**

Grohtherm Special
Termostatická vanová baterie, DN 15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:
omezovač průtoku
integrovaný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou
zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
laminární perlátor
zachytávač nečistot
bez S-přípojek a krytek
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 080 000**	**chrom**	**256,00**

Výtoková trubice
délka 77 mm
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	13 137 000	**chrom**	**292,00**

Výtoková trubice
délka 115 mm
GROHE StarLight chromový povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	13 138 000	**chrom**	**371,00**

Výtoková trubice
délka 175 mm
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**34 666 000**	**chrom**	**423,00**

Grohtherm Special
Termostatická lékařská baterie, DN15
montáž na stěnu
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
spodní vývod pro výtokové trubice 13 378 nebo 13 380
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

	**13 378 000**	**chrom**	**114,00**

Výtoková trubice
délka 115 mm
otočná a upevnitelná
laminární perlátor 9 l/min
GROHE StarLight povrch

	13 380 000	**chrom**	**126,00**

dtto, délka 175 mm

	**29 094 000**	**chrom**	**291,00**

Grohtherm Special
Termostatická sprchová baterie podomítková
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a šroubů
skryté upevnění
kovové ergonomické rukojeti
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

	35 500 000		**240,00**

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**29 095 000**	**chrom**	**297,00**

Grohtherm Special
Termostatická vanová baterie podomítková
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a šroubů
skryté upevnění
kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:
omezovač průtoku
integrovaný uzávěr smíšené vody
přepínání vana/sprcha
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
integrovaný uzávěr smíšené vody
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

35 500 000		**240,00**

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

	**29 096 000**	**chrom**	**240,00**

Grohtherm Special
Termostatická centrální baterie podomítková
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido T 35 500 000
bez podomítkového tělesa
těsnění rozety a šroubů
skryté upevnění
ergonomická kovová rukojeť
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE SafetyPlus

35 500 000		**240,00**

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie
pro podomítkovou instalaci

	47 994 000	**7,80**

Grohtherm Special
klíč pro odblokování nastavení teploty rukojeti
odblokování teplotní rukojeti pro provedení tepelné dezinfekce

	**28 874 000**	**chrom**	**23,00**

T-kus DN 15
pro připojení ke sprchové
a vanové baterii
převlečná matka DN 15
2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové
hadice resp. vypouštěcího ventilu
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**28 988 000**	**chrom**	**53,00**



Vypouštěcí ventil DN 15
k propojení uzavíracího ventilu
a sprchy
podle směrnic pro nemocnice
vnitřní závit DN 15
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
GROHTHERM XL

GROHE
GROHTHERM XL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**35 085 000**	**chrom**	**1 720,00**
	Grohtherm XL **Termostatická baterie, DN 25** montáž na stěnu průtok 9 l/min až 140 l/min voskový termoprvek nestoupavý ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 33°C a 43°C zařízení pro usnadnění termické desinfekce integrované zpětné klapky a sítka na nečistoty jako kompaktní servisní jednotka přípojný závit DN 32 výstupní závit DN 40 zaměnitelný výstup nahoře/dole bez přípojek **GROHE StarLight** chromový povrch doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**35 087 000**	**chrom**	**1 190,00**
	Grohtherm XL **Termostatická baterie, DN 50** montáž na stěnu průtok 9 l/min až 140 l/min voskový termoprvek nestoupavý ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 33°C a 43°C zařízení pro usnadnění termické desinfekce integrované zpětné klapky a sítka na nečistoty jako kompaktní servisní jednotka přípojný závit DN 40 výstupní závit DN 50 zaměnitelný výstup nahoře/dole bez přípojek **GROHE StarLight** chromový povrch doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	47 569 000	**chrom**	**703,00**
	Ovládání nástrčkovým klíčem		
	12 124 000	**chrom**	**157,00**
	přípojka pro cirkulaci smíšené vody set obsahuje: flexi přípojná hadička DN 20 x DN 20, 180° přípojná redukce M45 x 1,5 x DN 20 pro připojení napřipravené cirkulační zařízení dvojitá redukce DN 25 vnější x DN 20 pro připojení k Grohtherm XL **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 762 000**	**chrom**	**116,00**
	Euroeco Special **Páková umyvadlová baterie DN 15** jednootvorová montáž hladké tělo **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 2,5 l/min laminární perlátor 9 l/min kovová ovládací páka délka páky 120 mm rychlomontážní systém flexi připojovací hadičky		
	32 763 000 **dtto, s odtokovou soupravou DN32**	**chrom**	**116,00**
	**32 765 000**	**chrom**	**252,00**
	Euroeco Special **Páková umyvadlová baterie, DN 15** jednootvorová montáž hladké tělo, vysoké provedení **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 2,5 l/min laminární perlátor 9 l/min kovová ovládací páka délka páky 120 mm rychlomontážní systém flexi připojovací hadičky		
	32 766 000 **ditto, s odtokovou soupravou DN32**	**chrom**	**263,00**
	**30 208 000**	**chrom**	**277,00**
	Euroeco Special **Páková umyvadlová baterie DN 15** jednootvorová montáž vysoká výpusť 302 mm hladké tělo **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše s technologií **GROHE SilkMove** 35 mm **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty laminární perlátor 5,7 l/min otočná výpusť otočný úhel 140° kovová ovládací páka délka páky 170 mm rychlomontážní systém flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 776 000**	**chrom**	**264,00**
	Euroeco Special **Páková umyvadlová baterie DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 2,5 l/min laminární perlátor 9 l/min litý výtok rozpětí 157 mm kovová ovládací páka délka páky 120 mm S-přípojky		
	**32 778 000**	**chrom**	**275,00**
	Euroeco Special **Páková umyvadlová baterie DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 2,5 l/min laminární perlátor 9 l/min litý výtok, rozpětí 205 mm kovová ovládací páka délka páky 170 mm S-přípojky		
	32 779 000 **dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 221 mm**	**chrom**	**310,00**
	**32 770 000**	**chrom**	**260,00**
	Euroeco Special **Páková umyvadlová baterie DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 2,5 l/min laminární perlátor 9 l/min otočný a upevnitelný litý výtok rozpětí 157 mm kovová ovládací páka délka páky 120 mm S-přípojky		
	32 768 000 **dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 174 mm**	**chrom**	**296,00**
	**32 767 000**	**chrom**	**296,00**
	Euroeco Special **Páková umyvadlová baterie DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 2,5 l/min laminární perlátor 9 l/min otočný a upevnitelný litý výtok rozpětí 197 mm kovová ovládací páka délka páky 120 mm S-přípojky		
	32 771 000 **dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 214 mm**	**chrom**	**332,00**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 773 000**	**chrom**	**310,00**
	Euroeco Special **Páková umyvadlová baterie DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 2,5 l/min otočný a upevnitelný litý výtok laminární perlátor 9 l/min rozpětí 257 mm kovová ovládací páka délka páky 170 mm S-přípojky		
	32 775 000	**chrom**	**360,00**
	dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 342 mm		
	**32 774 000**	**chrom**	**346,00**
	Euroeco Special **Páková umyvadlová baterie DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 2,5 l/min laminární perlátor 9 l/min otočný a upevnitelný litý výtok rozpětí 274 mm kovová ovládací páka délka páky 170 mm s uzavíratelnými S-přípojkami		
	**32 780 000**	**chrom**	**123,00**
	Euroeco Special **Páková sprchová baterie, DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 2,5 l/min výstup sprchy dole DN 15 integrovaná zpětná klapka kovová ovládací páka délka páky 120 mm S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku bez sprchové soupravy		
	**32 783 000**	**chrom**	**144,00**
	Euroeco Special **Páková vanová baterie, DN 15** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok variabilně nastavitelný omezovač průtoku automatické přepínání bez aretace: vana/sprcha perlátor integrovaná zpětná klapka kovová ovládací páka délka páky 120 mm omezovač teploty, S-přípojky zajištěno proti zpětnému toku bez sprchové soupravy		

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 784 000**	**chrom**	**139,00**
	Euroeco Special **Páková sprchová baterie** sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 501 000 bez podomítkového tělesa **GROHE StarLight** chromový povrch kovová ovládací páka délka páky 120 mm těsnění rozety a šroubů kovová rozeta se závitem omezovač teploty		
	**32 786 000**	**chrom**	**150,00**
	Euroeco Special **Páková dřezová baterie, DN 15** jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty laminární perlátor 9 l/min otočná výpusť volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360° kovová ovládací páka délka páky 120 mm flexi připojovací hadičky rychlomontážní systém		
	**32 787 000**	**chrom**	**150,00**
	Euroeco Special **Páková dřezová baterie, DN 15** jednootvorová montáž **GROHE StarLight** povrch keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty laminární perlátor 9 l/min otočná výpusť délka páky 120 mm flexi připojovací hadičky		
	**32 847 000**	**chrom**	**244,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Víceúčelová baterie, DN 15** montáž na stěnu kovová ovládací páka keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** **GROHE StarLight** chromový povrch variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min automatické přepínání: vana/sprcha otočná výpusť rozpětí 400 mm S-přípojky		
	32 870 000	**chrom**	**14,00**
	Euroeco Special **Páka 115 mm** pro Euroeco Special páková baterie **GROHE StarLight** chromový povrch		
	32 871 000	**chrom**	**21,00**
	dtto, délka 160 mm		

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**32 789 000**	**chrom**	**232,00**
	Euroeco Special / SSC **Páková bezpečnostní směšovací nástěnná baterie DN 15 pro umyvadlo** jednootvorová montáž hladké tělo **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 6 l/min. laminární perlátor 9 l/min kovová ovládací páka délka páky 120 mm rychlomontážní systém flexi připojovací hadičky,		
	32 788 000	**chrom**	**250,00**
	dtto, s odtokovou soupravou DN32		
	**32 790 000**	**chrom**	**321,00**
	Euroeco Special / SSC **Páková bezpečnostní směšovací nástěnná baterie DN 15 pro umyvadlo** jednootvorová montáž hladké tělo, vysoké provedení **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 6 l/min. laminární perlátor 9 l/min kovová ovládací páka délka páky 120 mm rychlomontážní systém flexi připojovací hadičky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	**32 795 000**	**chrom**	**399,00**
	Euroeco Special / SSC **Páková bezpečnostní směšovací nástěnná baterie DN 15 pro umyvadlo** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 6 l/min. litý výtok s laminárním perlátorem 9 l/min. rozpětí 204 mm kovová ovládací páka délka páky 170 mm S-přípojky		
	**32 792 000**	**chrom**	**424,00**
	Euroeco Special / SSC **Páková bezpečnostní směšovací nástěnná baterie DN 15 pro umyvadlo** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok keramická kartuše 46 mm s technologií **GROHE SilkMove** variabilně nastavitelný omezovač průtoku variabilně nastavitelný omezovač teploty nastavitelné min. množství 6 l/min. otočný a upevnitelný litý výtok s úsporným perlátorem 9l/min rozpětí 197 mm kovová ovládací páka délka páky 120 mm S-přípojky doporučený minimální tlak vody 1,0 bar		
	32 793 000	**chrom**	**442,00**
	dtto, rozpětí 256 mm		

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**28 988 000**	**chrom**	**53,00**
	Vypouštěcí ventil DN 15 k propojení uzavíracího ventilu a sprchy podle směrnic pro nemocnice vnitřní závit DN 15 **GROHE StarLight** chromový povrch		

SPECIÁLNÍ BATERIE

GROHE
EURODISC SE

GROHE
EURODISC SE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 233 000** **Eurodisc SE** **Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** lithiová baterie 6V, typ CR-P2 **GROHE StarLight** chromový povrch flexi připojovací hadičky zpětné klapky se sítky na nečistoty rychlomontážní systém funkce start-stop elektronické sledování průtoku bezpečnostní vypínání po 180 s aktivace různých funkcí (Tipcode) plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s automatické spuštění oplachu: 5 min. po 3 dnech tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut certifikace CE zajištění armatur IP 59K doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**606,00**
	**36 249 000** **Eurodisc SE** **Samouzavěrná umyvadlová baterie bez směšováním** lithiová baterie 6V, typ CR-P2 pro studenou nebo předem smíšenou vodu označení modré **GROHE StarLight** chromový povrch flexi přípojná hadička sítko na nečistoty rychlomontážní systém funkce start-stop elektronické sledování průtoku bezpečnostní vypínání po 180 s aktivace různých funkcí (Tipcode) plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s automatické spuštění oplachu: 5 min. po 3 dnech certifikace CE zajištění armatur IP 59K	**chrom**	**569,00**
	36 209 000 **Skryté směšovací zařízení** skryté a přednastavitelné směšovací zařízení, odolné proti vandalismu vhodné pro jednootvorové baterie Europlus E a Eurodisc SE set obsahuje: směšovací zařízení pro nastavení šroubovákem kovová krytka **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**113,00**
	45 704 000 **Přípojná hadička** 300 mm DN 10 x DN 10	**chrom**	**52,00**

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 317 000**	**chrom**	**301,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** **GROHE StarLight** chromový povrch 3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku) tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar 2 flexi přípojné hadice jednosměrný ventil zachytávač nečistot,		
	36 318 000	**chrom**	**324,00**
	dtto, s odtokovou soupravou DN32		
	**36 319 000**	**chrom**	**535,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok laminární perlátor 9 l/min, otočný litý výtok 200 mm otočný doraz 130°, upevnitelný 3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku) tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar S-přípojky, jednosměrný ventil zachytávač nečistot		
	**36 320 000**	**chrom**	**468,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty** montáž na stěnu **GROHE StarLight** chromový povrch směšovací zařízení se zábranou proti opaření hadicová přípojka G 1/2“ 3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku) tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar S-přípojky, jednosměrný ventil zachytávač nečistot		
	**36 321 000**	**chrom**	**338,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty** **GROHE StarLight** chromový povrch chromová rozeta 3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku) tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar zachytávač nečistot pro použití s 36 322 000 bez podomítkového tělesa		
	**36 322 000**		**134,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Podomítková vestavbová soustava** se směšováním k vestavbě do stěny vhodné pro instalační set samouzavíratelé baterie s lepící přírubou na upevnění okolo stěny 2 předuzávěry pouzdro se směšvacím zařízením jednosměrný ventil pro použití s 36 321 000		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**36 276 000**		**117,00**
	Zajištění proti protočení upevnění odolné proti vandalismu vhodné pro jednootvorové baterie Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan Sn		
novinka	**36 133 000**	**chrom**	**24,00**
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži **GROHE StarLight** povrch		

SPECIÁLNÍ BATERIE

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 265 000**	**chrom**	**127,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená
GROHE StarLight chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**36 266 000**	**chrom**	**110,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný nástěnný ventil, DN 15
montáž na stěnu
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok
omezovač průtoku 5,7 l/min
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**36 316 000**	**chrom**	**44,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Prodloužení 42 mm
pro samouzavíratelný kohoutek DN 15 (36 266 000)
GROHE StarLight chromový povrch

	**36 268 000**	**chrom**	**110,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15
pro zabudování do stěny
s podomítkovým vestavbovým tělesem
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená
GROHE StarLight chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

	**36 267 000**	**chrom**	**104,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samouzávěrný sprchový ventil, DN 15
montáž na omítku
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modrá/červená
GROHE StarLight chromový povrch
3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)
rozeta
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

GROHE
CONTROMIX

GROHE
CONTROMIX

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**36 109 000** **Contromix Public** **Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšováním** **GROHE StarLight** chromový povrch úsporná funkce stop omezovač teploty plynulé nastavení průtoku 5 - 40 s flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil sítko na nečistoty lze použít od průtoku 1,2 bar	**chrom**	**471,00**
	**36 121 000** **Contromix Surf** **Samouzávěrná sprchová baterie** se směšováním **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok úsporná funkce stop omezovač teploty plynulé nastavení průtoku 5 - 40 s pochromovaná rozeta z umělé hmoty těsnění rozety a šroubů jednosměrný ventil zachytávač nečistot montážní set (pro 36 122) bez podomítkového tělesa lze použít od průtoku 1,5 bar	**chrom**	**721,00**
	**36 122 000** **Contromix Surf** **Podomítková vestavbová soustava** (pro 36 121/36 123) bez montážních dílů obal k vestavbě do stěny se samolepící vrstvou k izolaci ve vlhkých prostorách instalační přípojka shora nebo ze strany stop ventil se splachovacím obloukem		**232,00**
	**28 002 000** **Relexa 70** **Sportovní hlavová** nízká tvorba aerosolu těžké lité provedení zajištěno proti krádeži přípojný závit DN 15 rozpětí 57 mm omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min **GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost odolné provedení násuvné připojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku doporučený minimální tlak vody 1,0 bar	**chrom**	**206,00**
	43 813 000 **Kartuše** pro Contromix Surf/Public		**190,00**

GROHE SENSIA
SPRCHOVÉ TOALETY

OBSAH

Sprchová toaleta Sensia Arena 621

GROHE
SENSIA ARENA

SPRCHOVÁ
TOALETA

GROHE
SENSIA ARENA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**39 354 SH1 N**	**alpská bílá**	**2 010,00**



GROHE Sensia Arena
Sprchová toaleta, závěsná
Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu SIAA Kokin) a protipřilnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics
GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby GROHE Rimless a splachovací technologie GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku
2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud a 1 pro dámskou intimní hygienu)
oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu
otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)
pulzující, masážní režim proudu
nastavitelná intenzita proudu vody
automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití
integrovaný ohřívač dodá neomezené množství teplé vody
nastavitelná teplota

Další funkce
vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
systém s filtrem pro odstranění zápachu
Technologie PlasmaCluster
odvápňovací funkce
sedátko a poklop z Duroplastu s automatickým otevíráním/zavíráním
detekce uživatele pomocí infračervených snímačů
nastavení polohy sedátka
vypínač
vnitřní a vnější noční osvětlení mísy
skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení
dálkové ovládání
Smartphone APP pro iOS nebo Android

obsahuje:
zvuková izolace a montážní deska
manuální dálkový ovladač s nástěnným držákem
aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu
připojovací sada pro podomítkové nádržky
ochrana trysky
napájecí kabel se systémovou zástrčkou
tlak 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
nominální napětí 220–240 V AC
frekvence síťového napětí 50–60 Hz
stupeň krytí IPX4
vyhovuje EN 1717
certifikace CE

novinka	**46 944 001**	**232,00**



GROHE Sensia Arena
Instalační set pro automatické splachování
set obsahuje:
servo motor pro GD 2
táhlo splachovacího ventilu
kabel + slepý uzávěr
flexibilní hadice
WC ovládací tlačítko není součástí
certifikace CE

	40 899 000	**44,00**

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm

GROHE
SENSIA ARENA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**14 928 000**		**29,00**

GROHE Sensia Arena
Tryska
pro sprchovou toaletu Sensia Arena
standardní sprcha

novinka	**14 929 000**	**29,00**

GROHE Sensia Arena
Tryska
pro sprchovou toaletu Sensia Arena
dámská sprcha

novinka	**14 936 000**	**44,00**

GROHE Sensia Arena
Ochranný kryt
pro sprchovou toaletu Sensia Arena

novinka	**46 977 00M**	**152,00**

GROHE Sensia Arena
Odvápňovač
balení: 4 x sáček 80 g
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

novinka	**46 978 000**	**Cena na vyžádání**

GROHE Sensia Arena
Odvápňovací sada
pro 39 354 SH0
sáček s odvápňovačem 80 g
ochranný kryt
lahev
adaptér

novinka	**46 979 000**	**Cena na vyžádání**

GROHE Sensia Arena
Odvápňovací lahev
pro 39 354 SH0
lahev
adaptér

OBSAH

Essence 633
Cube Ceramic 641
Euro Ceramic 645
Bau Ceramic 651
Univerzální sprchové vaničky 659

ČTYŘI JEDINEČNÉ
ŘADY SANITÁRNÍ KERAMIKY

Produktové řady GROHE Ceramics jsou zárukou dokonale sjednocené koupelny. Pokud zvolíte jednu z našich dokonalých kombinací, můžete si být naprosto jisti konzistentním a sjednoceným stylem koupelny, zcela dle vašich přání.

Čtyři řady sanitární keramiky, které zde představujeme, vám pomohou dosáhnout dokonalé kombinace produktů – ať už je váš životní styl a vkus jakýkoliv. Každá z řad má své specifické vlastnosti, jednu však mají všechny společnou – výběr esteticky sjednocené koupelny je snadný a zábavný.

ESSENCE
KRÁSA VE SVÉ NEJČISTŠÍ PODOBĚ

CUBE CERAMIC
JEDNOZNAČNÉ POSELSTVÍ

EURO CERAMIC
V RYTMU MÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

BAU CERAMIC
MODERNÍ VŠESTRANNOST

NAŠE KLÍČOVÉ **TECHNOLOGIE**

Naše sanitární keramika je vybavena těmi nejmodernějšími technologiemi, ačkoliv je možná na první pohled neuvidíte. Cílem společnosti GROHE je učinit váš čas strávený v koupelně co nejpříjemnějším. A nedělat při tom žádné kompromisy. Objevte inovativní technologie GROHE.

PUREGUARD
ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ ZÁŘIVĚ ČISTÝ POVRCH – BEZ JEDINÉ ŠANCE PRO BAKTERIE A NEČISTOTY

NAŠE KLÍČOVÉ TECHNOLOGIE



TRIPLE VORTEX FLUSH
TROJITÁ SÍLA: DOKONALÁ ČISTOTA



ZÁCHODOVÁ MÍSA BEZ OKRAJOVÉHO SPLACHOVACÍHO KRUHU (RIMLESS)
ABY SE BAKTERIE NEMĚLY KAM SCHOVAT

SNADNÁ DEMONTÁŽ WC SEDÁTKA
SNADNÁ DEMONTÁŽ PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

WC SEDÁTKO SOFTCLOSE
SEDÁTKO A POKLOP S PLYNULÝM A TICHÝM SKLÁPĚNÍM

NAŠE DOKONALÉ KOMBINACE JSOU ZÁRUKOU **ABSOLUTNÍ KONZISTENCE**

Jednotný design a ergonomie používání jsou základem pro vytvoření koupelny, která se stane zdrojem opravdové relaxace. Naše dokonalé kombinace jsme uspořádali do tří sjednocených kolekcí představujících ucelená koupelnová řešení.

Každou z kombinací jsme důkladně testovali, abychom si byli skutečně jisti dokonalým souladem designu a funkcionality. Vyberte si kolekci, která se nejlépe splňuje vaše požadavky.

BAU CERAMIC

BAUEDGE

BAULOOP

EURO CERAMIC

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

EUROSTYLE

EUROSMART COSMOPOLITAN

EUROSMART

ESSENCE

ESSENCE

LINEARE

PLUS

ALLURE

CUBE CERAMIC

EUROCUBE

LINEARE

ALLURE

ALLURE BRILLIANT

GROHE ESSENCE

GROHE ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	39 564 00H N	alpská bílá	176,00



Essence
Závěsné umyvadlo 70
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
700 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě

novinka	39 565 00H N	alpská bílá	164,00



Essence
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
600 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě

novinka	39 566 00H N	alpská bílá	386,00



Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 100
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
1000 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě

novinka	39 567 00H N	alpská bílá	277,00



Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 80
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
800 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě

novinka	39 568 00H N	alpská bílá	190,00



Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 60
závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
600 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě

novinka	39 608 00H	alpská bílá	Cena na vyžádání



Essence
Umyvadlo na desku 60 cm
Bez přepadu
600 x 400 mm
včetně montážní sady
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu
nezamykatelný
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

GROHE ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	39 609 00H	alpská bílá	Cena na vyžádání



Essence
Umyvadlo na desku 45 cm
Bez přepadu
450 x 450 mm
včetně montážní sady
včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu
nezamykatelný
glazovaná hladká keramika
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií

novinka	39 611 000 N	alpská bílá	4 070,00



Essence
Vana
volně stojící
180 x 80 cm
Výška 57,5 cm
titanová ocel
doporučená montážní sada Poresta #17 055 221
nezbytný odpadový set 49 113 000/SH0 (prodáváno zvlášť)

novinka	39 612 000 N	alpská bílá	4 330,00



Essence
Vana
volně stojící
180 x 80 cm
Výška 57,5 cm
s protiskluzovou ochranou
titanová ocel
doporučená montážní sada Poresta #17 055 221
nezbytný odpadový set 49 113 000/SH0 (prodáváno zvlášť)

novinka	39 613 00H N	alpská bílá	4 330,00



Essence
Vana
volně stojící
180 x 80 cm
Výška 57,5 cm
s EasyClean
titanová ocel
doporučená montážní sada Poresta #17 055 221
nezbytný odpadový set 49 113 000/SH0 (prodáváno zvlášť)

novinka	39 614 00H N	alpská bílá	4 580,00



Essence
Vana
volně stojící
180 x 80 cm
Výška 57,5 cm
s EasyClean
s protiskluzovou ochranou
titanová ocel
doporučená montážní sada Poresta #17 055 221
nezbytný odpadový set 49 113 000/SH0 (prodáváno zvlášť)

novinka	39 617 000 N	alpská bílá	735,00



Essence
Vana
vestavná
180 x 80 cm
celková výška 45 cm
titanová ocel
doporučen Poresta montážní set 17156511

GROHE
ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	39 619 000 N	alpská bílá	872,00



Essence
Vana
vestavná
180 x 80 cm
celková výška 45 cm
s protiskluzovou ochranou
titanová ocel
doporučen Poresta montážní set 17156511

novinka	39 620 00H N	alpská bílá	872,00



Essence
Vana
vestavná
180 x 80 cm
celková výška 45 cm
s EasyClean
titanová ocel
doporučen Poresta montážní set 17156511

novinka	39 621 00H N	alpská bílá	1 010,00



Essence
Vana
vestavná
180 x 80 cm
celková výška 45 cm
s EasyClean
s protiskluzovou ochranou
titanová ocel
doporučen Poresta montážní set 17156511

novinka	39 622 000 N	alpská bílá	4 280,00



Essence
Vana
vana
180 x 85 cm
Výška 57,5 cm
titanová ocel
doporučen Poresta montážní set 17055222

novinka	39 623 000 N	alpská bílá	4 530,00



Essence
Vana
vana
180 x 85 cm
Výška 57,5 cm
předvrtaný otvor na baterii
titanová ocel
doporučen Poresta montážní set 17055222

novinka	39 649 00H N	alpská bílá	4 550,00



Essence
Vana
vana
180 x 85 cm
Výška 57,5 cm
s EasyClean
titanová ocel
doporučen Poresta montážní set 17055222

GROHE
ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	39 650 00H N	alpská bílá	4 820,00



Essence
Vana
vana
180 x 85 cm
Výška 57,5 cm
s EasyClean
předvrtaný otvor na baterii
titanová ocel
doporučen Poresta montážní set 17055222

novinka	39 570 000 N	alpská bílá	103,00



Essence
Polosloup k umyvadlu
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
33 ks na paletě

novinka	39 571 00H N	alpská bílá	245,00



Essence
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
12 ks na paletě

novinka	39 572 00H N	alpská bílá	274,00



Essence
Stojící mísa pro kombi WC
univerzální výpusť
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
6 ks na paletě

novinka	39 573 00H N	alpská bílá	255,00



Essence
Stojící WC
univerzální výpusť
montáž u stěny
pro podomítkové nádrže
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními
ionty zabraňujícími růstu bakterií
8 ks na paletě

GROHE ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**39 578 000 N**	**alpská bílá**	**154,00**
	Essence **Splachovací nádrž** boční výpusť včetně splachovacího setu GROHE AV1 duální splachování 4,5/3 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **24 ks na paletě**		
novinka 	**39 579 000 N**	**alpská bílá**	**154,00**
	Essence **Splachovací nádrž** se spodním napouštěním podomítková vpusť a výpusť včetně splachovacího setu GROHE AV1 duální splachování 4,5/3 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **24 ks na paletě**		
novinka 	**39 577 000 N**	**alpská bílá**	**103,00**
	Essence **WC sedátko a poklop softclose** s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady **7 ks na paletě**		
novinka 	**39 576 000 N**	**alpská bílá**	**68,00**
	Essence **WC sedátko** s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady **7 ks na paletě**		
novinka 	**39 574 00H N**	**alpská bílá**	**245,00**
	Essence **Závěsný bidet** 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika spodní skrytá instalace PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **16 ks na paletě**		
novinka 	**39 575 00H N**	**alpská bílá**	**255,00**
	Essence **Stojící bidet** 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika spodní skrytá instalace PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **8 ks na paletě**		

GROHE ESSENCE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 025 000**	**chrom**	**64,00**
	Talento **Vypouštěcí a přepadová souprava** montážní set rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s Talento 28 939/28 943 **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**19 952 000**	**chrom**	**182,00**
	Talentofill **Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava** montážní set set obsahuje: rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství **pro kombinaci s 28 990/28 991** **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**28 943 000**		**84,00**
	Talento **Vanová vypouštěcí a přepadová souprava** pro tvarované vany s bowdenovým táhlem bez montážních dílů zápachová uzávěrka odpadní koleno 45°		
	**28 991 000**		**146,00**
	Talentofill **Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava** pro tvarované vany bez montážních dílů se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45° bez přerušovače potrubí vestavba dle DIN 1988 jen s přerušovačem potrubí typ A2 (28 994) nebo připojovací set+E2652 Talentofill (28 995)		

GROHE
CUBE CERAMIC

SANITÁRNÍ
KERAMIKA

GROHE
CUBE CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 386 00H N** **Cube Ceramic** **Závěsné umyvadlo 100 cm** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 1010 x 490 mm glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **10 ks na paletě**	**alpská bílá**	**368,00**
	**39 469 00H N** **Cube Ceramic** **Umyvadlo 80 cm** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 800 x 490 mm glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **10 ks na paletě**	**alpská bílá**	**318,00**
novinka 	**39 473 00H N** **Cube Ceramic** **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 600 x 490 mm glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **16 ks na paletě**	**alpská bílá**	**173,00**
	**39 474 00H N** **Cube Ceramic** **Umyvadlo 50 cm** závěsné s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 500 x 490 mm glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **18 ks na paletě**	**alpská bílá**	**162,00**
	**39 475 00H N** **Cube Ceramic** **Umyvadlo na desku 100 cm** glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 1000 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **10 ks na paletě**	**alpská bílá**	**368,00**
	**39 476 00H N** **Cube Ceramic** **Umyvadlo na desku 80 cm** glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 800 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **10 ks na paletě**	**alpská bílá**	**319,00**

GROHE
CUBE CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 477 00H N** **Cube Ceramic** **Umyvadlo na desku 60 cm** glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 600 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **16 ks na paletě**	**alpská bílá**	**173,00**
	**39 478 00H N** **Cube Ceramic** **Umyvadlo na desku 50 cm** glazurovaná zadní strana s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 500 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **18 ks na paletě**	**alpská bílá**	**162,00**
	**39 481 00H N** **Cube Ceramic** **Umyvadlo na desku 50 cm** Bez přepadu 500 x 470 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **20 ks na paletě**	**alpská bílá**	**155,00**
	**39 482 00H N** **Cube Ceramic** **Umyvadlo na desku 40 cm** Bez přepadu 400 x 400 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **24 ks na paletě**	**alpská bílá**	**137,00**
	**39 480 00H N** **Cube Ceramic** **Vestavné umyvadlo 50 cm** vestavné s přepadem 492 x 370 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **18 ks na paletě**	**alpská bílá**	**155,00**
	**39 479 00H N** **Cube Ceramic** **Zápustné umyvadlo 60 cm** glazurovaná zadní strana vestavná s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými s přepadem 605 x 490 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **16 ks na paletě**	**alpská bílá**	**166,00**

GROHE
CUBE CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 483 00H N** **Cube Ceramic** **Umývátko 45 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 455 x 350 mm glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **22 ks na paletě**	**alpská bílá**	**134,00**
	**39 485 00H N** **Cube Ceramic** **Stojící WC** pro podomítkové nádrže univerzální výpusť montáž u stěny hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) objem spláchnutí 3/4.5 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika spodní skrytá instalace PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **8 ks na paletě**	**alpská bílá**	**320,00**
	**39 488 000 N** **Cube Ceramic** **WC sedátko a poklop softclose** s poklopem softclose snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady	**alpská bílá**	**132,00**
	**39 486 00H N** **Cube Ceramic** **Závěsný bidet** 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika spodní skrytá instalace PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **6 ks na paletě**	**alpská bílá**	**252,00**
	**39 487 00H N** **Cube Ceramic** **Stojící bidet** 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika spodní skrytá instalace PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **8 ks na paletě**	**alpská bílá**	**261,00**

GROHE
EURO CERAMIC

GROHE
EURO CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**39 585 00H N**	**alpská bílá**	**296,00**
	Euro Ceramic **Vestavné nábytkové umyvadlo 100** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 1000 x 460 mm zápustné umyvadlo glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **8 ks na paletě**		
novinka 	**39 584 00H N**	**alpská bílá**	**229,00**
	Euro Ceramic **Vestavné nábytkové umyvadlo 80** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 800 x 460 mm zápustné umyvadlo glazovaná hladká keramika PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií **12 ks na paletě**		
	**39 323 000 N** **39 323 00H N**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**64,00** **96,00**
	Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 65 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 650 x 515 mm glazovaná hladká keramika volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **18 ks na paletě**		
	**39 335 000 N** **39 335 00H N**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**57,00** **90,00**
	Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 600 x 480 mm glazovaná hladká keramika volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **18 ks na paletě**		
	**39 337 000 N** **39 337 00H N**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**63,00** **95,00**
	Euro Ceramic **Umyvadlo na desku 60 cm** 1 otvor na baterii s přepadem 600 x 480 mm včetně montážní sady glazovaná hladká keramika volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **18 ks na paletě**		
	**39 336 000 N** **39 336 00H N**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**56,00** **89,00**
	Euro Ceramic **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 550 x 450 mm glazovaná hladká keramika volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **21 ks na paletě**		

GROHE
EURO CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 423 000 N**	**alpská bílá**	**68,00**
	Univerzální stojánkový ventil **Vestavné umyvadlo 55 cm** vestavné s přepadem 560 x 420 mm glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**		
	**39 324 000 N** **39 324 00H N**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**41,00** **74,00**
	Euro Ceramic **Umývátko 45 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 450 x 400 mm glazovaná hladká keramika volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **27 ks na paletě**		
	**39 327 000 N** **39 327 00H N**	**alpská bílá** **alpská bílá**	**52,00** **84,00**
	Euro Ceramic **Umývátko 37 cm** závěsné 1 otvor na baterii 370 x 180 mm glazovaná hladká keramika k tomuto produktu se nedoporučuje sloup volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H) **36 ks na paletě**		
	**39 201 000 N**	**alpská bílá**	**45,00**
	Euro Ceramic **Polosloup k umyvadlu** skryté upevnění glazovaná hladká keramika vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 ks na paletě**		
	**39 325 000 N**	**alpská bílá**	**45,00**
	Euro Ceramic **Polosloup k umývátku 45 cm** skryté upevnění glazovaná hladká keramika vhodný pro umývátka 39 324 000/39 324 00H **30 ks na paletě**		
	**39 202 000 N**	**alpská bílá**	**50,00**
	Euro Ceramic **Sloup k umyvadlu** skryté upevnění glazovaná hladká keramika vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 ks na paletě**		

GROHE
EURO CERAMIC

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 328 000 N	alpská bílá	178,00
39 328 00H N	alpská bílá	210,00



Euro Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
16 ks na paletě

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 206 000 N	alpská bílá	162,00
39 206 00H N	alpská bílá	194,00



Euro Ceramic
Kompaktní závěsné WC
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
49 cm šířka
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
16 ks na paletě

novinka

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 538 000 N	alpská bílá	142,00



Euro Ceramic
Závěsné WC Euro
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 338 000 N	alpská bílá	138,00
39 338 00H N	alpská bílá	171,00



Euro Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
univerzální výpusť
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
9 ks na paletě

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 462 000 N	alpská bílá	304,00



Euro Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
univerzální výpusť
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 6/3 l
včetně splachovací nádrže se spodní výpustí, sedátka a poklopu se softclose a montážní sady
glazovaná hladká keramika
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)

GROHE
EURO CERAMIC

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 332 000 N	alpská bílá	129,00



Euro Ceramic
Splachovací nádrž
se spodním napouštěním
podomítková vpusť a výpusť
včetně splachovacího setu s duálním splachováním
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 333 000 N	alpská bílá	129,00



Euro Ceramic
Splachovací nádrž
boční nebo zadní přívod
pro zadní připojení prosím objednejte montážní set 49 522 000 (je nutné objednat zvlášť)
včetně splachovacího setu s duálním splachováním
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 329 000 N	alpská bílá	133,00



Euro Ceramic
Stojící WC
univerzální výpusť
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
12 ks na paletě

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 339 000 N	alpská bílá	138,00
39 339 00H N	alpská bílá	170,00



Euro Ceramic
Stojící WC
zadní odpad
montáž u stěny
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
12 ks na paletě

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 208 000 N	alpská bílá	160,00
39 208 00H N	alpská bílá	193,00



Euro Ceramic
Závěsný bidet
1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
16 ks na paletě

GROHE
EURO CERAMIC



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
39 340 000 N	**alpská bílá**	**141,00**
39 340 00H N	**alpská bílá**	**173,00**

Euro Ceramic
Stojící bidet
1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
volitelné: **PureGuard** zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií (00H)
12 ks na paletě

GROHE
BAU CERAMIC

GROHE
BAU CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 420 000 N** **Bau Ceramic** **Závěsné umyvadlo 65 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 646 x 468 mm glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**	**alpská bílá**	**44,00**
	**39 421 000 N** **Bau Ceramic** **Závěsné umyvadlo 60 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 609 x 442 mm glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**	**alpská bílá**	**38,00**
	**39 440 000 N** **Bau Ceramic** **Závěsné umyvadlo 55 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 553 x 386 mm glazovaná hladká keramika **21 ks na paletě**	**alpská bílá**	**37,00**
	**39 422 000 N** **Bau Ceramic** **Zápustné umyvadlo 55 cm** vestavná 1 otvor na baterii s přepadem 560 x 400 mm glazovaná hladká keramika **21 ks na paletě**	**alpská bílá**	**68,00**
	**39 423 000 N** **Univerzální stojánkový ventil** **Vestavné umyvadlo 55 cm** vestavné s přepadem 560 x 420 mm glazovaná hladká keramika **18 ks na paletě**	**alpská bílá**	**68,00**
	**39 424 000 N** **Bau Ceramic** **Umývátko 45 cm** závěsné 1 otvor na baterii s přepadem 453 x 354 mm glazovaná hladká keramika **27 ks na paletě**	**alpská bílá**	**37,00**

GROHE
BAU CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 426 000 N** **Bau Ceramic** **Polosloup k umyvadlu** včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **30 ks na paletě**	**alpská bílá**	**42,00**
novinka	**39 425 000 N** **Bau Ceramic** **Sloup k umyvadlu** včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **30 pieces per pallet**	**alpská bílá**	**37,00**
	**39 427 000 N** **Bau Ceramic** **Závěsné WC** pro podomítkové nádrže hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l glazovaná hladká keramika **16 ks na paletě**	**alpská bílá**	**70,00**
	**39 491 000 N** **Bau Ceramic** **Závěsné WC** pro podomítkové nádrže hluboké splachování otevřený splachovací kruh zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l glazovaná hladká keramika **16 ks na paletě**	**alpská bílá**	**55,00**
	**39 428 000 N** **Bau Ceramic** **Stojící mísa pro kombi WC** hluboké splachování montážní set zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika **9 pieces per pallet**	**alpská bílá**	**77,00**
	39 349 000 N **Bau Ceramic** **Stojící mísa pro kombi WC** hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika **9 ks na paletě**	**alpská bílá**	**86,00**

GROHE
BAU CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 429 000 N**	**alpská bílá**	**86,00**
	Bau Ceramic **Stojící mísa pro kombi WC** hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) spodní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady nádržku je nutné objednat zvlášť glazovaná hladká keramika **9 ks na paletě**		
	**39 436 000 N**	**alpská bílá**	**67,00**
	Bau Ceramic **Splachovací nádrž** se spodním napouštěním podomítková vpusť a výpusť včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika **24 ks na paletě**		
	39 437 000 N	**alpská bílá**	**67,00**
	Bau Ceramic **Splachovací nádrž** boční výpusť včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika **24 ks na paletě**		
	**39 494 000 N**	**alpská bílá**	**52,00**
	Bau Ceramic **Splachovací nádrž** boční výpusť včetně splachovacího setu glazovaná hladká keramika **24 ks na paletě**		
	**39 430 000 N**	**alpská bílá**	**58,00**
	Bau Ceramic **Stojící WC** hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) zadní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **12 ks na paletě**		
	39 431 000 N	**alpská bílá**	**58,00**
	Bau Ceramic **Stojící WC** hluboké splachování záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless) spodní odpad objem spláchnutí 6/3 l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **12 ks na paletě**		

GROHE
BAU CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 492 000 N**	**alpská bílá**	**30,00**
	Bau Ceramic **WC sedátko** s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady **126 ks na paletě**		
	**39 493 000 N**	**alpská bílá**	**54,00**
	Bau Ceramic **WC sedátko a poklop softclose** s poklopem snadná demontáž WC sedátka odnímatelné materiál: Duroplast včetně montážní sady **126 ks na paletě**		
	**39 433 000 N**	**alpská bílá**	**118,00**
	Bau Ceramic **Závěsný bidet** 1 otvor na baterii s přepadem glazovaná hladká keramika **16 ks na paletě**		
	**39 432 000 N**	**alpská bílá**	**117,00**
	Bau Ceramic **Stojící bidet** 1 otvor na baterii s přepadem včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **12 ks na paletě**		
	**39 438 000 N**	**alpská bílá**	**133,00**
	Bau Ceramic **Pisoár** s přívodem zezadu objem spláchnutí 1l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **16 ks na paletě**		
	**39 439 000 N**	**alpská bílá**	**133,00**
	Bau Ceramic **Pisoár** s přívodem shora objem spláchnutí 1l včetně montážní sady glazovaná hladká keramika **16 ks na paletě**		

GROHE
BAU CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 351 000 N**	**alpská bílá**	**117,00**

Bau Ceramic
Závěsné WC
WC sedátko a poklop softclose
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 497 000 N**	**alpská bílá**	**83,00**

Bau Ceramic
Závěsné WC
WC sedátko a poklop
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
otevřený splachovací kruh
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 495 000 N**	**alpská bílá**	**141,00**

Bau Ceramic
Kompletní WC sada
set obsahuje:
Bau Ceramic stojící WC mísa s horizontálním vývodem (39 428 000)
hluboké splachování
montážní set
horizontální vývod, podomítkový
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 494 000)
boční výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 492 000)
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
4 pieces per pallet

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 346 000 N**	**alpská bílá**	**197,00**

Bau Ceramic
Kompletní WC sada
set obsahuje:
Bau Ceramic stojící WC mísa s vertikálním vývodem (39 429 000)
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 437 000)
boční výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
4 ks na paletě

GROHE
BAU CERAMIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 496 000 N**	**alpská bílá**	**175,00**

Bau Ceramic
Kompletní WC sada
set obsahuje:
Bau Ceramic samostatně stojící WC mísa se zadním odpadem (39 349 000)
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 494 000)
boční výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
4 ks na paletě

GROHE
UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

SANITÁRNÍ
KERAMIKA

GROHE
UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



39 300 000 N **alpská bílá** **157,00**

Akrylová sprchová vanička 1000 x 1000
rozměry: 1000 x 1000 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014416
20 ks na paletě



39 301 000 N **alpská bílá** **116,00**

Akrylová sprchová vanička 900 x 900
rozměry: 900 x 900 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014408
20 ks na paletě



39 302 000 N **alpská bílá** **111,00**

Akrylová sprchová vanička 800 x 800
rozměry: 800 x 800 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014413
20 ks na paletě



39 305 000 N **alpská bílá** **197,00**

Akrylová sprchová vanička 800 x 1200
rozměry: 800 x 1200 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA montážní rám SF (150183)
prodlužovací set MR SF (150194)
výškově nastavitelný EasyLift (150193)
nástěnná vodítka pro sprchové vaničky (190032)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014413
20 ks na paletě



39 306 000 N **alpská bílá** **128,00**

Akrylová sprchová vanička 800 x 1000
rozměry: 800 x 1000 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014412
20 ks na paletě

GROHE
UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



39 307 000 N **alpská bílá** **282,00**

Akrylová sprchová vanička 900 x 1400
Rozměry: 900 x 1400 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA montážní rám SF (150181)
výškově nastavitelný EasyLift (150193)
nástěnná vodítka pro sprchové vaničky (190032)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014415
20 ks na paletě



39 308 000 N **alpská bílá** **243,00**

Akrylová sprchová vanička 900 x 1200
rozměry: 900 x 1200 mm
hloubka: 30 mm
materiál: akryl
průměr odpadního výstupu: 90 mm
doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000 (horizontální), prodáváno samostatně
doporučené instalační materiály:
MEPA montážní rám SF (150183)
prodlužovací set MR SF (150194)
výškově nastavitelný EasyLift (150193)
nástěnná vodítka pro sprchové vaničky (190032)
těsnění (180040)
doporučen Poresta montážní set 17014414
20 ks na paletě



49 533 000 N **chrom** **34,00**

Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky
Ø 112 mm
spodní odpad
GROHE StarLight chromový povrch
průtok 1.1 l/s (66 l/min) dle DIN EN 274



49 534 000 N **chrom** **34,00**

Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky
Ø 112 mm
zadní odpad
GROHE StarLight chromový povrch
průtok 0.7 l/s (42 l/min) dle DIN EN 274

GROHE
INSTALAČNÍ SYSTÉMY

OBSAH

Rapid SL	Rapid SL pro WC	665
	Rapid SL pro pisoár	677
	Rapid SL pro umyvadlo/bidet	679
	Rapid SL pro zdravotně postižené	685
	Rapid SL instalace do prostoru	689
	Rapid SL úchyt na armatury	693
	Rapid SL příslušenství	695
Uniset	Uniset rámy a příslušenství	699

GROHE
RAPID SL PRO WC

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 374 KS0**	**velvet black - černá**	**942,00**

GROHE Skleněný modul
pro Rapid SL a Uniset
se splachovací nádržkou GD 2
pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC
pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací
tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody
pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení
s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**39 374 LS0**	**měsíční bílá**	**942,00**

GROHE Skleněný modul
pro Rapid SL a Uniset
se splachovací nádržkou GD 2
pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC
pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací
tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody
pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení
s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 827 000**	**chrom**	**352,00**

Rapid SL
Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž GD 2
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)
GROHE Fresh přestavbový set (38 796 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 750 001**	**chrom**	**276,00**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 775 001**	**chrom**	**287,00**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 813 001**	**chrom**	**302,00**

Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
ovládací tlačítko Nova Cosmopolitan, chrom (38 765 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 929 000	**chrom**	**290,00**



Rapid SL
Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

	38 722 001	**alpská bílá**	**265,00**



Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
splachovací tlačítko Skate Air, alpská bílá, vertikální montáž (38 505 SH0)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

	38 772 001	**chrom**	**306,00**



Rapid SL
Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
set obsahuje:
Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)
ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)
Rapid SL nástěnná přípojka (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 528 001		**238,00**



Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

	38 536 001		**227,00**



Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 539 001		**233,00**



Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

	39 002 000		**366,00**



Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, s externím odsáváním zápachu
splachovací nádrž GD 2
se splachovací trubkou pro externí odsávání zápachu
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
splachovací trubka s připojením na odsávání zápachu 50 mm
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 897 000		**370,00**



Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, s vertikální podporou užší záchodové mísy
s vertikální podporou záchodové mísy
s nosnou plochou menší než 20 cm
splachovací nádrž GD 2
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

	38 675 001		**339,00**



Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m
se splachovací nádrži 6 l
pro WC o délce 70 cm
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 588 001**		**369,00**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, pro instalační šachty
splachovací nádrž GD 2
pro **instalační šachty,** šíře 800-1100 mm
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

	**38 994 000**		**346,00**

Rapid SL
Modul pro WC s nádržkou 80 mm, stavební výška 1.13 m
šířka elementu 0.62 m
pro malé, úzké koupelny
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přípojka vody shora nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně
včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 995 000**		**419,00**

Rapid SL
Modul pro WC s nádržkou 80 mm, variabilní šířka
stavební výška 1,13 m
pro malé, úzké koupelny
variabilní šířka elementu, 0,70 – 1,20 m
montáž na zeď
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody horem
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
Skandinávský adaptér 38 338 000

	**38 525 001**		**331,00**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.00 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 526 000		**331,00**



Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 0.82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

	38 519 001		**414,00**



Rapid SL
Modul pro WC s tlakovým splachováním, stavební výška 1.13 m
splachovací ventil 6 - 9 l
pro ruční/elektronické ovládání
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám fólie/pozinkovaný samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje dodatečné příslušenství 38 779 000
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
automatický splachovač
nastavitelné
skupina armatur I - nízká hlučnost
DN 20
předuzávěr
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
průplachový oblouk
regulace splachovacího proudu
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

	40 899 000		**44,00**

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm

GROHE
RAPID SL PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 558 00M		**18,50**



Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy

	42 333 000		**17,50**

4,5 l adaptér pro GD2
k redukci max. dávky na 4.5 litru
vhodné pro všechny WC moduly s nádržkou GD 2

	42 327 000		**14,50**



PP-odpadové koleno DN 90
s nastavením hloubky

GROHE
RAPID SL PRO PISOÁR

INSTALAČNÍ SYSTÉMY

GROHE
RAPID SL PRO PISOÁR

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 786 001**		**274,00**

Rapid SL
Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením
včetně tělesa GROHE Rapido U
výška 1,13 m a 1,30 m
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zakrátitelná revizní šablona se stavební
ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm .K dodání od května 2009.
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

	**38 803 001**		**345,00**

Rapid SL
Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením
včetně tělesa GROHE Rapido U
výška 1,13 m a 1,30 m
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-odpadní koleno DN 15
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zakrátitelná revizní šablona se stavební
ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm .K dodání od května 2009.
včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

	**38 517 001**		**232,00**

Rapid SL
Modul pro pisoár bez příslušenství pro předstěnovou montáž
výška 1,13 m a 1,30 m
pro ruční/elektronické ovládání
pro termostatické baterie
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO
UMYVADLO/BIDET

GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



38 554 001 **141,00**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
s odhlučněnými přípojkami
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



39 052 000 **179,00**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii, nastavitelná výška
s odhlučněnými přípojkami
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
upevnění a připojení traverzu, výškově nastavitelný
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 557 001 **120,00**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



38 625 001 **281,00**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednootvorovou nebo nástěnnou baterii
stavební výška 1,13 m
s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
jednotlivá nebo řadová montáž
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
podomítková zápachová zátka
pro podomítkovou montáž
s nerezovou krytkou
s nastavitelným odpadním obloukem
pochromovaná
výškově nastavitelný
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 748 002 **chrom** **548,00**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie
pro nástěnnou baterii
vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000
a Eurocube E 36 442 000
stavební výška 1,13 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 546 000 **146,00**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro nástěnnou montáž
stavební výška 1,30 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR)



38 541 000 **153,00**

Rapid SL
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,00 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 544 000 **277,00**

Rapid SL
pro výlevku
pro nástěnnou baterii
stavební výška 1,30 m
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
vodovzdorná překližková deska
HT-odpadní koleno DN 15
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 553 001 **273,00**

Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 1.13 m
traverzy pro keramiku
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť





38 545 000 **327,00**

Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 1.00 m
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR)



38 543 000 **317,00**

Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 0.82 m
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 558 00M **18,50**

Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy

GROHE
RAPID SL PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

GROHE
RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



38 675 001 — **339,00**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m, šířka 0.42 m
se splachovací nádrži 6 l
pro WC o délce 70 cm
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)



A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	480	430

39 140 000 — **683,00**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m s fixačními elementy pro madla
splachovací nádrž GD 2
provedení pro tělesně postižené
pro WC o délce 70 cm
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
4 držáky na zeď
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



38 759 SD0 — **nerez ocel, kartáčovaná** — **951,00**

Rádiová elektronika
pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky
certifikace CE



38 934 SD0 — **nerez ocel, kartáčovaná** — **579,00**

WC ovládání
pro splachovací nádrž k vestavbě do stěny 6 – 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapěťových ovládacích tlačítek
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným
ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit,
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m připojovací kabel s konektorem
certifikace CE
dodávaná řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic





39 141 000 — **659,00**

Rádiová elektronika
pro WC s nádržkou GD2
přijímač 868,4 MHz
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo
rádiový vysílač 38 758 000
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integrovaná schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
nastavení objemu vody při splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí
certifikace CE



39 142 000 — **263,00**

Rádiový vysílač
pro radioelektroniku 39 141 000, 38 759 SD0
frekvence 868.4 MHz
možnost duálního splachování
může být integrován do standartní zásuvky (rozměry dle DIN 49073)
certifikace CE

GROHE
RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 625 001** **Rapid SL** **Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou** pro jednootvorovou nebo nástěnnou baterii **stavební výška 1,13 m** s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20 pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno pevné objektové přípojky jednotlivá nebo řadová montáž rychlé nastavení, uzamykatelné upevňovací materiál certifikováno TÜV závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s upevněním pro keramiku rozteč šroubů variabilní 2 odhlučněné přípojky pro armatury DN 15 podomítková zápachová zátka pro podomítkovou montáž s nerezovou krytkou s nastavitelným odpadním obloukem **pochromovaná** výškově nastavitelný nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť	**281,00**
	**38 541 000** **Rapid SL** **Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii** **stavební výška 1,00 m** pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno pevné objektové přípojky rychlé nastavení, uzamykatelné upevňovací materiál certifikováno TÜV závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s upevněním pro keramiku rozteč šroubů variabilní HT-odpadní koleno DN 15 těsnění Ø 32 mm 2 odhlučněné přípojky pro armatury DN 15 nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť	**153,00**
	**38 559 001** **Rapid SL** **Nosník pro madlo, stavební výška 1.13 m** pro upevnění opěrných madel do lehkých příček nebo předstěnových instalací **šířka 0,31 m** ocelový rám, práškové lakování vodovzdorná překližková deska upevňovací materiál nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť	**195,00**

GROHE
RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

GROHE
RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR)



38 584 001 **300,00**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.13 m
splachovací nádrž GD 2
pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



38 586 001 **585,00**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 1.00 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l
pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

Objedn. číslo | Barva | Cena (EUR)



38 587 000 **439,00**

Rapid SL
Modul pro WC, stavební výška 0.82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l
pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
výškově aretovatelné
certifikováno TÜV
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
zakrátitelná revizní šablona
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



38 581 001 **451,00**

Rapid SL
Modul pro bidet, stavební výška 1.13 m
pro montáž do prostoru,
předstěnovou montáž
nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
výškově aretovatelné
certifikováno TÜV
upevňovací materiál
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



38 548 001 **118,00**

Rapid SL
Prázdný prvek, stavební výška 1.13 m
k vestavbě úchytů pro armatury nebo
pro přemostění mezer mezi prvky
širokými 60 – 170 cm
pro montáž dvou zády stojících volných prvků
certifikováno TÜV
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE
RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 558 00M**		**18,50**

Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy

GROHE
RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY

GROHE
RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 998 000** **Rapid SL** **Úchyt armatur pro armatury na omítku** **do lehké příčky** pro prázdné prvky 2 odhlučněné připojky pro armatury DN 15 upevňovací materiál		**97,00**
	38 652 000 **Rapid SL** **Montážní deska** **úchyt na armatury** **do lehké příčky** pro prázdné prvky pro GROHE Rapido 500 x 240 x 77 mm nastavení hloubky 75-115 mm s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur upevňovací materiál		**133,00**
	**38 437 000** **Rapid SL** **úchyt na armatury, ke kuchyňskému dřezu** **do lehké příčky** 2 odhlučněné připojky pro armatury DN 15 HT-odpadní koleno DN 15 těsnění Ø 40 mm upevňovací materiál		**117,00**
 	**38 548 001** **Rapid SL** **Prázdný prvek, stavební výška 1.13 m** k vestavbě úchytů pro armatury nebo pro přemostění mezer mezi prvky širokými 60 – 170 cm pro montáž dvou zády stojících volných prvků certifikováno TÜV nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť		**118,00**

GROHE
RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

GROHE
RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 636 001** **Rapid SL** **Sádrokartonové obložení pro závěsné WC** **stavební výška 1,13 m** sádrokartonová deska 1190 x 480 x 12,5 mm se všemi výřezy samořezné šrouby 2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby		**81,00**
	**38 630 001** **Rapid SL** **Obložení** **pro bidet, pisoár nebo prostory mezi prvky** **stavební výška 1,13 m** sádrokartonová deska 1190 x 480 x 12,5 mm **bez výřezů** samořezné šrouby 2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby		**73,00**
	**38 558 00M** **Rapid SL** **Nástěnná přípojka** pro předstěnovou montáž pro upevnění prvků ke zdi nebo před lehkou příčku postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo řadovou montáž upevňovací materiál 2 kusy		**18,50**
 	**38 548 001** **Rapid SL** **Prázdný prvek, stavební výška 1.13 m** k vestavbě úchytů pro armatury nebo pro přemostění mezer mezi prvky širokými 60 – 170 cm pro montáž dvou zády stojících volných prvků certifikováno TÜV nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť		**118,00**
	**38 629 000** **Rapid SL** **Prodloužení** pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm upevňovací materiál není vhodný pro projektové prvky		**57,00**

GROHE
RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 310 000** **Kolejnice pro upevnění prvků** pro řadovou montáž upevňovací materiál 1 kus 2600 x 36 x 20 mm montážní set pro upevnění 3 prvků Rapid nebo Uniset nevhodné pro Uniset WC		**77,00**
	**37 220 001** **Rapid SL** **Nástěnná přípojka** pro Rapid SL, pro upevnění bočních obkladů a krycích desek ke stěně **stavební výška 1,13 m, 1,00 m a 0,82 m** rozpětí 50 x 25 mm		**22,00**
	**38 733 000** **Rapid SL** **Montážní úhel** k dodatečnému upevnění prvků pro WC nebo montáži prvků bez upevnění k podlaze montážní úhelník s nástěnným úchytem a upevňovacím materiálem 2 kusy		**32,00**
	**38 562 001** **Rapid SL** **Set pro rohovou montáž** pro WC, bidet, umyvadlo a pisoár jednotlivá nebo řadová montáž spojovací úhelníky max. 625 mm upevňovací materiál pro rohovou montáž 2 nástěnné konzoly **1,13 m** **135°**		**105,00**
	**38 563 000** **Prodlužovací set** pro Rapid SL pro stěny o síle do 330 mm 2 závitové tyče s pouzdry		**9,30**
	**38 779 000** **Rapid SL** **Příslušenství** pro WC mísu s plochou menší než 20 cm traverzy pro keramiku		**98,00**

INSTALAČNÍ SYSTÉMY

GROHE
RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 131 000** **Tlumící set** pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky		**15,00**
	**40 911 000** **Revizní šachta pro malá tlačítka** pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset		**16,00**
	**43 617 000** **Držák motoru** pro Rapid SL 38 675 provedení pro tělesně postižené od poloviny roku 2008 pro instalaci infačervené elektroniky		**85,00**

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



38 723 001 | **chrom** | **212,00**

Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2
set obsahuje:
Uniset modul pro WC (38 643 001)
ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)



38 825 000 | **chrom** | **243,00**

Uniset
Sada 2 v 1 pro WC
splachovací nádrž GD 2
set obsahuje:
Uniset modul pro WC (38 643 001)
ovládací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)



38 643 001 | **195,00**

Uniset
Modul pro WC s EPS krytem
splachovací nádrž GD 2
odhlučněný EPS-modul pro obezdění
830 x 470 x 130 mm
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro vertikální nebo horizontální použití
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby

příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



38 415 001 | **300,00**

Uniset
Modul pro WC, stavební výška 0.82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l
ovládání zepředu nebo shora
odhlučněný EPS-modul pro obezdění
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva /zprava nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15
rohový ventil DN 15
zakrátitelná revizní šablona
příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť



38 785 000 | **233,00**

Uniset
Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením
včetně tělesa GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
odhlučněný EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací příslušenství pro jednotlivou
montáž
výškově nastavitelné objektové přípojky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8
upevňovací materiál pro pisoárovou mísu
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zakrátitelná revizní šablona se stavební
ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm .K dodání od května 2009.



37 576 000 | **137,00**

Uniset
Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
odhlučněný EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací příslušenství pro jednotlivou
montáž
výškově nastavitelné přípojky pro armatury
a odpad
úchyty pro umyvadlo
rozteč šroubů 280 mm
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury DN 15
upevňovací materiál pro umyvadlo
pro předstěnovou instalaci prosím objednejte nosnou opěrku 37 304 000 (je nutné objednat zvlášť)

GROHE
UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)





37 578 001 — **188,00**

Uniset
Modul pro bidet s EPS krytem
odhlučněný EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
nosné úchyty pro bidet
výškově nastavitelné přípojky pro armatury
a odpad
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury, variabilní
upevňovací materiál pro bidet
pro předstěnovou instalaci prosím objednejte nosnou opěrku 37 304 000 (je nutné objednat zvlášť)



37 304 000 — **38,00**

Uniset
Nosná opěrka
vhodné pro **Uniset** pro **WC a bidet**
vyrobeno z pozinkované oceli
upevňovací materiál
pro předstěnovou instalaci



37 310 000 — **77,00**

Kolejnice pro upevnění prvků
pro řadovou montáž
upevňovací materiál
1 kus
2600 x 36 x 20 mm
montážní set pro upevnění 3 prvků
Rapid nebo Uniset
nevhodné pro Uniset WC

40 899 000 — **44,00**

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm



40 911 000 — **16,00**

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

GROHE
SPLACHOVACÍ SYSTÉMY

OBSAH

WC	Splachovací nádržky	707
	Příslušenství k WC nádržkám	711
	Splachovací příslušenství k WC	715
	Elektronické ovládání pro WC	721
Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	727
	Splachovací příslušenství k pisoárům	733

GROHE
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

GROHE
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 355 SH0**	**alpská bílá**	**85,00**

Splachovací WC nádržka
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
na omítku
přerušitelný splachovací cyklus
servoovládání
nízko zavěšená
vyrobená z ABS
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
rohový ventil DN 15
měděná trubka
montážní šablona
koleno splachovací trubky
spojovací díl pro WC

	**38 895 000**	**chrom**	**233,00**

GD2 set
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
přívodní a odpadní souprava
upevnění keramiky
Skate Air ovládací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
chrom
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	**38 661 000**	**149,00**

Splachovací nádržka
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 863 000**		**124,00**

Splachovací nádržka pro WC 80 mm
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
s vynilovou izolací pro nahození omítky
s hadicí bez závitu, poze na potlačení
rohový ventil DN 15
obsahuje kontrolu hřídele,
ochrana při fázi výstavy,
pro vertikální použití
upevňovací úchyty
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

	**38 422 000**		**168,00**

Splachovací WC nádržka
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
podomítkové
stavební výška 0,82 m
dvojčinný odtokový ventil,
pneumatický
ovládání zepředu nebo shora
přívod vody zleva /zprava nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
415 x 410 x 360 mm
přípojka vody DN 15
upevňovací úchyty
splachovací trubka
zakrátitelná revizní šablona
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	**38 691 000**		**189,00**

Eau2
Splachovací nádržka WC 0,82 m
6 l / 3 l
Dvojčinné splachování
nízkohlukový napouštěcí ventil
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
podomítkové
stavební výška 0,82 m
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
připojení zlevé/pravé strany, a nebo zezadu
nepřerušitelné
jednočinné ovládací tlačítko 6 l
přívod vody zleva /zprava nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
415 x 410 x 360 mm
s rohovým DN 15 zastavovacím ventilem a splachovací trubkou
přípojka vody DN 15
rohový ventil DN 15
upevňovací úchyty
splachovací trubka
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
mezikus
použitelné od průtokového tlaku 0,2 baru

pneumatické tlačítko
ovládání zepředu nebo shora
prodloužená hadice pro více flexibility při umístění ovládání
Uhlazený a minimalistický styl umožňuje montáž tlačítka
ve všech 360°
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 771 000**	**chrom**	**45,00**

Pneumatické tlačítkové ovládání
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
Ø 48 mm
v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo
odjimatelné opláštění cisterny
servis
pro materíál do tloušťky 18 -24 mm
pneumatická hadička 600 mm
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 095 000** **Napouštěcí ventil DN 15** DN 10 univerzální použití bez distančního kusu odnímatelná krytka a škrtidlo **) možnost zkrácení max.o 100 mm		**30,00**
	42 253 000 **Vypouštěcí ventil Df**		**50,00**
	43 907 PI0 **Výměnná souprava** pro nasazené keramické splachovací nádrže s plnícím ventilem, servo odtokový ventil přerušitelný splachovací cyklus upevňovací set se šrouby (100 mm) a pěnovým těsněním Ø 100 mm centrovací kroužky pro plnící a odtokový ventil pro větší otvory **GROHE StarLight** chromový povrch **) možnost zkrácení max.o 100 mm	**matný chrom / chrom**	**70,00**
	**37 100 SH0** **Splachovací trubka** 390 x 350 mm	**alpská bílá**	**32,00**
	**38 735 000** **Přestavbový set** pro splachovací nádržku 6 l podomítkové 2-činný odtokový ventil AV1 se sedlem ventilu pro 3 l / 6 l rohový ventil DN 15 vodicí šroubení **bez krycí destičky** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		**61,00**
	**38 736 000** **přestavbová sada na dvojčinné splachování** pro splachovací nádrž GD 2 nastavitelný průtok **6 - 9 l** 2-činný odtokový ventil AV1 se sedlem ventilu **Bez ovládání/ovládacího tlačítka** **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		**45,00**

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**43 486 000** **Servo-vypouštěcí ventil** 50 kusů na karton		**19,50**
	**42 774 000** **Vypouštěcí ventil pneumatický**		**52,00**
	**43 908 000** **Podomítková splachová trubka** komplet k zabudování splachovací nádrže do stěny s polystyrenovou izolací a ochrannou zátkou délka 280 mm		**16,50**
	**37 311 K00** **Přívodná a odvodná souprava pro WC** pro závěsné WC prodloužení trubky Ø 45 mm odpadová manžeta Ø 90 mm délka 150 mm kryt úchytu pro WC	**černá**	**26,00**
	**37 104 K00** **Přívodná a odvodná souprava pro WC** pro závěsné WC prodloužení trubky Ø 45 mm délka 200 mm spojovací díl odpadová manžeta Ø 110 mm délka 150 mm kryt úchytu pro WC	**černá**	**30,00**
	**37 105 K00** **Prodloužení** splachovací trubka k vestavbě do stěny délka 300 mm	**černá**	**29,00**

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	42 327 000		14,50
	PP-odpadové koleno DN 90 s nastavením hloubky		
	42 333 000		17,50
	4,5 l adaptér pro GD2 k redukci max. dávky na 4.5 litru vhodné pro všechny WC moduly s nádržkou GD 2		
	42 946 000		33,00
	Odtokové koleno vyrobeno z plastu Ø 80/100 mm		
	37 131 000		15,00
	Tlumící set pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky		
	42 075 000		8,00
	Omezovač splachování redukuje splachovací proud pro nástěnné splachovací nádrže instalace do splachovacího potrubí možné zkrácení		
	38 714 000		16,50
	Prodlužovací set 70 mm pro tlačítka/ovládání k nádržce GD 2, 6 - 9 l s pneumatickým odtokovým ventilem		

GROHE
SPLACHOVACÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 347 000**	**chrom**	**229,00**

Rondo A.S.
Tlakový splachovač
DN 20
mosaz
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 349 000**	**chrom**	**265,00**

Rondo A.S.
Tlakový splachovač
DN 20
mosaz
integrovaný předuzávěr
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 141 000**	**chrom**	**118,00**

DAL-Plnoautomatický splachovač pro WC
DN 20
mosaz
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním
s plnoautomatickou regulací splachovacího proudu
použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
skupina armatur II

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 139 000**	**chrom**	**100,00**

DAL - automatický splachovač pro WC
DN 20
mosaz
GROHE StarLight chromový povrch
pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním
s nastavením splachovacího proudu

	Objedn. číslo		Cena (EUR)
	**37 636 000**		**73,00**

Předuzavírací ventil
DN 20
na omítku
s nevzestupným vřetenem
rozeta
pro připojení potrubí pod omítku
GROHE StarLight chromový povrch

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 132 000**	**chrom**	**16,50**

Manžeta splachovací trubky
skryté upevnění
pro splachovací trubku Ø 28 mm
pro stěny o síle 15 - 85 mm

	Objedn. číslo		Cena (EUR)
	**37 133 000**		**48,00**

Vstupní šroubení
pro rohovou montáž
DN 20

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 107 000**	**chrom**	**41,00**
	38 251 000	**chrom**	**54,00**

Splachovací trubka
pro tlakový splachovač WC
Ø 28 x 26 mm
600 x 200 mm
mosaz
odtoková manžeta
pro stěny o síle 15 - 85 mm
spojovací díl

ditto, 750 x 250 mm

	Objedn. číslo		Cena (EUR)
	**37 112 000**		**68,00**

Splachovací trubka
pro tlakový splachovač
Ø 28 x 26 mm
nastavitelná, 500 - 750 mm
mosaz

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 114 000**	**chrom**	**21,00**

Prodloužení splachovací trubky
Ø 28 x 26 mm
260 mm
mosaz

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**42 041 000**	**chrom**	**182,00**

Souprava splachovací trubky
pro WC spachovací ventil Rondo A.S.
pro dřepové WC
splachovací trubka 850 mm
rozvaděč splachovací vody
odtoková manžeta

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 153 000** **Tlakový splachovač** podomítkové DN 20 **předuzávěr** nastavitelný průtok **6 - 9 l** použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů s nastavením splachovacího proudu vestavbová souprava s průplachovým obloukem výškově nastavitelná splachovací trubka **Bez ovládání/ovládacího tlačítka** skupina armatur I - nízká hlučnost		**254,00**
	**37 157 000** **Tlakový splachovač** podomítkové DN 20 **předuzávěr** nastavitelné 6 - 14 l pro nízký tlak pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním použitelné od průtokového tlaku 0,6 - 3,0 bary (klidový tlak 1,5 baru) s nastavením splachovacího proudu vestavbová souprava s průplachovým obloukem výškově nastavitelná splachovací trubka **Bez ovládání/ovládacího tlačítka** potřebný objem: 1,6 l/sec		**221,00**
	**37 048 000** **Tlakový splachovač** podomítkové DN 20 s přípojkou pro magnetický ventil **předuzávěr** nastavitelný průtok **6 - 9 l** použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů s nastavením splachovacího proudu spojovací kabel 2 m vestavbová souprava s průplachovým obloukem splachovací trubka pro zabudování do stěny **bez elektrického ovládání**		**398,00**
	**43 996 000** **Tlakový splachovač** podomítkové DN 20 výměnná armatura pro 677 00 200/677 03 200/680 00 200 bez předuzávěru **bez průplachového kolena**		**175,00**
	43 997 000 **Tlakový splachovač** DN 20 výměnná armatura pro 677 00 500/677 03 500/680 00 500 pro nízký tlak bez předuzávěru **bez průplachového kolena** **upozornění:** **při výměně modelu 677. s krycí destičkou z nerezové oceli musí být provedena výměna za 43 997 a za krycí destičku 43 179 P00.**		**187,00**

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**42 902 000** **Tlakový splachovač** podomítkové DN 20 nastavitelný průtok **6 - 9 l** krycí destička z nerezové oceli bez předuzávěru bez splachovací trubky k výměně za model 663 04 200 (G1)	**chrom**	**308,00**
	**42 901 000** **Tlakový splachovač** DN 20 podomítkové nastavitelný průtok **6 - 9 l** klasické ovládací tlačítko 220 x 255 mm **GROHE StarLight** chromový povrch bez předuzávěru **bez průplachového kolena** **výměnná armatura** pro **623.03.200** (DN 20)	**chrom**	**291,00**
	**37 134 000** **Upevňovací set** prodloužení 50 mm pro tlakový splachovač WC podomítkové		**28,00**
	**37 102 SH0** **Přívodní souprava** jako přípojka splachovací trubky podomítkového tlakového splachovače 6 - 9 l, a podomítkové splachovací nádrže se stojícím WC spojovací díl rozeta	**alpská bílá**	**24,00**
	**37 131 000** **Tlumící set** pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky		**15,00**

SPLACHOVACÍ SYSTÉMY

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



38 698 SD1 — **nerez ocel, kartáčovaná** — **634,00**

Tectron Skate
Infračervená elektronika pro WC nádržky
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
pro splachovací nádrž GD 2
servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem
certifikace CE



38 699 001 — **chrom** — **634,00**

Tectron Surf
Infračervená elektronika pro WC nádržky
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
GROHE StarLight chromový povrch
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
pro splachovací nádrž GD 2
servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem
certifikace CE



37 419 000 — **chrom** — **853,00**
37 419 SD0 — **nerez ocel, kartáčovaná** — **853,00**

Tectron Skate
Infračervená elektronika pro WC nádržky
s přídavným ručním ovládáním
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
jednočinné splachování
pro splachovací nádrž GD 2
servomotor
podomítkové
skryté upevnění
čelní tlačítko 156 x 197 mm
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem
certifikace CE



38 393 SD1 — **nerez ocel, kartáčovaná** — **634,00**

Tectron Skate
Infračervená elektronika pro tlakové splachovače pro WC
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
infračervené ovládání
magnetický ventil
7 přednastavených programů:
certifikace CE

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



43 617 000 — **85,00**

Držák motoru
pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infačervené elektroniky



38 759 SD0 — **nerez ocel, kartáčovaná** — **951,00**

Rádiová elektronika
pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky
certifikace CE



38 778 000 — **769,00**

Rádiová elektronika
pro další ovládací tlačítka s ručním splachnutím
pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
servomotor
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m ,
pro připojení transformátoru a
elektroniky





39 141 000 — **659,00**

Rádiová elektronika
pro WC s nádržkou GD2
přijímač 868,4 MHz
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo
rádiový vysílač 38 758 000
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integrovaná schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
nastavení objemu vody při splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí
certifikace CE



39 142 000 — **263,00**

Rádiový vysílač
pro radioelektroniku 39 141 000, 38 759 SD0
frekvence 868.4 MHz
možnost duálního splachování
může být integrován do standartní zásuvky (rozměry dle DIN 49073)
certifikace CE

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 934 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**579,00**

WC ovládání
pro splachovací nádrž k vestavbě do stěny 6 – 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapěťových ovládacích tlačítek
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m připojovací kabel s konektorem
certifikace CE
dodávaná řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic

	36 340 000		**61,00**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

	36 341 000		**113,00**

Prodlužovací napájecí kabel
délka 10,00 m

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**43 977 000**	**chrom**	**542,00**

Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
ruční-dálkové ovládání pro
ústavní zařízení
tlačítko s rozetou Ø 100 mm
pro šířku stěny 80 - 240 mm
blokace ovládání
pneumatická hadička 1,50 m

	**37 059 000**	**chrom**	**171,00**

Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
ručnídálkové ovládání
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
horizontální a vertikální montáž
ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm
pneumatická hadička 1,50 m

	**37 060 000**	**chrom**	**106,00**

Pneumatické ovládání
GROHE StarLight chromový povrch
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
pneumatická hadička 1,50 m
bez krycí destičky

	**36 407 001**	**291,00**

Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

SPLACHOVACÍ SYSTÉMY

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



37 421 000 **chrom** **493,00**

Tectron Rondo
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
kovové pouzdro
na omítku
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
DN 15
s předuzávěrem
splachovací trubka s gumovým konektorem
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
certifikace CE



37 427 000 **chrom** **377,00**

Tectron přestavbová jednotka DN15
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
kovové pouzdro
na omítku
pro pisoárový splachovač 37 021 a DAL 576
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
s pístem
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
certifikace CE



37 428 000 **chrom** **361,00**

Tectron přestavbová jednotka DN15
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
kovové pouzdro
na omítku
pro pisoárový splachovač 37 339 000
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
s pístem
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
certifikace CE

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



37 336 001 **chrom** **565,00**

Tectron Surf
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 x 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
montážní set
pro Rapido U
certifikace CE



37 337 001 **chrom** **565,00**

Tectron Surf
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 x 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
infračervené ovládání
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
certifikace CE



37 321 001	**chrom**	**565,00**
37 321 SH1	**alpská bílá**	**565,00**
37 321 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**565,00**

Tectron Skate
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 x 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
montážní set
pro Rapido U
certifikace CE

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	37 324 001	**chrom**	**565,00**
	37 324 SD1	**nerez ocel, kartáčovaná**	**565,00**



Tectron Skate
Infračervená elektronika pro pisoár
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
čelní tlačítko 116 x 144 mm
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
certifikace CE

	37 751 001	**chrom**	**506,00**



Tectron
Přestavbová elektronika
s infračerveným sensorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)
na omítku
pro pisoárový splachovač pod omítku
37 017 a DAL 509
kovové pouzdro 145 x 90 x 45 mm
magnetický ventil se sítkem na nečistoty
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem
certifikace CE

	37 338 000	**140,00**



GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti
vestavbový box s těsněním
upevnovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zakrátitelná revizní šablona

	38 787 000	**116,00**



GROHE Rapido UMB
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
vestavbový box s těsněním
upevnovací body pro mokrou
a suchou vestavbu

GROHE
ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	36 407 001		**291,00**



Dálkové ovládání
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018
kontrola
návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO_2 kapacita (GROHE Blue Home)
konfigurace
režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
servis
odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 339 000**	**chrom**	**153,00**
	Rondo **Pisoárový splachovač** DN 15 mosaz integrovaný předuzávěr **GROHE StarLight** chromový povrch s ovládací krytkou a odpadním kolenem regulace splachovacího proudu obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l s posuvnou rozetou splachovací trubka 200 mm spojovací díl průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max.5 bar		
	**37 342 000**	**chrom**	**165,00**
	Rondo **Pisoárový splachovač** DN 15 mosaz, odolné proti zničení díky kovovému ovládacímu tlačítku integrovaný předuzávěr **GROHE StarLight** chromový povrch s ovládací krytkou a odpadním kolenem regulace splachovacího proudu obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l s posuvnou rozetou splachovací trubka 200 mm spojovací díl průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max.5 bar		
	**37 346 000**	**chrom**	**106,00**
	Rondo **Pisoárový splachovač** DN 15 mosaz bez předuzávěru **GROHE StarLight** chromový povrch s ovládací krytkou a odpadním kolenem obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l s posuvnou rozetou splachovací trubka 200 mm spojovací díl průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max.5 bar		
	**37 044 000**		**15,50**
	Napouštěcí souprava DN 15 pro pisoáry s přívodem zezadu spojovací díl Ø 32 - 38 mm		
	**37 036 000**	**chrom**	**16,50**
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz **pochromovaná** vychýlení 10 mm		
	37 037 000 **vychýlení 20 mm**	**chrom**	**19,50**

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 038 000**	**chrom**	**22,00**
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz **pochromovaná** vychýlení 30 mm		
	37 039 000 **dtto, vychýlení 40 mm**	**chrom**	**23,00**
	**37 040 000**	**chrom**	**25,00**
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz **pochromovaná** vychýlení 50 mm		
	37 043 000	**chrom**	**33,00**
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 400 mm mosaz přímý kus		
	**37 042 000**	**chrom**	**15,50**
	Prodloužení splachovací trubky Ø 16 mm 200 mm mosaz		

SPLACHOVACÍ SYSTÉMY

GROHE
SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 338 000** **GROHE Rapido U** vestavbová souprava pro pisoár pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V předuzávěry průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 10 barů posilovač průplachu jednotka přezkoušená z výroby vodní přípojky DN 15 vnější závit box pro připojení k síti vestavbový box s těsněním upevnovací body pro mokrou a suchou vestavbu zakrátitelná revizní šablona		**140,00**
	**38 787 000** **GROHE Rapido UMB** vestavbová souprava pro pisoár pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V předuzávěry průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 10 barů posilovač průplachu jednotka přezkoušená z výroby vodní přípojky DN 15 vnější závit vestavbový box s těsněním upevnovací body pro mokrou a suchou vestavbu		**116,00**
 	**38 896 000** **Prodlužovací set, 50 mm** pro Rapido U nebo Rapido UMB prodloužení hřídele s upevňovacím materiálem		**57,00**
	43 040 000 **Přestavbový set** pro krycí tlačítko Surf k pisoárovému splachovači s ručním ovládáním podomítkové pro montáž na dosavadní model 509 **Bez ovládání/ovládacího tlačítka**		**40,00**

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA

OBSAH

WC	Ovládací tlačítka k WC	741
	GROHE Fresh	749
	Ovládání k WC nádržkám	751
Pisoár	Ovládací tlačítka k pisoárům	753

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
K WC

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC



***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
37 535 000	**chrom**	**80,00**
37 535 P00	**matný chrom**	**80,00**
37 535 SH0	**alpská bílá**	**66,00**
37 535 DC0	**supersteel**	**95,00**
37 535 ***	**SPA colours**	**124,00**

Skate Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální vestavba
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně



***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
37 601 000	**chrom**	**98,00**
37 601 P00	**matný chrom**	**98,00**
37 601 SH0	**alpská bílá**	**80,00**
37 601 DC0	**supersteel**	**115,00**
37 601 ***	**SPA colours**	**151,00**

Nova Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální vestavba
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně



***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
37 624 000	**chrom**	**98,00**
37 624 P00	**matný chrom**	**98,00**
37 624 SH0	**alpská bílá**	**80,00**
37 624 DC0	**supersteel**	**115,00**
37 624 ***	**SPA colours**	**151,00**

Arena Cosmopolitan S
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální vestavba
130 x 172 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně



Objedn. číslo	Cena (EUR)
40 911 000	**16,00**

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
38 915 KS0	**velvet black - černá**	**976,00**
38 915 LS0	**měsíční bílá**	**976,00**

Veris Light
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro aktivaci bezdotykového splachování
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná
časovač zapnutí / vypnutí pro individuální regulaci délky osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
servomotor
rozsah napájecího napětí 110 V až 240 V 50/60 Hz
9 VA
certifikace CE
s kontrolkami funkcí
pro nádržky GD 2 s pneumatickým vypouštěcím ventilem AV1
200 x 200 mm
vyrobeno z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
38 809 000	**chrom**	**626,00**

Nova Cosmopolitan Light
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná, tlačítko zapnout / vypnout
časovač pro individuální regulaci osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
přípojné napětí 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA, tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
certifikace CE
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž, 156 x 197 mm, vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
38 765 000	**chrom**	**77,00**
38 765 SH0	**alpská bílá**	**62,00**
38 765 P00	**matný chrom**	**77,00**

Nova Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
38 847 KI0	**černá/chrom**	**111,00**
38 847 LI0	**bílá/chrom**	**111,00**
38 847 XG0	**grafický motiv**	**111,00**

Nova Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
s tištěnou grafikou
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 766 000**	**chrom**	**191,00**

GROHE Ondus
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm, vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 845 KS0**	**velvet black - černá**	**269,00**
	38 845 LS0	**měsíční bílá**	**269,00**
	38 845 MF0	**matná bílá**	**269,00**

Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
se skleněným povrchem
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobeno z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
upevňovací set
není vhodné pro nádržky 6 l
GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 916 0A0**	**zrcadlové sklo**	**328,00**

Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
se zrcadlovým povrchem
plastové ovládací tlačítko, titánium
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobeno z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
upevňovací set
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 957 000**	**chrom**	**116,00**

Montážní set
Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi
pro GD 2 a splachovací nádržky 80 mm
plastový montážní rámeček, chromovaný
minimálně 8 mm tloušťka dlažby
pro vertikální nebo horizontální použití
ochranná destička
nástroj na demontáž tlačítka
upevňovací materiál

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 958 000**	**chrom**	**99,00**

Krycí rámeček
Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi
chromovaná umělá hmota
pro zakrytí širokých spár dlaždic
8 mm kryt rámu

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 821 000**	**chrom**	**255,00**

Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobeno z mosazi
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 732 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**164,00**
	38 776 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	**168,00**

Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
obkladový plastový rám
skryté upevnění
není vhodné pro GROHE Fresh
GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

dtto, horizontální montáž

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 732 000**	**chrom**	**70,00**
	38 732 DC0	**supersteel**	**148,00**
	38 732 SH0	**alpská bílá**	**60,00**
	38 732 P00	**matný chrom**	**62,00**
	38 732 ***	**SPA colours**	**87,00**

Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 732 BR0	**titanium/brilliant chrom**	**127,00**

dtto, s povrchem, který je odolný proti otiskům

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 859 XG0**	**grafický motiv**	**108,00**

Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
s tištěnou grafikou
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 844 000**	**chrom**	**77,00**
	38 844 SH0	**alpská bílá**	**63,00**
	38 844 P00	**matný chrom**	**77,00**

Arena Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok
GROHE StarLight chromový povrch

	38 858 000	**chrom**	**77,00**
	38 858 SH0	**alpská bílá**	**63,00**
	38 858 P00	**matný chrom**	**77,00**

dtto, horizontální instalace

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 505 000	**chrom**	63,00
	38 505 SH0	**alpská bílá**	50,00
	38 505 P00	**matný chrom**	51,00
	38 505 DA0	**Warm Sunset**	71,00
	38 505 GL0	**Cool Sunrise**	71,00
	38 505 A00	**Hard Graphite**	71,00
	38 505 AL0	**kartáčovaný Hard Graphite**	71,00
	Skate Air **Splachovací tlačítko** pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 506 000	**chrom**	63,00
	38 506 SH0	**alpská bílá**	50,00
	38 506 P00	**matný chrom**	71,00
	dtto, horizontální instalace		
	38 862 000	**chrom**	75,00
	38 862 SH0	**alpská bílá**	60,00
	38 862 P00	**matný chrom**	75,00
	38 862 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	177,00
	Skate **Splachovací tlačítko** pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 861 000	**chrom**	77,00
	Surf **Splachovací tlačítko** pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 564 000	**chrom**	61,00
	38 564 SH0	**alpská bílá**	48,00
	Skate Air **Splachovací tlačítko** jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 565 000	**chrom**	49,00
	38 565 SH0	**alpská bílá**	64,00
	dtto, horizontální instalace		
	38 573 000	**chrom**	71,00
	38 573 SH0	**alpská bílá**	64,00
	38 573 P00	**matný chrom**	71,00
	Skate **Splachovací tlačítko** jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 672 SD0	**nerez ocel, kartáčovaná**	118,00
	Skate **Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli** jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální vestavba 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 574 000	**chrom**	71,00
	Surf **Splachovací tlačítko** jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS **GROHE StarLight** chromový povrch **GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	37 059 000	**chrom**	171,00
	Pneumatické ovládání **GROHE StarLight** chromový povrch ručnídálkové ovládání tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm horizontální a vertikální montáž ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm pneumatická hadička 1,50 m		

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**43 977 000**	**chrom**	**542,00**
	Pneumatické ovládání **GROHE StarLight** chromový povrch ruční-dálkové ovládání pro ústavní zařízení tlačítko s rozetou Ø 100 mm pro šířku stěny 80 - 240 mm blokace ovládání pneumatická hadička 1,50 m		
	**37 060 000**	**chrom**	**106,00**
	Pneumatické ovládání **GROHE StarLight** chromový povrch tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm pneumatická hadička 1,50 m **bez krycí destičky**		
	**38 771 000**	**chrom**	**45,00**
	Pneumatické tlačítkové ovládání pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop Ø 48 mm v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo odjimatelné opláštění cisterny servis pro materiál do tloušťky 18 -24 mm pneumatická hadička 600 mm **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**38 714 000**		**16,50**
	Prodlužovací set 70 mm pro tlačítka/ovládání k nádržce GD 2, 6 - 9 l s pneumatickým odtokovým ventilem		

GROHE
FRESH



GROHE FRESH

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 805 000**	**chrom**	**147,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
GROHE Fresh
rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro bezchlórové tablety
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
GROHE StarLight chromový povrch
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou
spotřebu vody a perfektní průtok

	**38 796 000**		**75,00**

GROHE Fresh přestavbový set
pro splachovací nádrž GROHE GD 2 s pneumatickým
výtlačným ventilem a standardním revizním otvorem
Není vhodné pro Skate Cosmopolitan
se dřevem nebo skleněných povrchem
rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro bezchlórové tablety
pro všechna splachovací tlačítka GROHE
156 x 197 mm

	38 882 000		**8,20**

GROHE Fresh tablety
2 x 50g WC tablety
Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné
látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE OVLÁDÁNÍ K WC NÁDRŽKÁM

GROHE
OVLÁDÁNÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**37 547 000** **37 547 SH0** **37 547 P00** **Skate** **Splachovací tlačítko** vertikální montáž 156 x 197 mm rušní aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom** **alpská bílá** **matný chrom**	**51,00** **64,00** **66,00**
	**38 445 SD0** **Skate** **Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli** vertikální montáž 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění	**nerez ocel, kartáčovaná**	**98,00**
	**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Splachovací tlačítko** 156 x 197 mm rušní aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom** **alpská bílá**	**34,00** **48,00**
	**37 069 000** **Surf** **Splachovací tlačítko** vertikální montáž 156 x 197 mm k tlakovému splachovači k vestavbě do stěny 6 - 9 l mosaz tlačítkové ovládání montážní rám skryté upevnění **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**160,00**

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 846 MF0** **38 846 LS0** **38 846 KS0**	**matná bílá** **měsíční bílá** **velvet black - černá**	**343,00** **343,00** **343,00**
	Skate Cosmopolitan **Ovládací tlačítko** se skleněným povrchem vyrobeno z bezpečnostního skla není možno kombinovat s Grohe fresh manuální ovládání pro pisoár plastové ovládací tlačítko, pochromované **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB upevňovací rám s montážním setem 116 x 144 mm, mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná, skupina armatur II **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**chrom** **alpská bílá** **matný chrom**	**130,00** **120,00** **130,00**
	Skate Cosmopolitan **Ovládací tlačítko** manuální ovládání pro pisoár **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**38 784 SD0**	**nerez ocel, kartáčovaná**	**192,00**
	Skate Cosmopolitan **Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli** manuální ovládání pro pisoár **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II obkladový plastový rám skryté upevnění		
	**38 804 000** **38 804 SH0**	**chrom** **alpská bílá**	**130,00** **120,00**
	Nova Cosmopolitan **Ovládací tlačítko** manuální ovládání pro pisoár **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**chrom** **alpská bílá** **matný chrom**	**130,00** **120,00** **130,00**
	Arena Cosmopolitan **Ovládací tlačítko** manuální ovládání pro pisoár **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**38 808 000** **38 808 SH0** **38 808 P00**	**chrom** **alpská bílá** **matný chrom**	**113,00** **103,00** **113,00**
	Surf **Ovládací tlačítko** manuální ovládání pro pisoár **montážní set** pro Rapido U nebo Rapido UMB 116 x 144 mm mechanicky funkční náplň průtokový tlak min. 0,5 bar provozní tlak max. 6 bar 1,0 - 6,0 nastavitelná skupina armatur II **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**37 018 000** **37 018 P00**	**chrom** **matný chrom**	**71,00** **66,00**
	Surf **Splachovací tlačítko** 116 x 144 mm s tlačítkovým ovládáním **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
PŘIPOJOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

OBSAH

Rohové ventily 758
WAS ventily 763
Bezpečnostní systémy 766

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**22 039 000**	**chrom**	**8,40**
	22 039 DC0	**supersteel**	**11,76**
	22 039 ***	**SPA colours**	**12,61**

Rohový ventil, DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	**22 043 000**	**chrom**	**8,00**

Rohový ventil, DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch

	**22 037 000**	**chrom**	**7,30**

Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch

	**22 041 000**	**chrom**	**7,00**

Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight povrch

	**22 045 000**	**chrom**	**8,50**

Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**22 046 000**	**chrom**	**8,20**

Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE StarLight povrch

	**22 023 00M**	**chrom**	**62,00**

Rohový ventil, DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
cena za kus, prodáváno po 10 kusech
GROHE StarLight povrch

	22 023 000	**chrom**	**6,60**

dtto, 1 kus

	**22 027 00M**	**chrom**	**59,00**

Rohový ventil, DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
10 kusů
GROHE StarLight povrch

	**22 018 00M**	**chrom**	**54,00**

Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
10 kusů
GROHE StarLight povrch

	22 018 000	**chrom**	**5,50**

dtto, 1 kus

	**22 025 00M**	**chrom**	**51,00**

Rohový ventil, DN 15
zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
10 kusů
GROHE StarLight povrch

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**22 031 000**	**chrom**	**6,60**
	Rohový ventil, DN 15 samotěsnící připojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm baleno v blistru **GROHE StarLight** povrch		
	**22 029 000**	**chrom**	**5,70**
	Rohový ventil, DN 15 zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm baleno v blistru **GROHE StarLight** povrch		
	**22 032 000**	**chrom**	**6,30**
	Rohový ventil, DN 15 zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění nástěnná přípojka DN 15 výtok DN 15 vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm baleno v blistru **GROHE StarLight** povrch		
	**22 052 000**	**chrom**	**12,00**
	Roháček DN 10 samotěsnící připojovací závit stěnové propojení DN 10 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem dlouhá spojovací hřídel ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm		
	**22 053 000**	**chrom**	**11,00**
	Roháček DN 10 zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění stěnové propojení DN 10 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem dlouhá spojovací hřídel ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm		

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**22 017 00M**	**chrom**	**57,00**
	Univerzální rohový ventil DN 15 s křížovým šroubením DN 10 pro měděnou přípojku o průměru 10 mm plastový kohout označení neutrální šroubovací rozeta kovový 10 kusů **GROHE StarLight** povrch		
	**22 016 00M**	**chrom**	**58,00**
	Univerzální rohový ventil DN 15 s přípojkou DN 15 plastový kohout označení neutrální šroubovací rozeta kovový **GROHE StarLight** povrch cena za kus, prodáváno po 10 kusech		
	**22 939 000**	**chrom**	**23,00**
	Rohový ventil, DN 15 křížový závit DN 10 pro měděnou přípojku o průměru 10 mm kohout TDL označení neutrální nasouvací rozeta **GROHE StarLight** povrch		
	**22 940 000**	**chrom**	**14,00**
	Rohový ventil, DN 15 bez křížového šroubení 1/2" pro měděnou přípojku o průměru 10 mm kohout TDL označení neutrální nasouvací rozeta **GROHE StarLight** povrch		
	**41 263 000**	**chrom**	**19,50**
	EGAPLUS rohový ventil DN 15 nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta		
	22 958 00M	**chrom**	**445,00**
	Roháček přípojný závit DN 15 kohout TDL označení neutrální rozeta cena za kus, prodáváno po 10 kusech **GROHE StarLight** povrch		

GROHE
ROHOVÉ VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**22 917 000**	**chrom**	**48,00**

Atlanta
Rohový ventil, DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
vršek na imbusový klíč
uzavřené víčko
kompresní maticí Ø 10 mm
označení neutrální
nasouvací rozeta
GROHE StarLight povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**22 012 000**	**chrom**	**51,00**

Eurocube
Rohový ventil, DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
vršek
kovový kohout
označení neutrální
kovová rozeta

GROHE
WAS VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**22 036 000**	**chrom**	**28,00**

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
výstup DN 20
pro připojení hadice
Vrchní díl s mazivovou komorou
zpětná klapka typu EB
dlouhá spojovací hřídel
ergonomické rukojeti
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

	22 035 000	**chrom**	**24,00**

dtto, bez těsnění

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**22 034 000**	**chrom**	**28,00**

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10
samotěsnící připojovací závit
stěnové propojení DN 10
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní maticí Ø 10 mm
výstup DN 20
pro připojení hadice
Vrchní díl s mazivovou komorou
zpětná klapka typu EB
dlouhá spojovací hřídel
ergonomické rukojeti
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

	22 033 000	**chrom**	**24,00**

dtto, bez těsnění

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**41 073 000**	**chrom**	**26,00**

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15
montáž na stěnu
vršek kartuše pro uzavíratelnou
měděnou přípojku
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**41 070 000**	**chrom**	**29,00**

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10
montáž na stěnu
vršek kartuše pro uzavíratelnou
měděnou přípojku
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**41 030 000**	**chrom**	**25,00**

Originální WAS ventil „rohový" DN 10
montáž na rohový ventil
osová rozteč 60 mm
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

GROHE
WAS VENTILY

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



41 033 000 **chrom** **38,00**

Originální WAS ventil „rohový“ DN 10
montáž na rohový ventil
osová rozteč 60 mm
s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku)
mazivová komora 3/8“ pro uzavíratelné připojení hadice
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



41 010 000 **chrom** **26,00**

Originální WAS přípojný ventil,DN 15
montáž na stěnu
mazivová komora 1/2“ pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch

41 015 000 **chrom** **38,00**
dtto, DN15, s odvětrávacím ventilem



41 190 000 **chrom** **32,00**

Kombinace armatur DN 15
montáž na stěnu
rohové provedení
s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku)
mazivová komora 1/2“ pro uzavíratelné připojení hadice
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



41 154 000 **chrom** **36,00**

Kombinace armatur DN 15
montáž na stěnu
s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku)
mazivová komora 1/2“ pro uzavíratelné připojení hadice
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch



41 043 000 **chrom** **43,00**

Originální WAS ventil „baterie“ DN 20
montáž na stěnu
pro nástěnné baterie 1/2‘‘
Přípoj vpravo
mazivová komora 1/2“ pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
distanční kus
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

41 040 000 **chrom** **44,00**
dtto, levoruké připojení



41 110 000 **chrom** **39,00**

Originální WAS ventil „elektro“ DN 15
montáž na stěnu
mazivová komora 3/8“ pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

GROHE
WAS VENTILY

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)



41 050 000 **chrom** **47,00**

Originální WAS ventil pod dřez DN 15
montáž do dřezu
nastavitelné do 50 mm
mazivová komora 1/2“ pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000



41 130 000 **chrom** **36,00**

Eggemann
Originální WAS dřezová průchodka DN 15
montáž do dřezu
nastavitelné do 70 mm
šroubení DN 20
přípojná trubka o průměru 12 mm
GROHE StarLight chromový povrch



41 133 000 **chrom** **59,00**

Eggemann
Originální WAS přípojná trubka DN 20
šroubení DN 20
přípojná trubka o průměru 12 mm
GROHE StarLight chromový povrch



41 007 000 **chrom** **15,50**

Eggemann
Originální WAS T-kus DN 10
pro roháčky
křížový závit DN 10
GROHE StarLight chromový povrch



41 020 000 **chrom** **66,00**

Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15
montáž na stěnu
mazivová komora 1/2“ pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
vnitřní závit DN 15
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000



41 022 000 **chrom** **50,00**

Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15
montáž na stěnu
mazivová komora 1/2“ pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
zajištěno proti zpětnému toku
GROHE StarLight chromový povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

GROHE
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**41 230 000**	**chrom**	**31,00**
	Provzdušňovač potrubí DN 15 s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku) vertikální montáž k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717		
	41 231 000 **dtto, DN20**	**chrom**	**25,00**
	**41 238 000**	**chrom**	**24,00**
	Provzdušňovač potrubí DN 15 typu HB vertikální montáž k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717 **GROHE StarLight** chromový povrch		
	41 239 000 **dtto, DN20**	**chrom**	**22,00**
	**41 270 000**	**chrom**	**31,00**
	Zpětná klapka DN 10 pro roháčky Lisované šroubení Ø 10 mm (3/8“) šroubení DN 10 bezpečnostní jednotka typ EB vertikální nebo horizontální vestavba k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717		
	**41 125 000**	**chrom**	**16,50**
	Originální WAS přípojné kolínko pro hadici DN 15 montáž na stěnu zajištěno proti zpětnému toku **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**41 001 000**	**chrom**	**12,50**
	Originální WAS pojistka proti prasknutí hadice DN 20 pro hadice DN 15 vnitřní závit DN 20 vnější závit DN 20 **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**41 275 000**	**chrom**	**36,00**
	Originální WAS šikmý filtr DN 20 pro studenou a teplotu vodu do + 80°C průhledná krytka vrstva 315 µm nerezová filtrová vložka **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY

OBSAH

Kartuše	770
Termoprvky a termostatické kompaktní kartuše	772
Aquadimmer	773
Uzavírací vršky	774
Prodlužovací sety	776
Vpusti a raménka	777
Perlátory	779
Odpadové soupravy	782
Zpětné klapky	784
Elektrodíly	785
Hadice	786
Náhradní díly ke sprchám	787
Náhradní díly k doplňkům	788
Příslušenství	789
Speciální nářadí	790
Čištění a údržba	791
Náhradní díly ke sprchové toaletě	792
Náhradní díly ke keramice	793

GROHE KARTUŠE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	46 580 000 **Kartuše** 28 mm **GROHE SilkMove** s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot pro všechny pákové baterie		**43,00**
	46 374 000 **Kartuše** 35 mm **GROHE SilkMove** s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teplot variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		**39,00**
	46 048 000 **Kartuše** 46 mm **GROHE SilkMove** s keramickým těsnícím systémem variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		**40,00**
	46 409 000 **dtto, pro otevřený ohřívač**		**43,00**
	46 386 000 **Kartuše** 56 mm **GROHE SilkMove** s keramickým těsnícím systémem vanové baterie		**157,00**
	46 278 000 **Kartuše SMB** s keramickým těsnícím systémem pro Euroeco bezpečnostní baterie		**92,00**
	46 308 000 **Omezovač teploty** pro kartuši 46 048 000 více o možné využití v aktuální technické informaci o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích		**9,00**

GROHE KARTUŠE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	07 000 000 **Kartuše od r.'74** pro Euromix a Ladylux		**111,00**
	08 201 000 **Kartuše** pro Moen		**108,00**

GROHE
TERMOPRVKY A TERMOSTATICKÉ KOMPAKTNÍ KARTUŠE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	47 010 000 **Termoprvek DN 15** bimetalický pro termostatické baterie Grohmix		**122,00**
	47 019 000 **Termoprvek DN 20** bimetalický pro termostatické baterie Grohmix		**216,00**
	47 439 000 **Kompaktní kartuše termostatu DN 15** kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem		**54,00**
	47 175 000 **dtto, pro prohozené přívody, DN15**		**89,00**
	47 483 000 **Kompaktní kartuše termostatu DN 20** kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem		**66,00**
	47 186 000 **dtto, pro prohozené přívody, DN20**		**135,00**

GROHE
AQUADIMMER

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	47 364 000 **Aquadimmer** pro termostatické baterie		**67,00**
	12 433 000 **Aquadimmer** pro termostatické baterie		**40,00**

GROHE
UZAVÍRACÍ VRŠKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	06 170 000		**9,00**
	Hlavice krátké vřeteno DN 10		
	45 965 000 **dtto, počet v balení 20**		**8,00**
	07 146 000		**10,00**
	Vršek DN 15 krátké vřeteno, DN 15 kusové balení		
	45 964 000 **dtto, počet v balení 20**		**9,00**
	45 346 000		**32,00**
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		
	45 978 000 **dtto, počet v balení 20**		**20,00**
	45 342 000		**21,00**
	Keramický vršek DN 15 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vlevo		
	45 885 000		**52,00**
	Keramický vršek DN 20 s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		
	06 188 000		**95,00**
	Vršek bez páky bez krytky s rozetkou pro 3- a 4-cestná přepínání, DN15		

GROHE
UZAVÍRACÍ VRŠKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	07 156 000		**22,00**
	Podomítkový vršek DN 20 krátké vřeteno pro kohoutky DN 20		
	07 025 000 **dtto, krátké vřeteno DN 15 rukojeti pro podomítkové ventily DN 20**		**14,00**
	07 026 000 **dtto, krátké vřeteno pro podomítkové ventily DN 25**		**46,00**
	07 513 000		**42,00**
	Vršek DN 15 pro podomítkové ventily DN 15 hloubka usazení 40 mm		
	06 185 000 **dtto, pro podomítkové ventily, DN 20, hloubka 46 mm**		**40,00**
	06 186 000 **dtto, pro podomítkové ventily DN 25, hloubka usazení 44 mm**		**153,00**
	06 179 000 **dtto, pro podomítkové ventily DN 32, hloubka usazení 47 mm**		**123,00**

GROHE
PRODLUŽOVACÍ SETY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**46 191 000** **Prodlužovací set** 25 mm pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15 pro vanové a sprchové baterie k použití se všemi designy trim setů a povrchů		**55,00**
	**46 343 000** **Prodlužovací set** 50 mm pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15 pro vanové a sprchové baterie k použití se všemi designy trim setů a povrchů		**362,00**

GROHE
VPUSTI A RAMÉNKA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 005 000** **S-výtok** pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice rozpětí 150 mm perlátor šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**28,00**
	13 084 000 **dtto, rozpětí 200 mm**	**chrom**	**30,00**
	13 017 000 **dtto, rozpětí 300 mm**	**chrom**	**39,00**
	**13 051 000** **Výtoková trubice** pro kuchyňskou nástěnnou baterii otočný perlátor šroubení M 22 x 1 rozpětí 218 mm mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**30,00**
	13 052 000 **dtto, rozpětí 150 mm**	**chrom**	**32,00**
	**13 028 000** **Podomítkový výtok** pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 218 mm šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** povrch	**chrom**	**30,00**
	13 034 000 **dtto, rozpětí 300 mm**	**chrom**	**34,00**
	**13 076 000** **Výtoková trubice** otočný s dorazem perlátor šroubení DN 20 rozpětí 140 mm mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**32,00**
	13 071 000 **dtto, bez dorazu**	**chrom**	**31,00**
	**13 072 000** **Výtoková trubice** otočný perlátor šroubení M 22 x 1 rozpětí 140 mm mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**29,00**
	**13 073 000** **otočný výtok** **pro kuchyňské stojánkové baterie, DN 15** výtoková trubice perlátor rozpětí 185 mm mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**32,00**

GROHE
VPUSTI A RAMÉNKA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 070 000**	**chrom**	**35,00**
	Výtoková trubice **pro kuchyňské stojánkové baterie, DN 15** perlátor šroubení DN 20 rozpětí 185 mm bez dorazu mosaz DR nekorodující **GROHE StarLight** chromový povrch		
	13 077 000 **dtto, rozpětí 235 mm**	**chrom**	**36,00**
	45 247 000	**chrom**	**16,00**
	Redukce pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
PERLÁTORY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	48 189 000	**chrom**	**20,00**
	Úsporná souprava průtok 1.0 gpm / 3.8 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru velikost připojení G DN 10		
	48 190 000	**chrom**	**19,50**
	Úsporná souprava průtok 1.9 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10		
	48 191 000	**chrom**	**20,00**
	Úsporná souprava průtok 1.35 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10		
	13 954 000	**chrom**	**14,00**
	Regulátor proudu vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída PCA 7,8 l/min. při tlaku 3,5 bary **GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením **GROHE StarLight** povrch		
	13 928 000	**chrom**	**4,00**
	Perlátor vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary **GROHE StarLight** povrch		
	13 960 000	**chrom**	**9,00**
	Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary **GROHE StarLight** povrch		

GROHE
PERLÁTORY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka	**36 133 000**	**chrom**	**24,00**
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče zajištěno proti krádeži **GROHE StarLight** povrch		
	13 955 000	**chrom**	**9,00**
	Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída: X 8.3 l/min při tlaku 4.14 bary **GROHE StarLight** povrch		
	13 951 000	**chrom**	**4,00**
	Úsporný perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 9.0 l/min při tlaku 3 bary **GROHE StarLight** povrch		
	64 451 000	**chrom**	**10,00**
	Regulátor proudu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary **GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor **GROHE StarLight** povrch		
	13 929 000 **13 929 G00** **13 929 L00**	**chrom** **zlatá** **bílá**	**8,00** **100,00** **42,00**
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary **GROHE StarLight** povrch		
	**13 930 000**	**chrom**	**10,00**
	Perlátor vnější závit M 28 x 1,5 55 l/min. při 3 bar pro výtokovou spršku (46 108) **GROHE StarLight** povrch		

GROHE
PERLÁTORY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**13 937 000**		**12,00**
	Perlátorový set set obsahuje: perlátor 14.9 l/min při tlaku 3 bary perlátor 7.2 l/min při tlaku 3 bary vnější závit M16,5 x 1 včetně klíče		
	**13 926 000**		**7,00**
	Perlátor vnější závit M 24 x 1 průtoková třída C 27.0 l/min při tlaku 3 bary integrovaný včetně klíče **GROHE StarLight** povrch		
	**13 925 000**	**chrom**	**17,00**
	Perlátor na otočném kloubu vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary **GROHE StarLight** povrch		
	**13 915 000**	**chrom**	**18,00**
	Perlátor na otočném kloubu vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary **GROHE StarLight** povrch		
	**13 220 000**		**23,00**
	Perlátor průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče		

GROHE
ODPADOVÉ SOUPRAVY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 910 000** **28 910 L00** **Odpadová garnitura DN 32** pro umyvadla s odtokem pro umyvadlové/bidetové armatury kompletní **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom** **bílá**	**41,00** **277,00**
	**40 565 000** **40 565 DC0** **40 565 A00** **40 565 AL0** **Zástrčka vč. krytky** pro umyvadla s odtokem pro standartní odtokovou soupravu DN 32 **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom** **Warm Sunset** **Hard Graphite** **kartáčovaný Hard Graphite**	**85,00** **118,00** **126,00** **134,00**
	**65 807 000** **Odpadová souprava** se zaskakovacím uzavíracím krytem vyjímatelná kapotáž zamykatelný **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**60,00**
	**65 808 000** **Vypouštěcí ventil DN 32** pro umyvadlo bez přepadu vyjímatelná kapotáž nezamykatelný **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**52,00**
	**40 824 000** **Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem** pro umyvadla s odtokem vyjímatelný kryt zamykatelný	**chrom**	**20,00**
	07 182 000 **07 182 G00** **Zátka pro odtokovou soupravu DN 32** **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom** **zlatá**	**13,00** **151,00**

GROHE
ODPADOVÉ SOUPRAVY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**28 947 000** **Protizápachová zátka DN 32** pro umyvadla stěnová přípojka nasouvací rozeta **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**43,00**
	**28 961 000** **Zápachová zátka** pro bidet nasouvací rozeta stěnová přípojka **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**51,00**
	**28 946 000** **Protizápachová zátka DN 32** pro bidet stěnová přípojka nasouvací rozeta vzdálenost stěny 250 - 265 mm **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**71,00**
	**28 920 000** **Sifon DN 32** pro umyvadla s pevnou ponornou trubicí stěnová přípojka nasouvací rozeta **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**42,00**
	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 A00** **40 564 AL0** **Sifon** pro **umyvadlo** **GROHE StarLight** chromový povrch mosazné těleso	**chrom** **supersteel** **Hard Graphite** **kartáčovaný Hard Graphite**	**274,00** **385,00** **412,00** **440,00**
	**28 912 000** **28 912 AL0** **Sifon DN 32** pro umyvadla mosaz (šroubovací uzávěr pro čištění) velká nasouvací rozeta **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom** **kartáčovaný Hard Graphite**	**216,00** **284,00**

GROHE
ZPĚTNÉ KLAPKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	14 165 00M **Zpětná klapka** vnější závit DN 15 vnitřní závit DN 15 **GROHE StarLight** chromový povrch Vícekusové balení: 2 kusy	**chrom**	**23,00**
	14 116 00M **Zpětná klapka DN 15** Vícekusové balení: 2 kusy		**34,00**

GROHE
ELEKTRODÍLY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	42 229 000 **Magnetický ventil** pro Europlus E		**132,00**
	42 393 000 **Pouzdro s baterií** včetně 6 V lithiové baterie, typ CR-P2 náhrada adaptéru		**54,00**
	65 790 000 **Síťový adaptér 230 V** provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm		**124,00**
	42 388 000 **Síťový adaptér** s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC alternativní napojení na baterii		**65,00**

GROHE
HADICE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**45 120 000**	**chrom**	**18,00**
	Tlaková hadice křížový závit DN 10 pro měděnou přípojku o průměru 10 mm šroubení DN 10 300 mm		

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHÁM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**28 785 000**	**černá**	**17,00**
	Kloub DN 15 černý (pro kombinaci ručních sprch Relexa se sprchovými tyčemi jiných výrobců)		
	06 765 000	**chrom**	**49,00**
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Relexa, Rainshower a Euphoria o průměru 24.7 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy **GROHE StarLight** chromový povrch		
	**12 435 000**	**chrom**	**48,00**
	Relexa Plus **Posuvný držák sprchy s kovovým pouzdrem** pro sprchovou tyč 28 620/28 621, Ø 28 mm nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou **GROHE StarLight** chromový povrch		
	48 099 000	**chrom**	**21,00**
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Tempesta o průměru 21.8 mm nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy **GROHE StarLight** chromový povrch		

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY K DOPLŇKŮM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**40 206 000 N** **Náhradní kartáč, komplet** **GROHE StarLight** chromový povrch	**chrom**	**63,00**
	**40 207 000 N** **Náhradní kartáč, komplet**		**11,00**

GROHE
PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**45 388 000** **Nosné profily** pro montáž přímo na podlahu upevňovací materiál balení: 2 kusy		**151,00**

GROHE
SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	**19 332 000** **Klíč** 34 mm pro GROHE termostatické kartuše 32 mm pro 35 mm keramické kartuše		**41,00**
	48 021 000 **Demontážní klíč** pro perlátory (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) pro integrovaný perlátor: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 cena za kus, prodáváno po 10 kusech		**8,00**
	**19 377 000** **speciální klíč** 30 mm pro montáž/demontáž nástěnných baterií s krytými přípojkami 34 mm pro montáž/demontáž GROHE termostatických kartuší		**77,00**
	**19 017 000** **Montážní klíč** SW 13 pro instalaci systému Rapid kusové balení		**76,00**

GROHE
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	45 937 000 **Speciální mazivo do baterií** 25 g cena za kus, prodáváno po 15 ks		**14,00**
	48 166 000 **Grohclean čistící prostředek na baterie a koupelny** 500 ml v lahvičce s rozprašovačem baleno v krabici cena za kus, prodáváno po 10 kusech		**21,00**

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHOVÉ TOALETĚ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	14 924 SH0	**alpská bílá**	**116,00**
	GROHE Sensia Arena **WC sedátko** pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena funkce automatického otevírání/zavírání kompatibilní s WC poklopem: 14 925 SH0		
	14 925 SH0	**alpská bílá**	**137,00**
	GROHE Sensia Arena **WC poklop** pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena funkce automatického otevírání/zavírání kompatibilní s WC sedátkem: 14 924 SH0		
	**14 926 000**		**501,00**
	GROHE Sensia Arena **Dálkové ovládání** pro 39 354 SH0 pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena včetně nástěnného držáku včetně baterií		
	14 930 000		**29,00**
	Kryt trysky pro sprchovou toaletu Sensia Arena		
novinka 	**14 933 000**		**29,00**
	GROHE Sensia Arena **Filtr** pro závěsnou sprchovou toaletu Sensia Arena		

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY KE KERAMICE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
novinka 	**49 529 000**	**chrom**	**49,00**
	Upevňovací set pro Bau Ceramic sedátko a poklop 39 493 000 39 492 000 obsahuje 2 kusy		

Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
06			
06 170 000	774	9,00	243,00
06 179 000	775	123,00	3 321,00
06 185 000	775	40,00	1 080,00
06 186 000	775	153,00	4 131,00
06 188 000	774	95,00	2 565,00
06 765 000	787	49,00	1 323,00
07			
07 000 000	771	111,00	2 997,00
07 025 000	775	14,00	378,00
07 026 000	775	46,00	1 242,00
07 146 000	774	10,00	270,00
07 156 000	775	22,00	594,00
07 182 000	782	13,00	351,00
07 182 G00	782	151,00	4 077,00
07 513 000	775	42,00	1 134,00
08			
08 201 000	771	108,00	2 916,00
12			
12 124 000	596	157,00	4 239,00
12 433 000	773	40,00	1 080,00
12 435 000	787	48,00	1 296,00
13			
13 005 000	777	28,00	756,00
13 017 000	777	39,00	1 053,00
13 028 000	536, 777	30,00	810,00
13 034 000	536, 777	34,00	918,00
13 051 000	777	30,00	810,00
13 052 000	535, 777	32,00	864,00
13 070 000	778	35,00	945,00
13 071 000	536, 777	31,00	837,00
13 072 000	777	29,00	783,00
13 073 000	777	32,00	864,00
13 076 000	777	32,00	864,00
13 077 000	778	36,00	972,00
13 080 000	591	256,00	6 912,00
13 084 000	777	30,00	810,00
13 137 000	591	292,00	7 884,00
13 138 000	591	371,00	10 017,00
13 139 003	82	267,00	7 209,00
13 139 AL3	82	373,00	10 071,00
13 139 DC3	82	346,00	9 342,00
13 218 000	65	1 500,00	40 500,00
13 220 000	781	23,00	621,00
13 261 000	187	95,00	2 565,00
13 262 000	187	111,00	2 997,00
13 264 000	65	281,00	7 587,00
13 276 002	169	114,00	3 078,00
13 277 002	170	133,00	3 591,00
13 278 002	156	111,00	2 997,00
13 279 002	157	130,00	3 510,00
13 280 001	164	110,00	2 970,00
13 281 001	164	127,00	3 429,00
13 299 000	55	348,00	9 396,00
13 301 000	55	1 660,00	44 820,00
13 317 000	65	805,00	21 735,00
13 319 000	55	805,00	21 735,00
13 341 000	91	257,00	6 939,00
13 341 DA0	91	343,00	9 261,00
13 341 IG0	91	335,00	9 045,00
13 378 000	592	114,00	3 078,00
13 380 000	592	126,00	3 402,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
13 404 003	126	161,00	4 347,00
13 915 000	781	18,00	486,00
13 925 000	781	17,00	459,00
13 926 000	781	7,00	189,00
13 928 000	779	4,00	108,00
13 929 000	780	8,00	216,00
13 929 G00	780	100,00	2 700,00
13 929 L00	780	42,00	1 134,00
13 930 000	780	10,00	270,00
13 937 000	781	12,00	324,00
13 951 000	780	4,00	108,00
13 954 000	779	14,00	378,00
13 955 000	780	9,00	243,00
13 960 000	779	9,00	243,00
14			
14 014 000	356	56,00	1 512,00
14 116 00M	784	34,00	918,00
14 165 00M	784	23,00	621,00
14 924 SH0	792	116,00	3 132,00
14 925 SH0	792	137,00	3 699,00
14 926 000	792	501,00	13 527,00
14 928 000	623	29,00	783,00
14 929 000	623	29,00	783,00
14 930 000	792	29,00	783,00
14 933 000	792	29,00	783,00
14 936 000	623	44,00	1 188,00
18			
18 349 000	184	31,00	837,00
18 383 002	168, 519	38,00	1 026,00
18 391 001	162	38,00	1 026,00
18 541 000	114	34,00	918,00
18 608 001	282	49,00	1 323,00
18 700 000	285	44,00	1 188,00
19			
19 017 000	790	76,00	2 052,00
19 025 000	129, 217	64,00	1 728,00
19 069 003	81	104,00	2 808,00
19 069 AL3	81	162,00	4 374,00
19 069 DA3	81	151,00	4 077,00
19 069 DC3	81	141,00	3 807,00
19 069 GL3	81	151,00	4 077,00
19 088 003	80	98,00	2 646,00
19 088 AL3	80	162,00	4 374,00
19 088 DA3	80	151,00	4 077,00
19 088 DC3	80	141,00	3 807,00
19 088 GL3	80	151,00	4 077,00
19 285 001	143	176,00	4 752,00
19 285 A01	143	247,00	6 669,00
19 285 AL1	143	247,00	6 669,00
19 285 BE1	143	247,00	6 669,00
19 285 DA1	143	247,00	6 669,00
19 285 DC1	143	240,00	6 480,00
19 285 DL1	143	247,00	6 669,00
19 285 EN1	143	247,00	6 669,00
19 285 GL1	143	247,00	6 669,00
19 285 GN1	143	247,00	6 669,00
19 286 001	143	163,00	4 401,00
19 286 A01	143	228,00	6 156,00
19 286 AL1	143	228,00	6 156,00
19 286 BE1	143	228,00	6 156,00
19 286 DA1	143	228,00	6 156,00
19 286 DC1	143	221,00	5 967,00
19 286 DL1	143	228,00	6 156,00
19 286 EN1	143	228,00	6 156,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
19 286 GL1	143	228,00	6 156,00
19 286 GN1	143	228,00	6 156,00
19 287 003	72	444,00	11 988,00
19 287 AL3	72	622,00	16 794,00
19 287 DA3	72	649,00	17 523,00
19 287 DC3	72	577,00	15 579,00
19 287 GL3	72	649,00	17 523,00
19 296 001	102	213,00	5 751,00
19 296 DC1	102	278,00	7 506,00
19 297 001	102	225,00	6 075,00
19 297 DC1	102	292,00	7 884,00
19 309 000	62	689,00	18 603,00
19 315 000	64	475,00	12 825,00
19 316 000	64	1 320,00	35 640,00
19 317 000	64	428,00	11 556,00
19 332 000	790	41,00	1 107,00
19 334 000	66	144,00	3 888,00
19 345 001	163	168,00	4 536,00
19 346 001	164	183,00	4 941,00
19 377 000	790	77,00	2 079,00
19 381 000	184	201,00	5 427,00
19 382 000	187	137,00	3 699,00
19 383 000	186	123,00	3 321,00
19 384 000	67	144,00	3 888,00
19 386 000	62	737,00	19 899,00
19 408 001	141	218,00	5 886,00
19 408 A01	141	305,00	8 235,00
19 408 AL1	141	305,00	8 235,00
19 408 BE1	141	305,00	8 235,00
19 408 DA1	141	305,00	8 235,00
19 408 DC1	141	296,00	7 992,00
19 408 DL1	141	305,00	8 235,00
19 408 EN1	141	305,00	8 235,00
19 408 GL1	141	305,00	8 235,00
19 408 GN1	141	305,00	8 235,00
19 409 001	99	269,00	7 263,00
19 409 DC1	99	349,00	9 423,00
19 450 002	195	126,00	3 402,00
19 451 002	194	112,00	3 024,00
19 470 000	276	72,00	1 944,00
19 506 002	169	177,00	4 779,00
19 506 LS3	179	211,00	5 697,00
19 507 002	169	161,00	4 347,00
19 507 LS3	179	193,00	5 211,00
19 536 002	135	206,00	5 562,00
19 537 002	135	190,00	5 130,00
19 548 002	150, 156	191,00	5 157,00
19 548 LS2	150, 156	242,00	6 534,00
19 549 002	150, 156	176,00	4 752,00
19 549 LS2	150, 156	222,00	5 994,00
19 571 002	167	236,00	6 372,00
19 571 003	175	249,00	6 723,00
19 571 LS3	175	324,00	8 748,00
19 573 002	154	229,00	6 183,00
19 575 001	161	213,00	5 751,00
19 577 001	102	918,00	24 786,00
19 577 DC1	102	1 040,00	28 080,00
19 577 EN1	102	1 220,00	32 940,00
19 578 001	144	786,00	21 222,00
19 578 A01	144	1 100,00	29 700,00
19 578 AL1	144	1 100,00	29 700,00
19 578 BE1	144	1 100,00	29 700,00
19 578 DA1	144	1 100,00	29 700,00
19 578 DC1	144	1 070,00	28 890,00
19 578 DL1	144	1 100,00	29 700,00
19 578 EN1	144	1 100,00	29 700,00
19 578 GL1	144	1 100,00	29 700,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
19 578 GN1	144	1 100,00	29 700,00
19 590 000	65	211,00	5 697,00
19 781 000	52	752,00	20 304,00
19 781 A00	52	1 130,00	30 510,00
19 781 AL0	52	1 210,00	32 670,00
19 781 DC0	52	1 060,00	28 620,00
19 783 000	52	803,00	21 681,00
19 783 A00	52	1 210,00	32 670,00
19 783 AL0	52	1 290,00	34 830,00
19 783 DC0	52	1 130,00	30 510,00
19 785 000	53	518,00	13 986,00
19 785 A00	53	726,00	19 602,00
19 787 001	54	1 660,00	44 820,00
19 787 A01	54	2 490,00	67 230,00
19 787 AL1	54	2 660,00	71 820,00
19 787 DC1	54	2 330,00	62 910,00
19 789 000	53	472,00	12 744,00
19 796 000	56	204,00	5 508,00
19 796 A00	56	307,00	8 289,00
19 796 AL0	56	328,00	8 856,00
19 796 DC0	56	287,00	7 749,00
19 798 000	55	284,00	7 668,00
19 798 AL0	55	379,00	10 233,00
19 806 001	210	48,00	1 296,00
19 807 001	210	48,00	1 296,00
19 808 001	210	29,00	783,00
19 809 001	210	29,00	783,00
19 895 000	113	281,00	7 587,00
19 896 000	109, 115	212,00	5 724,00
19 897 001	117	1 110,00	29 970,00
19 898 000	109, 115	196,00	5 292,00
19 910 000	117	57,00	1 539,00
19 918 003	73	503,00	13 581,00
19 918 AL3	73	705,00	19 035,00
19 918 DA3	73	736,00	19 872,00
19 918 DC3	73	654,00	17 658,00
19 918 GL3	73	736,00	19 872,00
19 919 000	90	1 270,00	34 290,00
19 919 DA0	90	1 700,00	45 900,00
19 919 IG0	90	1 650,00	44 550,00
19 920 000	89	370,00	9 990,00
19 920 DA0	89	518,00	13 986,00
19 920 IG0	89	481,00	12 987,00
19 922 003	81	1 330,00	35 910,00
19 922 AL3	81	1 870,00	50 490,00
19 922 DA3	81	1 950,00	52 650,00
19 922 DC3	81	1 730,00	46 710,00
19 922 GL3	81	1 950,00	52 650,00
19 923 003	81	1 330,00	35 910,00
19 923 AL3	81	1 870,00	50 490,00
19 923 DC3	81	1 730,00	46 710,00
19 923 GL3	81	1 950,00	52 650,00
19 929 000	88	463,00	12 501,00
19 929 IG0	88	602,00	16 254,00
19 930 000	88	512,00	13 824,00
19 930 IG0	88	665,00	17 955,00
19 932 000	89	338,00	9 126,00
19 932 IG0	89	439,00	11 853,00
19 936 000	90	1 190,00	32 130,00
19 936 A00	90	1 670,00	45 090,00
19 936 AL0	90	1 670,00	45 090,00
19 936 DA0	90	1 670,00	45 090,00
19 936 GL0	90	1 670,00	45 090,00
19 936 IG0	90	1 550,00	41 850,00
19 942 000	91	161,00	4 347,00
19 942 IG0	91	209,00	5 643,00
19 944 000	91	116,00	3 132,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
19 944 IG0	91	151,00	4 077,00
19 952 000	129, 216	182,00	4 914,00
19 952 A00	216	275,00	7 425,00
19 952 DA0	216	275,00	7 425,00
19 952 GL0	216	275,00	7 425,00
19 954 000	216	16,50	445,50
19 965 001	103	742,00	20 034,00
19 966 000	117	781,00	21 087,00
19 967 001	141	245,00	6 615,00
19 967 A01	141	344,00	9 288,00
19 967 AL1	141	344,00	9 288,00
19 967 BE1	141	344,00	9 288,00
19 967 DA1	141	344,00	9 288,00
19 967 DC1	141	334,00	9 018,00
19 967 DL1	141	344,00	9 288,00
19 967 EN1	141	344,00	9 288,00
19 967 GL1	141	344,00	9 288,00
19 967 GN1	141	344,00	9 288,00
19 968 000	148	249,00	6 723,00
19 968 LS0	148	323,00	8 721,00
19 969 000	148	262,00	7 074,00
19 969 LS0	148	340,00	9 180,00
19 970 002	195	55,00	1 485,00
19 972 002	195	55,00	1 485,00
19 974 002	154	244,00	6 588,00
19 976 001	144	550,00	14 850,00
19 997 000	107	291,00	7 857,00
19 998 000	107	306,00	8 262,00
20			
20 008 003	78	592,00	15 984,00
20 008 AL3	78	829,00	22 383,00
20 008 DA3	78	866,00	23 382,00
20 008 DC3	78	770,00	20 790,00
20 009 003	78	592,00	15 984,00
20 009 AL3	78	829,00	22 383,00
20 009 DA3	78	866,00	23 382,00
20 009 DC3	78	770,00	20 790,00
20 009 GL3	78	866,00	23 382,00
20 021 003	77	289,00	7 803,00
20 021 AL3	77	404,00	10 908,00
20 021 DC3	77	363,00	9 801,00
20 143 000	61	782,00	21 114,00
20 164 003	79	503,00	13 581,00
20 164 AL3	79	705,00	19 035,00
20 164 DA3	79	736,00	19 872,00
20 164 DC3	79	654,00	17 658,00
20 164 GL3	79	736,00	19 872,00
20 169 003	78	503,00	13 581,00
20 169 AL3	78	705,00	19 035,00
20 169 DA3	78	736,00	19 872,00
20 169 DC3	78	654,00	17 658,00
20 169 GL3	78	736,00	19 872,00
20 186 001	208	79,00	2 133,00
20 187 000	183	219,00	5 913,00
20 188 000	61	782,00	21 114,00
20 189 000	62	689,00	18 603,00
20 190 000	61	689,00	18 603,00
20 192 000	61	737,00	19 899,00
20 193 000	62	737,00	19 899,00
20 201 000	214	110,00	2 970,00
20 202 000	214	125,00	3 375,00
20 203 000	214	97,00	2 619,00
20 205 000	214	90,00	2 430,00
20 208 002	167	276,00	7 452,00
20 216 001	161	253,00	6 831,00
20 296 001	140	277,00	7 479,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
20 299 001	141	305,00	8 235,00
20 301 000	133	341,00	9 207,00
20 301 003	122	357,00	9 639,00
20 304 001	99	346,00	9 342,00
20 342 000	51	756,00	20 412,00
20 342 A00	51	1 140,00	30 780,00
20 342 AL0	51	1 220,00	32 940,00
20 342 DC0	51	1 060,00	28 620,00
20 344 000	51	903,00	24 381,00
20 344 A00	51	1 260,00	34 020,00
20 344 AL0	51	1 200,00	32 400,00
20 344 DC0	51	1 270,00	34 290,00
20 346 000	51	786,00	21 222,00
20 346 A00	51	1 180,00	31 860,00
20 346 AL0	51	1 260,00	34 020,00
20 346 DC0	51	1 100,00	29 700,00
20 348 000	51	836,00	22 572,00
20 348 A00	51	1 260,00	34 020,00
20 348 AL0	51	1 340,00	36 180,00
20 348 DC0	51	1 180,00	31 860,00
20 351 000	113	342,00	9 234,00
20 389 000	87	602,00	16 254,00
20 389 A00	87	843,00	22 761,00
20 389 AL0	87	843,00	22 761,00
20 389 DA0	87	843,00	22 761,00
20 389 GL0	87	843,00	22 761,00
20 389 IG0	87	782,00	21 114,00
20 393 001	208	81,00	2 187,00
20 404 001	208	47,00	1 269,00
20 414 000	87	451,00	12 177,00
20 414 IG0	87	586,00	15 822,00
20 415 000	87	499,00	13 473,00
20 415 DA0	87	665,00	17 955,00
20 415 IG0	87	649,00	17 523,00
20 417 000	87	544,00	14 688,00
20 417 IG0	87	707,00	19 089,00
20 422 000	198	61,00	1 647,00
20 575 000		56,00	1 512,00
21			
21 019 003	77	474,00	12 798,00
21 019 AL3	77	663,00	17 901,00
21 019 DA3	77	692,00	18 684,00
21 019 DC3	77	616,00	16 632,00
21 019 GL3	77	692,00	18 684,00
21 022 003	77	474,00	12 798,00
21 022 AL3	77	663,00	17 901,00
21 022 DA3	77	692,00	18 684,00
21 022 DC3	77	616,00	16 632,00
21 022 GL3	77	692,00	18 684,00
21 044 003	77	652,00	17 604,00
21 044 AL3	77	912,00	24 624,00
21 044 DA3	77	952,00	25 704,00
21 044 DC3	77	847,00	22 869,00
21 044 GL3	77	952,00	25 704,00
21 107 000	86	463,00	12 501,00
21 107 IG0	86	602,00	16 254,00
21 337 001	208	91,00	2 457,00
21 390 001	208	193,00	5 211,00
22			
22 012 000	118, 762	51,00	1 377,00
22 016 00M	761	58,00	1 566,00
22 017 00M	761	57,00	1 539,00
22 018 000	759	5,50	148,50
22 018 00M	759	54,00	1 458,00
22 023 000	759	6,60	178,20

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
22 023 00M	759	62,00	1 674,00
22 025 00M	759	51,00	1 377,00
22 027 00M	759	59,00	1 593,00
22 029 000	760	5,70	153,90
22 031 000	760	6,60	178,20
22 032 000	760	6,30	170,10
22 033 000	763	24,00	648,00
22 034 000	763	28,00	756,00
22 035 000	763	24,00	648,00
22 036 000	763	28,00	756,00
22 037 000	758	7,30	197,10
22 039 000	758	8,40	226,80
22 039 A00	758	12,61	340,34
22 039 AL0	758	13,45	363,03
22 039 BE0	758	12,61	340,34
22 039 DA0	758	12,61	340,34
22 039 DC0	758	11,76	317,65
22 039 DL0	758	13,45	363,03
22 039 EN0	758	13,45	363,03
22 039 GL0	758	12,61	340,34
22 039 GN0	758	13,45	363,03
22 041 000	758	7,00	189,00
22 043 000	758	8,00	216,00
22 045 000	758	8,50	229,50
22 046 000	759	8,20	221,40
22 052 000	760	12,00	324,00
22 053 000	760	11,00	297,00
22 500 LN0	31	415,83	11 227,41
22 501 000	31	66,66	1 799,82
22 502 LN0	31	540,83	14 602,41
22 505 LN0	30	49,99	1 349,73
22 506 LN0	30	24,99	674,73
22 507 LN0		83,33	2 249,91
22 521 LN0	31	16,66	449,82
22 594 LN0	30	141,66	3 824,82
22 597 LN0	30	70,83	1 912,41
22 917 000	762	48,00	1 296,00
22 939 000	761	23,00	621,00
22 940 000	761	14,00	378,00
22 958 00M	761	445,00	12 015,00
23			
23 029 000	50	619,00	16 713,00
23 029 A00	50	866,00	23 382,00
23 029 AL0	50	866,00	23 382,00
23 029 DC0	50	870,00	23 490,00
23 033 000	50	619,00	16 713,00
23 033 A00	50	932,00	25 164,00
23 033 AL0	50	994,00	26 838,00
23 033 DC0	50	870,00	23 490,00
23 037 002	166	138,00	3 726,00
23 039 002	166	101,00	2 727,00
23 049 002	152	183,00	4 941,00
23 051 002	152	116,00	3 132,00
23 055 002	154	260,00	7 020,00
23 058 003	346	763,00	20 601,00
23 061 002	345	565,00	15 255,00
23 076 000	60	555,00	14 985,00
23 106 001	98	236,00	6 372,00
23 106 DC1	98	306,00	8 262,00
23 109 000	50	769,00	20 763,00
23 109 A00	50	1 030,00	27 810,00
23 109 AL0	50	1 030,00	27 810,00
23 109 DC0	50	1 080,00	29 160,00
23 112 000	50	769,00	20 763,00
23 112 A00	50	1 160,00	31 320,00
23 112 AL0	50	1 240,00	33 480,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 112 DC0	50	1 080,00	29 160,00
23 114 000	50	953,00	25 731,00
23 114 A00	50	1 440,00	38 880,00
23 114 AL0	50	1 270,00	34 290,00
23 114 DC0	50	1 340,00	36 180,00
23 117 000	52	702,00	18 954,00
23 117 A00	52	1 060,00	28 620,00
23 117 AL0	52	1 130,00	30 510,00
23 117 DC0	52	987,00	26 649,00
23 119 000	54	2 780,00	75 060,00
23 119 001	54	2 780,00	75 060,00
23 119 A00	54	3 890,00	105 030,00
23 119 AL0	54	3 700,00	99 900,00
23 119 DC0	54	3 900,00	105 300,00
23 124 002	190	132,00	3 564,00
23 125 000	182	152,00	4 104,00
23 127 000	112	227,00	6 129,00
23 127 00E	112	227,00	6 129,00
23 132 000	112	221,00	5 967,00
23 132 00E	112	221,00	5 967,00
23 135 000	113	272,00	7 344,00
23 135 00E	113	272,00	7 344,00
23 137 000	112	178,00	4 806,00
23 138 000	113	227,00	6 129,00
23 140 000	114	299,00	8 073,00
23 141 000	114	360,00	9 720,00
23 145 000	114	257,00	6 939,00
23 147 001	346	1 200,00	32 400,00
23 200 000	52, 123	252,00	6 804,00
23 296 001	99	309,00	8 343,00
23 296 DC1	99	402,00	10 854,00
23 303 000	86	386,00	10 422,00
23 303 A00	86	541,00	14 607,00
23 303 AL0	86	541,00	14 607,00
23 303 DA0	86	541,00	14 607,00
23 303 GL0	86	541,00	14 607,00
23 303 IG0	86	502,00	13 554,00
23 310 000	86	386,00	10 422,00
23 310 DA0	86	515,00	13 905,00
23 310 IG0	86	502,00	13 554,00
23 313 000	86	512,00	13 824,00
23 313 IG0	86	665,00	17 955,00
23 315 000	88	434,00	11 718,00
23 315 IG0	88	565,00	15 255,00
23 316 000	88	451,00	12 177,00
23 316 IG0	88	586,00	15 822,00
23 317 000	88	563,00	15 201,00
23 317 IG0	88	732,00	19 764,00
23 318 000	90	1 810,00	48 870,00
23 318 A00	90	2 530,00	68 310,00
23 318 AL0	90	2 530,00	68 310,00
23 318 DA0	90	2 530,00	68 310,00
23 318 GL0	90	2 530,00	68 310,00
23 318 IG0	90	2 350,00	63 450,00
23 319 000	88	248,00	6 696,00
23 322 001	191	108,00	2 916,00
23 323 001	191	102,00	2 754,00
23 324 001	191	102,00	2 754,00
23 325 000	183	124,00	3 348,00
23 326 000	183	118,00	3 186,00
23 327 000	183	118,00	3 186,00
23 335 000	198	79,00	2 133,00
23 336 000	198	73,00	1 971,00
23 337 000	198	73,00	1 971,00
23 338 000	198	79,00	2 133,00
23 340 000	199	79,00	2 133,00
23 341 000	199	99,00	2 673,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 372 002	205	89,00	2 403,00
23 373 20E	203	132,00	3 564,00
23 374 003	172, 204	132,00	3 564,00
23 374 20E	203	138,00	3 726,00
23 374 LS3	172, 204	172,00	4 644,00
23 376 00E	204	102,00	2 754,00
23 377 00E	204	108,00	2 916,00
23 379 001	202	170,00	4 590,00
23 380 10E	203	146,00	3 942,00
23 381 10E	203	140,00	3 780,00
23 382 20E	203	177,00	4 779,00
23 384 20E	203	183,00	4 941,00
23 385 10E	203	140,00	3 780,00
23 387 20E	203	138,00	3 726,00
23 389 20E	202	177,00	4 779,00
23 390 00E	202	227,00	6 129,00
23 392 00E	202	221,00	5 967,00
23 393 10E	205	116,00	3 132,00
23 394 10E	205	110,00	2 970,00
23 395 10E	205	110,00	2 970,00
23 396 00E	204	124,00	3 348,00
23 397 00E	204	118,00	3 186,00
23 398 00E	204	118,00	3 186,00
23 403 000	60	738,00	19 926,00
23 405 001	99	330,00	8 910,00
23 405 DC1	99	429,00	11 583,00
23 406 000	113	316,00	8 532,00
23 425 000	148	215,00	5 805,00
23 425 LS0	148	279,00	7 533,00
23 427 000	148	228,00	6 156,00
23 427 LS0	148	296,00	7 992,00
23 428 000	148	327,00	8 829,00
23 428 LS0	148	426,00	11 502,00
23 429 000	73, 107	261,00	7 047,00
23 430 000	149	241,00	6 507,00
23 430 LS0	149	313,00	8 451,00
23 431 000	149	327,00	8 829,00
23 431 LS0	149	426,00	11 502,00
23 432 000	153	319,00	8 613,00
23 433 000	182	221,00	5 967,00
23 444 001	100	291,00	7 857,00
23 444 DC1	100	378,00	10 206,00
23 445 000	112	239,00	6 453,00
23 446 000	112	233,00	6 291,00
23 447 000	113	295,00	7 965,00
23 448 002	153	209,00	5 643,00
23 449 002	153	203,00	5 481,00
23 450 001	160	167,00	4 509,00
23 451 001	161	161,00	4 347,00
23 462 001	139	199,00	5 373,00
23 462 A01	139	278,00	7 506,00
23 462 AL1	139	278,00	7 506,00
23 462 BE1	139	278,00	7 506,00
23 462 DA1	139	278,00	7 506,00
23 462 DC1	139	270,00	7 290,00
23 462 DL1	139	278,00	7 506,00
23 462 EN1	139	278,00	7 506,00
23 462 GL1	139	278,00	7 506,00
23 462 GN1	139	278,00	7 506,00
23 463 001	139	193,00	5 211,00
23 480 001	139	193,00	5 211,00
23 491 001	145	1 240,00	33 480,00
23 491 A01	145	1 740,00	46 980,00
23 491 AL1	145	1 740,00	46 980,00
23 491 BE1	145	1 740,00	46 980,00
23 491 DA1	145	1 740,00	46 980,00
23 491 DC1	145	1 690,00	45 630,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 491 DL1	145	1 740,00	46 980,00
23 491 EN1	145	1 740,00	46 980,00
23 491 GL1	145	1 740,00	46 980,00
23 491 GN1	145	1 740,00	46 980,00
23 537 002	191	149,00	4 023,00
23 541 001	140	212,00	5 724,00
23 564 003	172	138,00	3 726,00
23 566 003	173	132,00	3 564,00
23 567 003	174	132,00	3 564,00
23 569 003	174	206,00	5 562,00
23 569 LS3	174	268,00	7 236,00
23 570 003	174	256,00	6 912,00
23 570 LS3	174	333,00	8 991,00
23 571 000	100, 141	252,00	6 804,00
23 588 000	190	113,00	3 051,00
23 589 001	138	170,00	4 590,00
23 589 A01	138	237,00	6 399,00
23 589 AL1	138	237,00	6 399,00
23 589 BE1	138	237,00	6 399,00
23 589 DA1	138	237,00	6 399,00
23 589 DC1	138	231,00	6 237,00
23 589 DL1	138	237,00	6 399,00
23 589 EN1	138	237,00	6 399,00
23 589 GL1	138	237,00	6 399,00
23 589 GN1	138	237,00	6 399,00
23 590 001	138	164,00	4 428,00
23 590 A01	138	230,00	6 210,00
23 590 AL1	138	230,00	6 210,00
23 590 BE1	138	230,00	6 210,00
23 590 DA1	138	230,00	6 210,00
23 590 DC1	138	223,00	6 021,00
23 590 DL1	138	230,00	6 210,00
23 590 EN1	138	230,00	6 210,00
23 590 GL1	138	230,00	6 210,00
23 590 GN1	138	230,00	6 210,00
23 591 001	138, 202	170,00	4 590,00
23 654 000	106	257,00	6 939,00
23 656 000	106	252,00	6 804,00
23 657 000	106	270,00	7 290,00
23 658 000	106	265,00	7 155,00
23 661 000	106	355,00	9 585,00
23 664 000	107	277,00	7 479,00
23 665 000	107	317,00	8 559,00
23 666 000	107	389,00	10 503,00
23 707 003	172	126,00	3 402,00
23 707 LS3	172	169,00	4 563,00
23 709 003	172, 204	126,00	3 402,00
23 709 LS3	172, 204	164,00	4 428,00
23 713 003	173	120,00	3 240,00
23 715 003	174	120,00	3 240,00
23 718 003	174	197,00	5 319,00
23 718 LS3	174	256,00	6 912,00
23 719 003	175	245,00	6 615,00
23 719 LS3	175	318,00	8 586,00
23 720 003	176	126,00	3 402,00
23 720 LS3	176	164,00	4 428,00
23 721 003	176	120,00	3 240,00
23 722 003	176	140,00	3 780,00
23 722 LS3	176	182,00	4 914,00
23 725 003	179	162,00	4 374,00
23 726 003	177	171,00	4 617,00
23 726 LS3	177	223,00	6 021,00
23 729 30A	177	193,00	5 211,00
23 730 003	180	174,00	4 698,00
23 741 001	144	2 330,00	62 910,00
23 741 DC1	144	3 020,00	81 540,00
23 743 002	192	143,00	3 861,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 788 002	190	95,00	2 565,00
23 789 002	192	95,00	2 565,00
23 790 001	98, 202	221,00	5 967,00
23 791 001	98	221,00	5 967,00
23 791 DC1	98	287,00	7 749,00
23 792 001	103	1 710,00	46 170,00
23 792 DC1	103	2 120,00	57 240,00
23 792 EN1	103	2 280,00	61 560,00
23 843 003	121	374,00	10 098,00
23 844 003	122	374,00	10 098,00
23 845 003	125	782,00	21 114,00
23 846 003	126	1 750,00	47 250,00
23 848 003	120	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání
23 850 003	120	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání
23 851 003	121	322,00	8 694,00
23 870 003	121	230,00	6 210,00
23 872 003	121	288,00	7 776,00
23 873 003	121	322,00	8 694,00
24			
24 027 003	79	503,00	13 581,00
24 027 AL3	79	705,00	19 035,00
24 027 DA3	79	736,00	19 872,00
24 027 DC3	79	654,00	17 658,00
24 027 GL3	79	736,00	19 872,00
24 036 000	149	228,00	6 156,00
24 036 LS0	149	296,00	7 992,00
24 042 002	194	135,00	3 645,00
24 043 002	194	148,00	3 996,00
24 044 000	185	147,00	3 969,00
24 045 000	186	161,00	4 347,00
24 046 003	178	147,00	3 969,00
24 046 LS3	178	184,00	4 968,00
24 047 003	178	161,00	4 347,00
24 047 LS3	178	202,00	5 454,00
24 048 003	178	148,00	3 996,00
24 048 LS3	178	193,00	5 211,00
24 049 003	178	163,00	4 401,00
24 049 LS3	178	212,00	5 724,00
24 051 002	169	161,00	4 347,00
24 052 002	169	177,00	4 779,00
24 053 001	163	164,00	4 428,00
24 054 001	163	180,00	4 860,00
24 055 002	149, 156	168,00	4 536,00
24 056 002	150, 156	185,00	4 995,00
24 057 001	142	179,00	4 833,00
24 057 A01	142	251,00	6 777,00
24 057 AL1	142	251,00	6 777,00
24 057 BE1	142	251,00	6 777,00
24 057 DA1	142	251,00	6 777,00
24 057 DC1	142	233,00	6 291,00
24 057 DL1	142	251,00	6 777,00
24 057 EN1	142	251,00	6 777,00
24 057 GL1	142	251,00	6 777,00
24 057 GN1	142	251,00	6 777,00
24 058 001	143	197,00	5 319,00
24 058 A01	143	276,00	7 452,00
24 058 AL1	143	276,00	7 452,00
24 058 BE1	143	276,00	7 452,00
24 058 DA1	143	276,00	7 452,00
24 058 DC1	143	257,00	6 939,00
24 058 DL1	143	276,00	7 452,00
24 058 EN1	143	276,00	7 452,00
24 058 GL1	143	276,00	7 452,00
24 058 GN1	143	276,00	7 452,00
24 059 002	134	174,00	4 698,00
24 059 003	124	219,00	5 913,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 060 002	134	192,00	5 184,00
24 060 003	124	230,00	6 210,00
24 061 000	108, 114	198,00	5 346,00
24 062 000	108, 115	217,00	5 859,00
24 063 001	101	205,00	5 535,00
24 063 DC1	101	267,00	7 209,00
24 064 001	101	226,00	6 102,00
24 064 DC1	101	294,00	7 938,00
24 065 003	74	340,00	9 180,00
24 065 AL3	74	476,00	12 852,00
24 065 DA3	74	496,64	13 409,24
24 065 DC3	74	442,00	11 934,00
24 065 GL3	74	496,64	13 409,24
24 066 003	74	374,00	10 098,00
24 066 AL3	74	523,00	14 121,00
24 066 DA3	74	546,30	14 750,17
24 066 DC3	74	486,00	13 122,00
24 066 GL3	74	546,30	14 750,17
24 067 000	89	323,00	8 721,00
24 067 IG0	89	388,00	10 476,00
24 068 000	89	356,00	9 612,00
24 068 IG0	89	427,00	11 529,00
24 069 000	63	367,00	9 909,00
24 070 000	63	403,00	10 881,00
24 071 000	52	398,00	10 746,00
24 072 000	53	437,00	11 799,00
24 075 000	271	399,00	10 773,00
24 076 000	272	444,00	11 988,00
24 077 000	272	444,00	11 988,00
24 078 000	270	399,00	10 773,00
24 079 000	270	444,00	11 988,00
24 080 000	270	444,00	11 988,00
24 092 001	143	223,00	6 021,00
24 092 A01	143	326,00	8 802,00
24 092 AL1	143	348,00	9 396,00
24 092 BE1	143	313,00	8 451,00
24 092 DA1	143	313,00	8 451,00
24 092 DC1	143	290,00	7 830,00
24 092 DL1	143	313,00	8 451,00
24 092 EN1	143	313,00	8 451,00
24 092 GL1	143	313,00	8 451,00
24 092 GN1	143	313,00	8 451,00
24 093 003	125	259,00	6 993,00
24 094 000	108, 115	243,00	6 561,00
24 095 001	102	252,00	6 804,00
24 095 DC1	102	327,00	8 829,00
24 096 003	75	400,00	10 800,00
24 096 AL3	75	560,00	15 120,00
24 096 DA3	75	584,12	15 771,18
24 096 DC3	75	520,00	14 040,00
24 096 GL3	75	584,12	15 771,18
24 099 000	53	463,00	12 501,00
24 099 A00	53	677,03	18 279,83
24 099 AL0	53	649,00	17 523,00
24 099 DC0	53	602,00	16 254,00
24 134 003	75	656,00	17 712,00
24 134 AL3	75	919,00	24 813,00
24 134 DA3	75	959,24	25 899,58
24 134 DC3	75	853,00	23 031,00
24 134 GL3	75	959,24	25 899,58
24 135 003	75	702,00	18 954,00
24 135 AL3	75	983,00	26 541,00
24 135 DA3	75	1 026,05	27 703,36
24 135 DC3	75	913,00	24 651,00
24 135 GL3	75	1 026,05	27 703,36
24 138 003	76	702,00	18 954,00
24 138 AL3	76	983,00	26 541,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 138 DA3	76	1 026,05	27 703,36
24 138 DC3	76	913,00	24 651,00
24 138 GL3	76	1 026,05	27 703,36
24 153 000	108, 116	518,00	13 986,00
24 154 000	109, 116	577,00	15 579,00
24 155 000	109, 116	577,00	15 579,00
25			
25 010 003	80	711,00	19 197,00
25 010 AL3	80	995,00	26 865,00
25 010 DA3	80	1 040,00	28 080,00
25 010 DC3	80	924,00	24 948,00
25 010 GL3	80	1 040,00	28 080,00
25 044 003	80	2 220,00	59 940,00
25 044 AL3	80	3 110,00	83 970,00
25 044 DA3	80	3 250,00	87 750,00
25 044 DC3	80	2 890,00	78 030,00
25 044 GL3	80	3 250,00	87 750,00
25 219 001	186	480,00	12 960,00
25 450 001	209	135,00	3 645,00
25 460 10A	209	165,00	4 455,00
26			
26 003 003	79	533,00	14 391,00
26 003 AL3	79	746,00	20 142,00
26 003 DA3	79	779,00	21 033,00
26 003 DC3	79	693,00	18 711,00
26 003 GL3	79	779,00	21 033,00
26 037 IG0	93	157,00	4 239,00
26 038 000	93	250,00	6 750,00
26 038 IG0	93	326,00	8 802,00
26 042 000	372	228,00	6 156,00
26 043 001	380, 426	67,00	1 809,00
26 044 001	380, 435	61,00	1 647,00
26 046 002	422	28,00	756,00
26 047 001	428	25,00	675,00
26 048 001	420	36,00	972,00
26 050 001	380, 435	48,00	1 296,00
26 051 001	381, 426	54,00	1 458,00
26 052 000	368	409,00	11 043,00
26 054 000	67, 367	582,00	15 714,00
26 056 000	365	568,00	15 336,00
26 060 000	366	504,00	13 608,00
26 062 000	368	409,00	11 043,00
26 063 000	368	409,00	11 043,00
26 064 000	367	582,00	15 714,00
26 065 000	67, 367	533,00	14 391,00
26 066 000	365	568,00	15 336,00
26 066 A00	365	795,00	21 465,00
26 066 AL0	365	795,00	21 465,00
26 066 BE0	365	795,00	21 465,00
26 066 DA0	365	795,00	21 465,00
26 066 DC0	365	820,00	22 140,00
26 066 DL0	365	795,00	21 465,00
26 066 EN0	365	795,00	21 465,00
26 066 GL0	365	795,00	21 465,00
26 066 GN0	365	795,00	21 465,00
26 067 000	365	568,00	15 336,00
26 067 A00	365	795,00	21 465,00
26 067 AL0	365	795,00	21 465,00
26 067 BE0	365	795,00	21 465,00
26 067 DA0	365	795,00	21 465,00
26 067 DC0	365	820,00	22 140,00
26 067 DL0	365	795,00	21 465,00
26 067 EN0	365	795,00	21 465,00
26 067 GL0	365	795,00	21 465,00
26 067 GN0	365	795,00	21 465,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 068 000	366	504,00	13 608,00
26 069 000	366	504,00	13 608,00
26 070 000	366	504,00	13 608,00
26 071 000	366	504,00	13 608,00
26 073 000	369, 416	250,00	6 750,00
26 075 000	338	916,00	24 732,00
26 075 A00	338	1 280,00	34 560,00
26 075 AL0	338	1 280,00	34 560,00
26 075 BE0	338	1 280,00	34 560,00
26 075 DA0	338	1 280,00	34 560,00
26 075 DC0	338	1 370,00	36 990,00
26 075 DL0	338	1 280,00	34 560,00
26 075 EN0	338	1 280,00	34 560,00
26 075 GL0	338	1 280,00	34 560,00
26 075 GN0	338	1 280,00	34 560,00
26 076 002	424	64,00	1 728,00
26 077 001	431	58,00	1 566,00
26 082 002	422	23,00	621,00
26 083 002	423	66,00	1 782,00
26 084 002	426	36,00	972,00
26 085 001	420	53,00	1 431,00
26 086 001	420	101,00	2 727,00
26 087 000	339	1 350,00	36 450,00
26 088 001	370, 434	67,00	1 809,00
26 089 001	370, 421	81,00	2 187,00
26 090 001	370	73,00	1 971,00
26 114 001	344	729,00	19 683,00
26 130 001	422	28,00	756,00
26 145 000	385	92,00	2 484,00
26 146 000	384	92,00	2 484,00
26 146 LS0	384	119,00	3 213,00
26 161 001	428	25,00	675,00
26 162 001	431	58,00	1 566,00
26 163 001	432	65,00	1 755,00
26 164 001	433	37,00	999,00
26 170 000	365	562,00	15 174,00
26 170 LS0	365	687,00	18 549,00
26 171 000	367	437,00	11 799,00
26 171 LS0	367	591,00	15 957,00
26 186 000	341	702,00	18 954,00
26 187 000	340	855,00	23 085,00
26 223 001	351	684,00	18 468,00
26 224 001	352	475,00	12 825,00
26 240 000	346	426,00	11 502,00
26 241 000	343	456,00	12 312,00
26 243 000	344	610,00	16 470,00
26 249 000	342	659,00	17 793,00
26 250 000	324	1 590,00	42 930,00
26 250 LS0	324	1 590,00	42 930,00
26 254 000	327, 360	661,00	17 847,00
26 254 LS0	327, 360	661,00	17 847,00
26 255 000	364	778,00	21 006,00
26 256 000	364	778,00	21 006,00
26 257 000	364	548,00	14 796,00
26 259 000	366	487,00	13 149,00
26 264 001	328, 361	120,00	3 240,00
26 267 001	370, 434	59,00	1 593,00
26 302 001	350	535,00	14 445,00
26 330 001	209	94,00	2 538,00
26 334 000	438	17,49	472,23
26 335 000	438	19,58	528,66
26 346 000	438	21,66	584,82
26 361 000		1 440,00	38 880,00
26 361 LS0	325	1 440,00	38 880,00
26 362 LN0	357	25,00	675,00
26 363 000	340	787,00	21 249,00
26 366 001	381, 426	48,00	1 296,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 370 000	315, 417	42,00	1 134,00
26 373 001	314, 371	24 000,00	648 000,00
26 374 000	318	1 170,00	31 590,00
26 376 001	314, 371	2 280,00	61 560,00
26 381 001	352	262,00	7 074,00
26 385 000	357, 450	16,50	445,50
26 404 000	411	80,00	2 160,00
26 405 000	415	103,00	2 781,00
26 406 001	433	53,00	1 431,00
26 408 000	380, 435	94,00	2 538,00
26 410 000	380, 435	94,00	2 538,00
26 410 EN0	380, 435	132,00	3 564,00
26 411 000	369, 434	166,00	4 482,00
26 412 000	369, 434	166,00	4 482,00
26 413 000	369, 435	140,00	3 780,00
26 414 000	369, 435	140,00	3 780,00
26 418 000	343	548,00	14 796,00
26 443 000	325	1 590,00	42 930,00
26 443 LS0	326	1 590,00	42 930,00
26 446 000	326	1 440,00	38 880,00
26 446 LS0	327	1 440,00	38 880,00
26 449 000	266, 328	147,00	3 969,00
26 450 000	328, 360	571,00	15 417,00
26 450 LS0	328, 360	571,00	15 417,00
26 452 001	353	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání
26 455 000	379, 410	138,00	3 726,00
26 457 000	379, 410	138,00	3 726,00
26 457 EN0	379, 410	193,00	5 211,00
26 458 000	368, 409	229,00	6 183,00
26 459 000	368, 409	229,00	6 183,00
26 460 000	368, 410	182,00	4 914,00
26 461 000	368, 410	182,00	4 914,00
26 475 000	361	540,00	14 580,00
26 475 LS0	361	710,00	19 170,00
26 477 000	361	540,00	14 580,00
26 477 LS0	361	710,00	19 170,00
26 479 000	362	569,00	15 363,00
26 479 LS0	362	738,00	19 926,00
26 481 000	362	569,00	15 363,00
26 481 LS0	362	738,00	19 926,00
26 483 000	362	112,00	3 024,00
26 484 000	363	112,00	3 024,00
26 507 000	127, 334	1 130,00	30 510,00
26 507 LS0	127, 334	1 300,00	35 100,00
26 508 000	127, 334	1 130,00	30 510,00
26 508 LS0	127, 334	1 300,00	35 100,00
26 509 000	128, 335	980,00	26 460,00
26 510 000	128, 335	1 140,00	30 780,00
26 557 000	363	400,00	10 800,00
26 558 000	363	400,00	10 800,00
26 559 000	363	400,00	10 800,00
26 560 000	363	400,00	10 800,00
26 561 000	373	328,00	8 856,00
26 561 LS0	373	426,00	11 502,00
26 562 000	373	328,00	8 856,00
26 562 LS0	373	426,00	11 502,00
26 563 000	363	428,00	11 556,00
26 564 000	363	428,00	11 556,00
26 565 000	364	428,00	11 556,00
26 566 000	364	428,00	11 556,00
26 567 000	374	357,00	9 639,00
26 567 LS0	374	463,00	12 501,00
26 568 000	374	357,00	9 639,00
26 568 LS0	374	463,00	12 501,00
26 569 000	373	319,00	8 613,00
26 570 000	374	347,00	9 369,00
26 790 10A	209	272,00	7 344,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27			
27 032 001	331	1 070,00	28 890,00
27 055 000	442	47,00	1 269,00
27 056 000	443	31,00	837,00
27 057 000	445	55,00	1 485,00
27 057 A00	445	77,00	2 079,00
27 057 AL0	445	77,00	2 079,00
27 057 BE0	445	77,00	2 079,00
27 057 DA0	445	77,00	2 079,00
27 057 DC0	445	71,00	1 917,00
27 057 DL0	445	77,00	2 079,00
27 057 EN0	445	77,00	2 079,00
27 057 GL0	445	77,00	2 079,00
27 057 GN0	445	77,00	2 079,00
27 057 LS0	445	69,00	1 863,00
27 058 000	332	763,00	20 601,00
27 062 000	378	219,00	5 913,00
27 065 000	378	175,00	4 725,00
27 067 000	378	147,00	3 969,00
27 074 000	443	35,00	945,00
27 074 A00	443	49,00	1 323,00
27 074 AL0	443	49,00	1 323,00
27 074 BE0	443	49,00	1 323,00
27 074 DA0	443	49,00	1 323,00
27 074 DC0	443	66,00	1 782,00
27 074 DL0	443	49,00	1 323,00
27 074 EN0	443	49,00	1 323,00
27 074 GL0	443	49,00	1 323,00
27 074 GN0	443	49,00	1 323,00
27 074 LS0	443	46,00	1 242,00
27 075 000	443	35,00	945,00
27 076 000	445	55,00	1 485,00
27 134 000	376, 392	135,00	3 645,00
27 136 001	398, 448	167,00	4 509,00
27 137 000	439	21,66	584,82
27 151 000	444	104,00	2 808,00
27 174 001	330	1 380,00	37 260,00
27 180 000	357	45,00	1 215,00
27 184 000		151,00	4 077,00
27 185 000	390	151,00	4 077,00
27 188 000	390, 443	115,00	3 105,00
27 190 000	390, 445	125,00	3 375,00
27 220 000	406	46,00	1 242,00
27 221 000	406	57,00	1 539,00
27 222 000	406	66,00	1 782,00
27 225 001	408	112,00	3 024,00
27 226 001	408	117,00	3 159,00
27 226 A01	408	164,00	4 428,00
27 226 AL1	408	164,00	4 428,00
27 226 BE1	408	164,00	4 428,00
27 226 DA1	408	164,00	4 428,00
27 226 DC1	408	190,00	5 130,00
27 226 DL1	408	164,00	4 428,00
27 226 EN1	408	164,00	4 428,00
27 226 GL1	408	164,00	4 428,00
27 226 GN1	408	164,00	4 428,00
27 227 001	408	126,00	3 402,00
27 230 001	407	104,00	2 808,00
27 231 001	407	109,00	2 943,00
27 232 001	406	118,00	3 186,00
27 238 000	406	49,00	1 323,00
27 239 000	406	63,00	1 701,00
27 242 001	407	104,00	2 808,00
27 243 001	407	109,00	2 943,00
27 251 000	373	120,00	3 240,00
27 251 A00	373	168,00	4 536,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 251 AL0	373	168,00	4 536,00
27 251 BE0	373	168,00	4 536,00
27 251 DA0	373	168,00	4 536,00
27 251 DL0	373	168,00	4 536,00
27 251 EN0	373	168,00	4 536,00
27 251 GL0	373	168,00	4 536,00
27 251 GN0	373	168,00	4 536,00
27 253 000	373	185,00	4 995,00
27 265 000	406	33,00	891,00
27 266 001	407	91,00	2 457,00
27 267 001	409	99,00	2 673,00
27 271 000	373	488,00	13 176,00
27 272 000	397	123,00	3 321,00
27 273 001	397	261,00	7 047,00
27 274 000	398	123,00	3 321,00
27 276 000	393	92,00	2 484,00
27 277 001	396	230,00	6 210,00
27 285 000	373	488,00	13 176,00
27 286 000	372	2 030,00	54 810,00
27 296 001	342	621,00	16 767,00
27 296 002	338	595,00	16 065,00
27 354 000	409	60,00	1 620,00
27 355 000	409	110,00	2 970,00
27 367 000	411	52,00	1 404,00
27 368 000	411	185,00	4 995,00
27 369 000	411	82,00	2 214,00
27 400 000	411	52,00	1 404,00
27 406 000	386	47,00	1 269,00
27 421 002	347	475,00	12 825,00
27 443 000	393	103,00	2 781,00
27 444 000	393	103,00	2 781,00
27 446 000	394	103,00	2 781,00
27 447 000	394	103,00	2 781,00
27 448 000	394	103,00	2 781,00
27 449 000	394	103,00	2 781,00
27 467 000	372	669,00	18 063,00
27 469 000	331	1 220,00	32 940,00
27 470 000	374	507,00	13 689,00
27 470 LS0	374	641,00	17 307,00
27 471 000	374	507,00	13 689,00
27 473 001	345	535,00	14 445,00
27 477 000	375	537,00	14 499,00
27 477 A00	375	751,00	20 277,00
27 477 AL0	375	751,00	20 277,00
27 477 DA0	375	751,00	20 277,00
27 477 GL0	375	751,00	20 277,00
27 478 000	375	537,00	14 499,00
27 479 000	68, 375	520,00	14 040,00
27 480 000	68, 375	520,00	14 040,00
27 484 000	385	72,00	1 944,00
27 485 000	385	62,00	1 674,00
27 488 000	385	83,00	2 241,00
27 492 000	379, 412	142,00	3 834,00
27 499 000	410, 449	53,00	1 431,00
27 500 000	410, 449	56,00	1 512,00
27 519 000	421, 449	57,00	1 539,00
27 520 000	421, 449	61,00	1 647,00
27 521 000	426, 449	54,00	1 458,00
27 522 000	426, 449	57,00	1 539,00
27 523 000	436, 449	50,00	1 350,00
27 524 000	436, 449	54,00	1 458,00
27 530 000	378	509,00	13 743,00
27 531 000	445	121,00	3 267,00
27 571 002	422	28,00	756,00
27 571 20E	422	28,00	756,00
27 572 002	422	36,00	972,00
27 573 002	422	48,00	1 296,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 574 002	422	36,00	972,00
27 575 002	422	48,00	1 296,00
27 576 002	423	84,00	2 268,00
27 577 002	423	92,00	2 484,00
27 578 002	424	64,00	1 728,00
27 578 20E	424	64,00	1 728,00
27 579 002	424	74,00	1 998,00
27 580 002	424	82,00	2 214,00
27 584 002	425	55,00	1 485,00
27 588 002	425	51,00	1 377,00
27 591 001	380, 426	67,00	1 809,00
27 594 000	427, 444	13,50	364,50
27 595 000	442	21,00	567,00
27 596 000	410, 427	6,90	186,30
27 597 001	428	25,00	675,00
27 597 10E	428	25,00	675,00
27 598 001	431	58,00	1 566,00
27 598 10E	431	58,00	1 566,00
27 600 001	429	76,00	2 052,00
27 601 10E	432	42,00	1 134,00
27 606 001	380, 435	61,00	1 647,00
27 608 001	420	53,00	1 431,00
27 609 001	420	101,00	2 727,00
27 610 001	381, 421	70,00	1 890,00
27 615 001	339	595,00	16 065,00
27 621 000	445	338,00	9 126,00
27 628 000	395	103,00	2 781,00
27 630 000	395	103,00	2 781,00
27 633 000	395	103,00	2 781,00
27 635 000	395	103,00	2 781,00
27 637 000	396	103,00	2 781,00
27 639 000	396	103,00	2 781,00
27 641 000	332	1 220,00	32 940,00
27 644 001	430	67,00	1 809,00
27 645 001	430	74,00	1 998,00
27 646 001	432	65,00	1 755,00
27 646 10E	432	65,00	1 755,00
27 661 000	400	111,00	2 997,00
27 663 LS0	400	141,00	3 807,00
27 664 000	400	126,00	3 402,00
27 668 000	400	140,00	3 780,00
27 671 000	403	89,00	2 403,00
27 671 LS0	403	89,00	2 403,00
27 672 A00	402	140,00	3 780,00
27 672 AL0	402	140,00	3 780,00
27 672 DA0	402	140,00	3 780,00
27 672 DR0	402	111,00	2 997,00
27 672 GL0	402	140,00	3 780,00
27 672 HF0	402	111,00	2 997,00
27 672 PV0	402	111,00	2 997,00
27 672 TN0	402	111,00	2 997,00
27 672 XH0	402	111,00	2 997,00
27 673 000	402	100,00	2 700,00
27 673 LS0	402	100,00	2 700,00
27 675 000	402	117,00	3 159,00
27 693 000	417, 444	27,00	729,00
27 696 000	348	748,00	20 196,00
27 698 000	415	52,00	1 404,00
27 699 000	415	52,00	1 404,00
27 700 000	415	230,00	6 210,00
27 702 000	416	88,00	2 376,00
27 703 000	416	88,00	2 376,00
27 704 000	417, 446	31,00	837,00
27 705 000	379, 416	156,00	4 212,00
27 706 000	56, 414	34,00	918,00
27 706 A00	56	54,00	1 458,00
27 706 AL0	56	58,00	1 566,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 706 DC0	56	47,00	1 269,00
27 707 000	56, 414	54,00	1 458,00
27 707 A00	56	87,00	2 349,00
27 707 AL0	56	92,00	2 484,00
27 707 DC0	56	76,00	2 052,00
27 709 000	385, 417	115,00	3 105,00
27 711 000	386, 417	98,00	2 646,00
27 734 000	401	229,00	6 183,00
27 738 000	404	214,00	5 778,00
27 741 000	401	171,00	4 617,00
27 742 000	404	146,00	3 942,00
27 746 000	401	246,00	6 642,00
27 750 000	403	231,00	6 237,00
27 764 LS0	377, 401	176,00	4 752,00
27 765 000	377, 401	157,00	4 239,00
27 767 000	377, 404	149,00	4 023,00
27 784 000	404, 448	111,00	2 997,00
27 785 000	404, 448	117,00	3 159,00
27 785 DA0	404, 448	164,00	4 428,00
27 786 002	424	74,00	1 998,00
27 787 002	424	82,00	2 214,00
27 788 002	425	71,00	1 917,00
27 789 002	425	81,00	2 187,00
27 790 002	424	89,00	2 403,00
27 794 001	430	67,00	1 809,00
27 795 001	430	74,00	1 998,00
27 796 001	431	74,00	1 998,00
27 798 10E	433	36,00	972,00
27 799 001	433	36,00	972,00
27 803 10E	433	38,00	1 026,00
27 805 001	420	70,00	1 890,00
27 841 000	416, 449	213,00	5 751,00
27 845 000	416, 450	1,00	27,00
27 849 001	432	48,00	1 296,00
27 852 001	429	19,50	526,50
27 853 001	431	49,00	1 323,00
27 854 001	432	55,00	1 485,00
27 863 000	68, 374	726,00	19 602,00
27 865 000	315, 371	4 870,00	131 490,00
27 869 001	370, 426	80,00	2 160,00
27 870 001	369, 434	73,00	1 971,00
27 884 001	413	101,00	2 727,00
27 888 000	315, 413	101,00	2 727,00
27 889 000	413	142,00	3 834,00
27 890 000	413	280,00	7 560,00
27 891 000	413	270,00	7 290,00
27 892 000	416, 449	203,00	5 481,00
27 911 000	347	548,00	14 796,00
27 922 000	351	513,00	13 851,00
27 922 001	350	535,00	14 445,00
27 923 001	429	19,50	526,50
27 924 001	431	49,00	1 323,00
27 925 001	432	55,00	1 485,00
27 926 001	430	67,00	1 809,00
27 927 001	429	76,00	2 052,00
27 928 002	423	74,00	1 998,00
27 929 002	423	84,00	2 268,00
27 932 000	343	610,00	16 470,00
27 933 000	357	83,00	2 241,00
27 934 000	317	3 570,00	96 390,00
27 936 000	415	219,00	5 913,00
27 938 001	372	3 310,00	89 370,00
27 939 001	372	3 310,00	89 370,00
27 962 000	403	120,00	3 240,00
27 964 000	341	763,00	20 601,00
27 966 000	330	1 220,00	32 940,00
27 967 000	331	1 070,00	28 890,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 968 000	330	1 220,00	32 940,00
27 969 000	94	91,00	2 457,00
27 969 A00	94	127,00	3 429,00
27 969 AL0	94	127,00	3 429,00
27 969 BE0		127,00	3 429,00
27 969 DA0	94	127,00	3 429,00
27 969 DL0		127,00	3 429,00
27 969 EN0		127,00	3 429,00
27 969 GL0	94	127,00	3 429,00
27 969 GN0		127,00	3 429,00
27 969 IG0	94	119,00	3 213,00
27 970 000	94	137,00	3 699,00
27 970 A00	94	191,00	5 157,00
27 970 AL0	94	191,00	5 157,00
27 970 BE0		191,00	5 157,00
27 970 DA0	94	191,00	5 157,00
27 970 DL0		191,00	5 157,00
27 970 EN0		191,00	5 157,00
27 970 GL0	94	191,00	5 157,00
27 970 GN0		191,00	5 157,00
27 970 IG0	94	179,00	4 833,00
27 974 000	92, 377	476,00	12 852,00
27 974 DA0	92	634,00	17 118,00
27 974 IG0	92, 377	618,00	16 686,00
27 978 000	93, 386	79,00	2 133,00
27 978 IG0	93, 386	103,00	2 781,00
27 982 000	93, 386	95,00	2 565,00
27 982 IG0	93, 386	124,00	3 348,00
27 986 000	92, 386	108,00	2 916,00
27 986 DA0	92	144,00	3 888,00
27 986 IG0	92, 386	140,00	3 780,00
27 993 000	93	165,00	4 455,00
27 993 IG0	93	214,00	5 778,00
28			
28 002 000	382, 616	206,00	5 562,00
28 025 000	438	27,91	753,57
28 034 000	388	154,00	4 158,00
28 089 000	383	174,00	4 698,00
28 094 000	382	34,00	918,00
28 105 000	438	19,58	528,66
28 112 000		37,00	999,00
28 140 000	438	23,74	640,98
28 142 000	438	21,66	584,82
28 143 000	315, 438	23,74	640,98
28 143 KS0	438	30,83	832,41
28 145 000	438	27,91	753,57
28 146 000	440	74,00	1 998,00
28 150 001	439	9,58	258,66
28 151 001	439	11,24	303,48
28 151 L01	439	14,58	393,66
28 154 001	439	13,33	359,91
28 155 001	439	14,99	404,73
28 158 000	440	33,33	899,91
28 161 001	440	18,33	494,91
28 190 000	382	122,00	3 294,00
28 198 000	383	98,00	2 646,00
28 214 003	429	24,00	648,00
28 233 000	379, 412	91,00	2 457,00
28 261 002	428	33,00	891,00
28 286 000	383	110,00	2 970,00
28 308 000	378, 388	193,00	5 211,00
28 341 000	388	154,00	4 158,00
28 348 000	388	222,00	5 994,00
28 361 000	384	106,00	2 862,00
28 362 000	439	15,41	416,07
28 362 A00	439	21,24	573,48

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
28 362 AL0	439	21,24	573,48
28 362 BE0	439	21,24	573,48
28 362 DA0	439	21,24	573,48
28 362 DC0	439	19,58	528,66
28 362 DL0	439	21,24	573,48
28 362 EN0	439	21,24	573,48
28 362 GL0	439	21,24	573,48
28 362 GN0	439	21,24	573,48
28 364 000	439	17,49	472,23
28 368 000	376	365,00	9 855,00
28 368 00E	376	365,00	9 855,00
28 368 LS0	376	453,00	12 231,00
28 369 000	376, 393	388,00	10 476,00
28 373 000	376	365,00	9 855,00
28 384 000	384	195,00	5 265,00
28 388 000	439	19,58	528,66
28 388 A00	439	27,49	742,23
28 388 AL0	439	27,49	742,23
28 388 BE0	439	27,49	742,23
28 388 DA0	439	27,49	742,23
28 388 DC0	439	25,41	686,07
28 388 DL0	439	27,49	742,23
28 388 EN0	439	27,49	742,23
28 388 GL0	439	27,49	742,23
28 388 GN0	439	27,49	742,23
28 389 000	451	71,00	1 917,00
28 401 000	442	54,00	1 458,00
28 403 000	444	21,00	567,00
28 404 000	382	14,50	391,50
28 405 000	446	49,00	1 323,00
28 406 000	447	60,00	1 620,00
28 409 001	439	13,33	359,91
28 410 001	439	14,99	404,73
28 413 001	439	17,08	461,16
28 417 000	438	25,83	697,41
28 419 002	428	33,00	891,00
28 421 002	428	44,00	1 188,00
28 422 002	428	25,00	675,00
28 429 000	386	51,00	1 377,00
28 436 002	429	83,00	2 241,00
28 497 000	385	73,00	1 971,00
28 541 000	386	79,00	2 133,00
28 545 000	382	111,00	2 997,00
28 576 000	384	83,00	2 241,00
28 576 A00	384	117,00	3 159,00
28 576 AL0	384	117,00	3 159,00
28 576 DA0	384	117,00	3 159,00
28 576 GL0	384	117,00	3 159,00
28 578 002	428	44,00	1 188,00
28 587 000	448	244,00	6 588,00
28 593 002	429	83,00	2 241,00
28 605 000	444	14,50	391,50
28 620 000	448	73,00	1 971,00
28 621 000	448	125,00	3 375,00
28 622 000	444	14,50	391,50
28 623 000	442	27,00	729,00
28 626 000	446	30,00	810,00
28 628 000	447	30,00	810,00
28 631 000	450	29,00	783,00
28 636 000	446	32,00	864,00
28 671 000	446	32,00	864,00
28 678 000	446	51,00	1 377,00
28 679 000	447	50,00	1 350,00
28 690 000	388, 443	102,00	2 754,00
28 724 000	385	55,00	1 485,00
28 724 A00	385	77,00	2 079,00
28 724 AL0	385	77,00	2 079,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
28 724 DA0	385	77,00	2 079,00
28 724 GL0	385	77,00	2 079,00
28 724 LS0	385	81,00	2 187,00
28 778 000	375	700,00	18 900,00
28 785 000	787	17,00	459,00
28 785 L00		17,00	459,00
28 789 002	431	74,00	1 998,00
28 797 BE1	398, 448	173,00	4 671,00
28 797 EN1	398, 448	173,00	4 671,00
28 817 000		17,00	459,00
28 819 EN1	398, 448	196,00	5 292,00
28 856 000	450	30,00	810,00
28 874 000	451, 593	23,00	621,00
28 910 000	782	41,00	1 107,00
28 910 L00	782	277,00	7 479,00
28 912 000	129, 783	216,00	5 832,00
28 912 AL0	783	284,00	7 668,00
28 920 000	783	42,00	1 134,00
28 939 000	217	75,00	2 025,00
28 943 000	217, 639	84,00	2 268,00
28 946 000	783	71,00	1 917,00
28 947 000	783	43,00	1 161,00
28 948 000	383	220,00	5 940,00
28 961 000	783	51,00	1 377,00
28 982 000	384	145,00	3 915,00
28 988 000	594, 605	53,00	1 431,00
28 990 000	216	199,00	5 373,00
28 991 000	216, 639	146,00	3 942,00
28 993 000	216	54,00	1 458,00
28 995 000	216	239,00	6 453,00
29			
29 007 000	217	181,00	4 887,00
29 008 000		84,00	2 268,00
29 025 000	51, 62	263,00	7 101,00
29 032 000	56, 67	34,00	918,00
29 033 000	56, 66	281,00	7 587,00
29 037 000	54, 90	836,00	22 572,00
29 037 001	82, 125	859,00	23 193,00
29 069 000	315	146,00	3 942,00
29 072 000	316	260,00	7 020,00
29 073 000	316	260,00	7 020,00
29 074 000	317	422,00	11 394,00
29 080 000	199	127,00	3 429,00
29 081 000	199	142,00	3 834,00
29 086 000		367,00	9 909,00
29 094 000	592	291,00	7 857,00
29 095 000	593	297,00	8 019,00
29 096 000	593	240,00	6 480,00
29 097 003	175	237,00	6 399,00
29 097 LS3	175	308,00	8 316,00
29 099 LS3	179	203,00	5 481,00
29 112 000		133,00	3 591,00
29 113 000		149,00	4 023,00
29 118 000	261	533,00	14 391,00
29 118 AL0	261	746,00	20 142,00
29 118 DC0	261	693,00	18 711,00
29 119 000	261	580,00	15 660,00
29 119 AL0	261	813,00	21 951,00
29 119 DC0	261	755,00	20 385,00
29 120 000	261	697,00	18 819,00
29 120 AL0	261	975,00	26 325,00
29 120 DC0	261	905,00	24 435,00
29 121 000	262	628,00	16 956,00
29 121 AL0	262	879,00	23 733,00
29 121 DC0	262	816,00	22 032,00
29 122 000	82, 262	383,00	10 341,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
29 122 AL0	82, 262	536,00	14 472,00
29 122 DC0	82, 262	498,00	13 446,00
29 122 EN0	262	597,00	16 119,00
29 123 000	258	517,00	13 959,00
29 124 000	258	563,00	15 201,00
29 125 000	258	676,00	18 252,00
29 126 000	259, 314	609,00	16 443,00
29 127 000	259	372,00	10 044,00
29 144 000	47	445,00	12 015,00
29 145 000	47	491,00	13 257,00
29 146 000	47	537,00	14 499,00
29 147 000	46	445,00	12 015,00
29 148 000	46	491,00	13 257,00
29 149 000	46	537,00	14 499,00
29 150 LS0	262	666,00	17 982,00
29 151 LS0	263	712,00	19 224,00
29 152 LS0	263	470,00	12 690,00
29 153 LS0	259	666,00	17 982,00
29 156 LS0	260	712,00	19 224,00
29 157 LS0	260	758,00	20 466,00
29 158 LS0	260	470,00	12 690,00
29 303 003	122	281,00	7 587,00
29 306 003	123	299,00	8 073,00
29 307 003	125	949,00	25 623,00
29 707 000		261,00	7 047,00
29 708 000	91	271,00	7 317,00
29 800 000	66, 211	24,00	648,00
29 801 000	66, 211	23,00	621,00
29 802 000	66, 92	43,00	1 161,00
29 803 000	66, 211	38,00	1 026,00
29 804 000	66, 211	41,00	1 107,00
29 805 000	66, 211	64,00	1 728,00
29 811 000	67, 92	26,00	702,00
29 813 000	277	34,00	918,00
29 904 LS0	263	758,00	20 466,00
30			
30 026 DC2		346,00	9 342,00
30 026 SD0	502	525,00	14 175,00
30 079 001	486	1 940,00	52 380,00
30 079 DC1	486	2 230,00	60 210,00
30 080 001	488	1 800,00	48 600,00
30 083 001	487	1 800,00	48 600,00
30 083 DC1	487	2 060,00	55 620,00
30 085 001	488	1 650,00	44 550,00
30 098 001	209, 532	41,00	1 107,00
30 193 000	522	127,00	3 429,00
30 193 DC0	522	166,00	4 482,00
30 194 000	522	146,00	3 942,00
30 195 000	523	228,00	6 156,00
30 208 000	598	277,00	7 479,00
30 219 DC1	502	1 080,00	29 160,00
30 219 DC2		1 020,00	27 540,00
30 221 002	518	150,00	4 050,00
30 260 002	526	120,00	3 240,00
30 269 000	506	285,00	7 695,00
30 269 A00	506	399,00	10 773,00
30 269 AL0	506	399,00	10 773,00
30 269 BE0	506	399,00	10 773,00
30 269 DA0	506	399,00	10 773,00
30 269 DC0	506	378,00	10 206,00
30 269 DL0	506	399,00	10 773,00
30 269 EN0	506	399,00	10 773,00
30 269 GL0	506	399,00	10 773,00
30 269 GN0	506	399,00	10 773,00
30 270 000	506	375,00	10 125,00
30 270 A00	506	526,00	14 202,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
30 270 AL0	506	526,00	14 202,00
30 270 BE0	506	526,00	14 202,00
30 270 DA0	506	526,00	14 202,00
30 270 DC0	506	496,00	13 392,00
30 270 DL0	506	526,00	14 202,00
30 270 EN0	506	526,00	14 202,00
30 270 GL0	506	526,00	14 202,00
30 270 GN0	506	526,00	14 202,00
30 273 001	516	303,00	8 181,00
30 273 DC1	516	395,00	10 665,00
30 274 000	497	345,00	9 315,00
30 274 A00	497	499,00	13 473,00
30 274 AL0	497	499,00	13 473,00
30 274 DA0	497	499,00	13 473,00
30 274 DC0	497	447,00	12 069,00
30 274 DL0	497	499,00	13 473,00
30 294 000	506	530,00	14 310,00
30 294 DA0	506	745,00	20 115,00
30 294 DC0	506	689,00	18 603,00
30 294 DL0	506	798,00	21 546,00
30 294 GL0	506	745,00	20 115,00
30 294 GN0	506	798,00	21 546,00
30 305 000	526	177,00	4 779,00
30 305 DC0	526	233,00	6 291,00
30 309 000	494	262,00	7 074,00
30 311 000	494	647,00	17 469,00
30 311 DC0	494	770,00	20 790,00
30 312 000	494	1 030,00	27 810,00
30 312 DC0	494	1 260,00	34 020,00
30 321 DG0	506	74,00	1 998,00
30 321 DP0	506	74,00	1 998,00
30 321 DU0	506	74,00	1 998,00
30 321 GE0	506	74,00	1 998,00
30 321 HG0	506	74,00	1 998,00
30 321 MW0	506	74,00	1 998,00
30 321 TY0	506	74,00	1 998,00
30 321 XC0	506	74,00	1 998,00
30 321 YF0	506	74,00	1 998,00
30 321 YR0	506	74,00	1 998,00
30 325 001	486	1 940,00	52 380,00
30 325 DC1	486	2 230,00	60 210,00
30 327 001	487	1 800,00	48 600,00
30 327 DC1	487	2 060,00	55 620,00
30 339 001	489	1 650,00	44 550,00
30 348 001	499	298,00	8 046,00
30 362 000	504	601,00	16 227,00
30 362 AL0	504	841,00	22 707,00
30 362 DC0	504	781,00	21 087,00
30 484 001	210, 532	57,00	1 539,00
31			
31 122 004	510	294,00	7 938,00
31 124 002	518	190,00	5 130,00
31 126 004	518	243,00	6 561,00
31 128 001	515	219,00	5 913,00
31 128 DC1	515	284,00	7 668,00
31 129 001	515	266,00	7 182,00
31 129 DC1	515	346,00	9 342,00
31 159 002	519	323,00	8 721,00
31 161 000	523	233,00	6 291,00
31 170 000	523	258,00	6 966,00
31 179 000	523	180,00	4 860,00
31 187 001	532	107,00	2 889,00
31 188 002	524	181,00	4 887,00
31 203 000	502	549,00	14 823,00
31 209 001	516	377,00	10 179,00
31 210 001	516	362,00	9 774,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
31 212 003	514	330,00	8 910,00
31 255 000	508	275,00	7 425,00
31 255 DC0	508	389,00	10 503,00
31 299 001	478	828,00	22 356,00
31 299 DC1	478	977,00	26 379,00
31 301 001	479	739,00	19 953,00
31 302 002	462	2 730,00	73 710,00
31 302 DC2	462	3 140,00	84 780,00
31 323 002	458	2 810,00	75 870,00
31 323 DC2	458	3 240,00	87 480,00
31 324 001	463	2 760,00	74 520,00
31 324 DC1	463	2 900,00	78 300,00
31 325 002	460	3 100,00	83 700,00
31 325 DC2	460	3 520,00	95 040,00
31 326 002	461	3 100,00	83 700,00
31 326 DC2	461	3 520,00	95 040,00
31 339 001	463	2 850,00	76 950,00
31 345 002	479	959,00	25 893,00
31 345 DC2	479	1 100,00	29 700,00
31 346 001	464	2 910,00	78 570,00
31 346 DC1	464	3 040,00	82 080,00
31 347 003	459	2 810,00	75 870,00
31 347 DC3	459	3 240,00	87 480,00
31 358 002	496	686,00	18 522,00
31 358 DC2	496	891,00	24 057,00
31 360 001	496	669,00	18 063,00
31 360 DC1	496	870,00	23 490,00
31 375 000	496	249,00	6 723,00
31 375 A00	496	360,00	9 720,00
31 375 AL0	496	360,00	9 720,00
31 375 DA0	496	360,00	9 720,00
31 375 DC0	496	324,00	8 748,00
31 375 DL0	496	360,00	9 720,00
31 379 000	492	747,00	20 169,00
31 379 A00	492	1 050,00	28 350,00
31 379 AL0	492	1 130,00	30 510,00
31 379 DC0	492	972,00	26 244,00
31 391 002	527	147,00	3 969,00
31 395 000	508	661,00	17 847,00
31 395 DC0	508	859,00	23 193,00
31 397 000	497	378,00	10 206,00
31 454 001	470	2 110,00	56 970,00
31 454 DC1	470	2 410,00	65 070,00
31 455 001	466	2 110,00	56 970,00
31 455 DC0	467	2 410,00	65 070,00
31 455 DC1	466	2 410,00	65 070,00
31 456 001	472	2 110,00	56 970,00
31 456 DC1	472	2 410,00	65 070,00
31 481 001	522	262,00	7 074,00
31 482 003	518	271,00	7 317,00
31 483 002	515	283,00	7 641,00
31 483 DC2	515	367,00	9 909,00
31 491 000	514	439,00	11 853,00
31 491 DC0	514	586,00	15 822,00
31 498 001	474	2 030,00	54 810,00
31 498 DC1	474	2 340,00	63 180,00
31 509 002	527	147,00	3 969,00
31 539 000	471	2 440,00	65 880,00
31 539 DC0	471	2 810,00	75 870,00
31 541 000	469	2 440,00	65 880,00
31 541 DC0	469	2 810,00	75 870,00
31 543 000	473	2 440,00	65 880,00
31 543 DC0	473	2 810,00	75 870,00
31 545 001	468	2 260,00	61 020,00
31 552 SD0	546	95,83	2 587,41
31 562 SD0	546	165,83	4 477,41
31 563 SD0	545	120,83	3 262,41

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
31 564 SD0	545	182,50	4 927,50
31 565 SD0	545	190,83	5 152,41
31 566 SD0	544	149,99	4 049,73
31 567 SD0	544	215,83	5 827,41
31 568 SD0	543	190,83	5 152,41
31 569 SD0	543	265,83	7 177,41
31 570 SD0	544	290,83	7 852,41
31 571 SD0	542	182,50	4 927,50
31 572 SD0	542	249,17	6 727,59
31 573 SD0	542	340,83	9 202,41
31 574 SD0	540	265,83	7 177,41
31 575 SD0	540	474,17	12 802,59
31 576 SD0	540	440,83	11 902,41
31 577 SD0	540	440,83	11 902,41
31 578 SD0	541	465,83	12 577,41
31 579 SD0	541	499,17	13 477,59
31 580 SD0	541	549,17	14 827,59
31 581 SD0	538	1 290,83	34 852,41
31 582 SD0	538	1 290,83	34 852,41
31 583 SD0	539	832,50	22 477,50
31 584 SD0	539	915,83	24 727,41
31 585 SD0	539	1 707,50	46 102,50
31 586 SD0	539	1 082,50	29 227,50
31 587 SD0	544	215,83	5 827,41
31 588 SD0	542	290,83	7 852,41
31 639 AP0	552	190,83	5 152,41
31 639 AT0	552	190,83	5 152,41
31 640 AP0	552	240,83	6 502,41
31 640 AT0	552	240,83	6 502,41
31 641 AP0	552	257,50	6 952,50
31 641 AT0	552	257,50	6 952,50
31 642 AP0	552	274,17	7 402,59
31 642 AT0	552	274,17	7 402,59
31 643 AP0	553	299,17	8 077,59
31 643 AT0	553	299,17	8 077,59
31 644 AP0	550	257,50	6 952,50
31 644 AT0	550	257,50	6 952,50
31 645 AP0	550	274,17	7 402,59
31 645 AT0	550	274,17	7 402,59
31 646 AP0	550	290,83	7 852,41
31 646 AT0	550	290,83	7 852,41
31 647 AP0	550	324,17	8 752,59
31 647 AT0	550	324,17	8 752,59
31 648 AP0	551	249,17	6 727,59
31 648 AT0	551	249,17	6 727,59
31 649 AP0	551	299,17	8 077,59
31 649 AT0	551	299,17	8 077,59
31 650 AP0	548	190,83	5 152,41
31 650 AT0	548	190,83	5 152,41
31 651 AP0	548	232,50	6 277,50
31 651 AT0	548	232,50	6 277,50
31 652 AP0	548	257,50	6 952,50
31 652 AT0	548	257,50	6 952,50
31 653 AP0	549	165,83	4 477,41
31 653 AT0	549	165,83	4 477,41
31 654 AP0	549	199,17	5 377,59
31 654 AT0	549	199,17	5 377,59
31 655 AP0	549	232,50	6 277,50
31 655 AT0	549	232,50	6 277,50
31 656 AP0	553	158,33	4 274,91
31 656 AT0	553	158,33	4 274,91
31 657 AP0	548	257,50	6 952,50
31 657 AT0	548	257,50	6 952,50
31 658 AP0	549	265,83	7 177,41
31 658 AT0	549	265,83	7 177,41
31 719 SD0	546	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání
31 720 SD0	546	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
31 726 SD0	541	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání
31 831 001	532	92,00	2 484,00
31 930 001	532	199,00	5 373,00
32			
32 042 003	72	444,00	11 988,00
32 042 AL3	72	622,00	16 794,00
32 042 DA3	72	649,00	17 523,00
32 042 DC3	72	577,00	15 579,00
32 042 GL3	72	649,00	17 523,00
32 043 003	72	385,00	10 395,00
32 043 AL3	72	539,00	14 553,00
32 043 DA3	72	563,00	15 201,00
32 043 DC3	72	500,00	13 500,00
32 043 GL3	72	563,00	15 201,00
32 067 000	499	281,00	7 587,00
32 108 003	73	503,00	13 581,00
32 108 AL3	73	705,00	19 035,00
32 108 DA3	73	736,00	19 872,00
32 108 DC3	73	654,00	17 658,00
32 108 GL3	73	736,00	19 872,00
32 109 001	98	221,00	5 967,00
32 109 DC1	98	287,00	7 749,00
32 114 001	98	236,00	6 372,00
32 114 DC1	98	306,00	8 262,00
32 146 000	60	555,00	14 985,00
32 147 000	62	435,00	11 745,00
32 154 002	205	89,00	2 403,00
32 168 000	497	279,00	7 533,00
32 168 DC0	497	363,00	9 801,00
32 176 000	492	797,00	21 519,00
32 176 DC0	492	1 040,00	28 080,00
32 204 001	160	146,00	3 942,00
32 204 10E	160	146,00	3 942,00
32 206 10E	160	140,00	3 780,00
32 207 001	160	116,00	3 132,00
32 208 001	162	146,00	3 942,00
32 210 001	162	146,00	3 942,00
32 211 001	162	183,00	4 941,00
32 212 001	163	226,00	6 102,00
32 224 002	527	147,00	3 969,00
32 240 10E	160	140,00	3 780,00
32 249 000	60	890,00	24 030,00
32 257 001	512	285,00	7 695,00
32 257 002	510	294,00	7 938,00
32 259 003	510	245,00	6 615,00
32 294 DC2		583,00	15 741,00
32 321 002	498	298,00	8 046,00
32 321 DC2	498	388,00	10 476,00
32 322 002	499	298,00	8 046,00
32 322 DC2	499	388,00	10 476,00
32 467 002	191	89,00	2 403,00
32 468 003	173	126,00	3 402,00
32 468 20E	167	132,00	3 564,00
32 469 20E	153	177,00	4 779,00
32 482 002	527	147,00	3 969,00
32 488 000	499	232,00	6 264,00
32 488 A00	499	334,00	9 018,00
32 488 AL0	499	334,00	9 018,00
32 488 DA0	499	334,00	9 018,00
32 488 DC0	499	278,00	7 506,00
32 488 DL0	499	334,00	9 018,00
32 534 002	527	120,00	3 240,00
32 553 DC2		546,00	14 742,00
32 553 SD0	502	666,00	17 982,00
32 612 002	132	213,00	5 751,00
32 612 003	120	230,00	6 210,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
32 612 00E	132	213,00	5 751,00
32 618 002	133	289,00	7 803,00
32 618 003	122	347,00	9 369,00
32 628 001	140	218,00	5 886,00
32 628 A01	140	305,00	8 235,00
32 628 AL1	140	305,00	8 235,00
32 628 BE1	140	305,00	8 235,00
32 628 DA1	140	305,00	8 235,00
32 628 DC1	140	296,00	7 992,00
32 628 DL1	140	305,00	8 235,00
32 628 EN1	140	305,00	8 235,00
32 628 GL1	140	305,00	8 235,00
32 628 GN1	140	305,00	8 235,00
32 629 002	161	217,00	5 859,00
32 635 000		260,00	7 020,00
32 647 003	72	622,00	16 794,00
32 647 AL3	72	871,00	23 517,00
32 647 DA3	72	909,00	24 543,00
32 647 DC3	72	808,00	21 816,00
32 647 GL3	72	909,00	24 543,00
32 650 003	73	533,00	14 391,00
32 650 AL3	73	746,00	20 142,00
32 650 DA3	73	779,00	21 033,00
32 650 DC3	73	693,00	18 711,00
32 650 GL3	73	779,00	21 033,00
32 652 003	74	622,00	16 794,00
32 652 AL3	74	871,00	23 517,00
32 652 DA3	74	909,00	24 543,00
32 652 DC3	74	808,00	21 816,00
32 652 GL3	74	909,00	24 543,00
32 653 003	76	1 720,00	46 440,00
32 653 AL3	76	2 400,00	64 800,00
32 653 DA3	76	2 510,00	67 770,00
32 653 DC3	76	2 230,00	60 210,00
32 653 GL3	76	2 510,00	67 770,00
32 659 001	516	194,00	5 238,00
32 661 003	514	219,00	5 913,00
32 661 DC3	514	283,00	7 641,00
32 663 003	514	267,00	7 209,00
32 663 DC3	514	343,00	9 261,00
32 666 001	515	377,00	10 179,00
32 667 001	516	193,00	5 211,00
32 706 000	61	260,00	7 020,00
32 750 000	530	107,00	2 889,00
32 752 000	530	107,00	2 889,00
32 754 002	64	2 340,00	63 180,00
32 757 000	60	435,00	11 745,00
32 760 000	60	827,00	22 329,00
32 762 000	598	116,00	3 132,00
32 763 000	598	116,00	3 132,00
32 764 000		172,00	4 644,00
32 765 000	598	252,00	6 804,00
32 766 000	598	263,00	7 101,00
32 767 000	599	296,00	7 992,00
32 768 000	599	296,00	7 992,00
32 770 000	599	260,00	7 020,00
32 771 000	599	332,00	8 964,00
32 773 000	600	310,00	8 370,00
32 774 000	600	346,00	9 342,00
32 775 000	600	360,00	9 720,00
32 776 000	599	264,00	7 128,00
32 778 000	599	275,00	7 425,00
32 779 000	599	310,00	8 370,00
32 780 000	600	123,00	3 321,00
32 783 000	600	144,00	3 888,00
32 784 000	601	139,00	3 753,00
32 786 000	530, 601	150,00	4 050,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
32 787 000	530, 601	150,00	4 050,00
32 788 000	604	250,00	6 750,00
32 789 000	604	232,00	6 264,00
32 790 000	604	321,00	8 667,00
32 792 000	604	424,00	11 448,00
32 793 000	604	442,00	11 934,00
32 795 000	604	399,00	10 773,00
32 824 000	183	102,00	2 754,00
32 825 000	182	108,00	2 916,00
32 825 00E	182	108,00	2 916,00
32 826 000	63	1 020,00	27 540,00
32 827 00E	182	102,00	2 754,00
32 831 000	185	130,00	3 510,00
32 832 000	185	164,00	4 428,00
32 837 000	184	108,00	2 916,00
32 839 000	184	108,00	2 916,00
32 842 000	523	131,00	3 537,00
32 843 002	522	176,00	4 752,00
32 843 20E	522	181,00	4 887,00
32 843 DC2	522	228,00	6 156,00
32 846 000	63	873,00	23 571,00
32 847 000	185, 601	244,00	6 588,00
32 870 000	601	14,00	378,00
32 871 000	601	21,00	567,00
32 879 000	187	144,00	3 888,00
32 880 000	186	130,00	3 510,00
32 898 001	138	170,00	4 590,00
32 899 001	138	164,00	4 428,00
32 901 001	140	295,00	7 965,00
32 901 A01	140	413,00	11 151,00
32 901 AL1	140	413,00	11 151,00
32 901 BE1	140	413,00	11 151,00
32 901 DA1	140	413,00	11 151,00
32 901 DC1	140	401,00	10 827,00
32 901 DL1	140	413,00	11 151,00
32 901 EN1	140	413,00	11 151,00
32 901 GL1	140	413,00	11 151,00
32 901 GN1	140	413,00	11 151,00
32 917 000	498	232,00	6 264,00
32 917 A00	498	334,00	9 018,00
32 917 AL0	498	334,00	9 018,00
32 917 DA0	498	334,00	9 018,00
32 917 DC0	498	301,00	8 127,00
32 917 DL0	498	334,00	9 018,00
32 917 KS0	498	302,00	8 154,00
32 918 000	498	281,00	7 587,00
32 918 00E	498	281,00	7 587,00
32 918 DC0	498	387,00	10 449,00
32 926 002	205	95,00	2 565,00
32 927 002	192	87,00	2 349,00
32 929 002	192	95,00	2 565,00
32 934 001	141	164,00	4 428,00
32 935 001	141	170,00	4 590,00
32 935 A01	141	237,00	6 399,00
32 935 AL1	141	237,00	6 399,00
32 935 BE1	141	237,00	6 399,00
32 935 DA1	141	237,00	6 399,00
32 935 DC1	141	249,00	6 723,00
32 935 DL1	141	237,00	6 399,00
32 935 EN1	141	237,00	6 399,00
32 935 GL1	141	237,00	6 399,00
32 935 GN1	141	237,00	6 399,00
32 950 000	492	777,00	20 979,00
32 950 A00	492	1 090,00	29 430,00
32 950 AL0	492	1 170,00	31 590,00
32 950 DC0	492	1 010,00	27 270,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
33			
33 155 002	132	289,00	7 803,00
33 156 002	132	207,00	5 589,00
33 163 002	132	207,00	5 589,00
33 163 003	120	230,00	6 210,00
33 178 20E	152	177,00	4 779,00
33 188 002	190	89,00	2 403,00
33 190 002	152	183,00	4 941,00
33 190 20E	152	183,00	4 941,00
33 192 002	155	261,00	7 047,00
33 202 002	526	126,00	3 402,00
33 202 DC2	526	156,00	4 212,00
33 241 002	133	213,00	5 751,00
33 241 003	123	224,00	6 048,00
33 244 002	154	183,00	4 941,00
33 249 001	478	828,00	22 356,00
33 249 DC1	478	977,00	26 379,00
33 251 000	478	509,00	13 743,00
33 265 002	190	95,00	2 565,00
33 281 002	526	120,00	3 240,00
33 281 20E	526	120,00	3 240,00
33 281 DC2	526	156,00	4 212,00
33 300 002	193	116,00	3 132,00
33 302 20A	193	146,00	3 942,00
33 303 002	193	166,00	4 482,00
33 305 002	195	143,00	3 861,00
33 339 000	64	857,00	23 139,00
33 390 002	155	229,00	6 183,00
33 395 002	155	278,00	7 506,00
33 412 002	193	125,00	3 375,00
33 547 002	134	332,00	8 964,00
33 547 003	124	388,00	10 476,00
33 552 002	166	138,00	3 726,00
33 552 20E	166	138,00	3 726,00
33 553 002	134	265,00	7 155,00
33 553 003	123	345,00	9 315,00
33 555 002	192	99,00	2 673,00
33 556 002	194	125,00	3 375,00
33 557 003	173	126,00	3 402,00
33 557 20E	166	132,00	3 564,00
33 558 003	172	132,00	3 564,00
33 558 LS3	172	172,00	4 644,00
33 561 003	173	187,00	5 049,00
33 565 002	167	138,00	3 726,00
33 565 003	175	132,00	3 564,00
33 565 LS3	175	172,00	4 644,00
33 566 003	176	126,00	3 402,00
33 569 002	155	183,00	4 941,00
33 577 002	133	213,00	5 751,00
33 577 003	123	276,00	7 452,00
33 590 002	168	138,00	3 726,00
33 590 003	176	145,00	3 915,00
33 590 LS3	176	189,00	5 103,00
33 591 002	168	169,00	4 563,00
33 591 003	177	179,00	4 833,00
33 591 LS3	177	233,00	6 291,00
33 592 20A	168	210,00	5 670,00
33 592 30A	177	201,00	5 427,00
33 624 001	142	230,00	6 210,00
33 624 A01	142	322,00	8 694,00
33 624 AL1	142	322,00	8 694,00
33 624 BE1	142	322,00	8 694,00
33 624 DA1	142	322,00	8 694,00
33 624 DC1	142	313,00	8 451,00
33 624 DL1	142	322,00	8 694,00
33 624 EN1	142	322,00	8 694,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
33 624 GL1	142	322,00	8 694,00
33 624 GN1	142	322,00	8 694,00
33 628 001	142	276,00	7 452,00
33 635 003	179	171,00	4 617,00
33 636 001	142	187,00	5 049,00
33 636 A01	142	262,00	7 074,00
33 636 AL1	142	262,00	7 074,00
33 636 BE1	142	262,00	7 074,00
33 636 DA1	142	262,00	7 074,00
33 636 DC1	142	265,00	7 155,00
33 636 DL1	142	262,00	7 074,00
33 636 EN1	142	262,00	7 074,00
33 636 GL1	142	262,00	7 074,00
33 636 GN1	142	262,00	7 074,00
33 637 003	180	184,00	4 968,00
33 769 000	62	266,00	7 182,00
33 770 001	512	225,00	6 075,00
33 770 002	510	237,00	6 399,00
33 771 001	512	318,00	8 586,00
33 772 002	510	251,00	6 777,00
33 848 001	100	258,00	6 966,00
33 848 DC1	100	335,00	9 045,00
33 849 001	100	339,00	9 153,00
33 849 DC1	100	440,00	11 880,00
33 850 001	101	397,00	10 719,00
33 865 001	100	265,00	7 155,00
33 865 DC1	100	344,00	9 288,00
33 975 004	518	196,00	5 292,00
33 977 002	519	152,00	4 104,00
33 982 002	519	180,00	4 860,00
33 984 002	519	202,00	5 454,00
34			
34 065 002	288	263,00	7 101,00
34 065 A02	288	386,00	10 422,00
34 065 AL2	288	386,00	10 422,00
34 065 BE2	288	386,00	10 422,00
34 065 DA2	288	386,00	10 422,00
34 065 DC2	288	340,00	9 180,00
34 065 DL2	288	386,00	10 422,00
34 065 EN2	288	386,00	10 422,00
34 065 GL2	288	386,00	10 422,00
34 065 GN2	288	386,00	10 422,00
34 143 003	292	254,00	6 858,00
34 151 004	293	291,00	7 857,00
34 152 004	293	285,00	7 695,00
34 153 004	294	285,00	7 695,00
34 155 003	292	325,00	8 775,00
34 169 001	280	325,00	8 775,00
34 174 001	281	406,00	10 962,00
34 176 001	281	561,00	15 147,00
34 195 001	282	406,00	10 962,00
34 197 001		816,00	22 032,00
34 215 002	288	340,00	9 180,00
34 256 004	293	296,00	7 992,00
34 274 000	276	483,00	13 041,00
34 276 000	276	556,00	15 012,00
34 281 001	282	531,00	14 337,00
34 286 002	288	374,00	10 098,00
34 294 001	139	164,00	4 428,00
34 321 002	289	378,00	10 206,00
34 464 001	280	448,00	12 096,00
34 469 001	280	367,00	9 909,00
34 482 001	281	537,00	14 499,00
34 487 000	575, 581	150,00	4 050,00
34 488 000	284	390,00	10 530,00
34 491 000	284	431,00	11 637,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
34 497 000	285	511,00	13 797,00
34 502 000	284	553,00	14 931,00
34 550 000	292	260,00	7 020,00
34 557 001	293	294,00	7 938,00
34 558 000	296	205,00	5 535,00
34 564 000	296	285,00	7 695,00
34 565 001	297	239,00	6 453,00
34 566 001	297	243,00	6 561,00
34 567 000	296	267,00	7 209,00
34 576 000	297	271,00	7 317,00
34 665 000	590	478,00	12 906,00
34 666 000	592	423,00	11 421,00
34 667 000	590	381,00	10 287,00
34 671 000	591	473,00	12 771,00
34 681 000	590	377,00	10 179,00
34 705 000	82, 265	1 510,00	40 770,00
34 706 000	264	1 500,00	40 500,00
34 709 000	48	1 430,00	38 610,00
34 712 000	48	1 390,00	37 530,00
34 713 000	266	901,00	24 327,00
34 714 000	266	841,00	22 707,00
34 718 000	267	418,00	11 286,00
34 719 000	266	381,00	10 287,00
34 720 000	267	488,00	13 176,00
34 721 000	267	494,00	13 338,00
34 726 000	272	680,00	18 360,00
34 727 000	272	749,00	20 223,00
34 728 000	270	680,00	18 360,00
34 729 000	271	749,00	20 223,00
34 730 000	271	1 380,00	37 260,00
34 731 000	273	1 380,00	37 260,00
34 732 000	273	1 210,00	32 670,00
34 733 002		570,00	15 390,00
34 734 000	271	1 030,00	27 810,00
34 735 000	273	801,00	21 627,00
34 741 000	110, 116	1 370,00	36 990,00
34 742 000	264	1 330,00	35 910,00
34 743 000	264	1 240,00	33 480,00
34 744 000	264	1 040,00	28 080,00
35			
35 028 000	66, 67	145,00	3 915,00
35 034 000	445	228,00	6 156,00
35 085 000	596	1 720,00	46 440,00
35 087 000	596	1 190,00	32 130,00
35 500 000	592, 593	240,00	6 480,00
35 600 000	46, 47	90,00	2 430,00
36			
36 015 001	566	659,00	17 793,00
36 016 001	566	603,00	16 281,00
36 078 000	322	117,00	3 159,00
36 109 000	616	471,00	12 717,00
36 121 000	616	721,00	19 467,00
36 122 000	616	232,00	6 264,00
36 133 000	567, 575	24,00	648,00
36 194 000	534	284,00	7 668,00
36 207 001	566	581,00	15 687,00
36 208 001	566	524,00	14 148,00
36 209 000	567, 608	113,00	3 051,00
36 233 000	608	606,00	16 362,00
36 249 000	608	569,00	15 363,00
36 264 001	559, 562	202,00	5 454,00
36 265 000	614	127,00	3 429,00
36 266 000	614	110,00	2 970,00
36 267 000	614	104,00	2 808,00
36 268 000	614	110,00	2 970,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
36 269 000	578	324,00	8 748,00
36 271 000	578	301,00	8 127,00
36 273 000	579	418,00	11 286,00
36 274 000	579	351,00	9 477,00
36 276 000	575, 611	117,00	3 159,00
36 309 000	322	291,00	7 857,00
36 315 000	573	502,00	13 554,00
36 316 000	614	44,00	1 188,00
36 317 000	610	301,00	8 127,00
36 318 000	610	324,00	8 748,00
36 319 000	610	535,00	14 445,00
36 320 000	610	468,00	12 636,00
36 321 000	610	338,00	9 126,00
36 322 000	610	134,00	3 618,00
36 324 001		551,00	14 877,00
36 325 001	570	407,00	10 989,00
36 327 001	570	383,00	10 341,00
36 330 001	571	383,00	10 341,00
36 331 001	570	398,00	10 746,00
36 332 000	572	901,00	24 327,00
36 333 000	572	885,00	23 895,00
36 334 SD0	572	468,00	12 636,00
36 335 SD0	572	451,00	12 177,00
36 336 000	573, 579	334,00	9 018,00
36 337 000	573, 579	117,00	3 159,00
36 338 000	560, 564	100,00	2 700,00
36 339 000	573	217,00	5 859,00
36 340 000	560, 563	61,00	1 647,00
36 341 000	560, 563	113,00	3 051,00
36 356 000	322	178,00	4 806,00
36 359 000	316	1 360,00	36 720,00
36 360 000	316	1 170,00	31 590,00
36 362 000	317	3 570,00	96 390,00
36 367 000	319	309,00	8 343,00
36 371 000	319	661,00	17 847,00
36 384 000	578	666,00	17 982,00
36 386 001	572	885,00	23 895,00
36 397 000	318	1 170,00	31 590,00
36 407 001	560, 563	291,00	7 857,00
36 421 000	571	481,00	12 987,00
36 422 000	570	484,00	13 068,00
36 439 000	571	361,00	9 747,00
36 440 000	562	837,00	22 599,00
36 441 000	562	808,00	21 816,00
36 442 000	562	909,00	24 543,00
36 444 000	558	679,00	18 333,00
36 445 000	558	650,00	17 550,00
36 446 000	558	606,00	16 362,00
36 447 000	559	860,00	23 220,00
36 451 000	584	238,00	6 426,00
36 452 000	584	221,00	5 967,00
36 453 000	584	252,00	6 804,00
37			
37 018 000	755	71,00	1 917,00
37 018 P00	755	66,00	1 782,00
37 036 000	734	16,50	445,50
37 037 000	734	19,50	526,50
37 038 000	735	22,00	594,00
37 039 000	735	23,00	621,00
37 040 000	735	25,00	675,00
37 042 000	735	15,50	418,50
37 043 000	735	33,00	891,00
37 044 000	734	15,50	418,50
37 048 000	718	398,00	10 746,00
37 059 000	725, 747	171,00	4 617,00
37 060 000	725, 748	106,00	2 862,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
37 063 000	752	34,00	918,00
37 063 SH0	752	48,00	1 296,00
37 069 000	752	160,00	4 320,00
37 095 000	712	30,00	810,00
37 100 SH0	712	32,00	864,00
37 102 SH0	719	24,00	648,00
37 104 K00	713	30,00	810,00
37 105 K00	713	29,00	783,00
37 107 000	717	41,00	1 107,00
37 112 000	717	68,00	1 836,00
37 114 000	717	21,00	567,00
37 131 000	698, 714	15,00	405,00
37 132 000	717	16,50	445,50
37 133 000	717	48,00	1 296,00
37 134 000	719	28,00	756,00
37 139 000	716	100,00	2 700,00
37 141 000	716	118,00	3 186,00
37 153 000	718	254,00	6 858,00
37 157 000	718	221,00	5 967,00
37 220 001	697	22,00	594,00
37 304 000	702	38,00	1 026,00
37 310 000	697, 702	77,00	2 079,00
37 311 K00	713	26,00	702,00
37 321 001	729	565,00	15 255,00
37 321 SD1	729	565,00	15 255,00
37 321 SH1	729	565,00	15 255,00
37 324 001	730	565,00	15 255,00
37 324 SD1	730	565,00	15 255,00
37 336 001	729	565,00	15 255,00
37 337 001	729	565,00	15 255,00
37 338 000	730, 736	140,00	3 780,00
37 339 000	734	153,00	4 131,00
37 342 000	734	165,00	4 455,00
37 346 000	734	106,00	2 862,00
37 347 000	716	229,00	6 183,00
37 349 000	716	265,00	7 155,00
37 355 SH0	708	85,00	2 295,00
37 419 000	722	853,00	23 031,00
37 419 SD0	722	853,00	23 031,00
37 421 000	728	493,00	13 311,00
37 427 000	728	377,00	10 179,00
37 428 000	728	361,00	9 747,00
37 535 000	129, 742	80,00	2 160,00
37 535 A00	742	124,00	3 348,00
37 535 AL0	742	176,47	4 764,71
37 535 BE0	742	124,00	3 348,00
37 535 DA0	742	124,00	3 348,00
37 535 DC0	742	95,00	2 565,00
37 535 DL0	742	124,00	3 348,00
37 535 EN0	742	124,00	3 348,00
37 535 GL0	742	124,00	3 348,00
37 535 GN0	742	124,00	3 348,00
37 535 P00	742	80,00	2 160,00
37 535 SH0	742	66,00	1 782,00
37 547 000	752	51,00	1 377,00
37 547 P00	752	66,00	1 782,00
37 547 SH0	752	64,00	1 728,00
37 576 000	701	137,00	3 699,00
37 578 001	702	188,00	5 076,00
37 601 000	742	98,00	2 646,00
37 601 A00	742	151,00	4 077,00
37 601 AL0	742	177,00	4 779,00
37 601 BE0	742	151,00	4 077,00
37 601 DA0	742	151,00	4 077,00
37 601 DC0	742	115,00	3 105,00
37 601 DL0	742	177,00	4 779,00
37 601 EN0	742	177,00	4 779,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
37 601 GL0	742	151,00	4 077,00
37 601 GN0	742	177,00	4 779,00
37 601 P00	742	98,00	2 646,00
37 601 SH0	742	80,00	2 160,00
37 624 000	129, 742	98,00	2 646,00
37 624 A00	742	151,00	4 077,00
37 624 AL0	742	151,00	4 077,00
37 624 BE0	742	151,00	4 077,00
37 624 DA0	742	151,00	4 077,00
37 624 DC0	742	115,00	3 105,00
37 624 DL0	742	176,58	4 767,73
37 624 EN0	742	176,58	4 767,73
37 624 GL0	742	151,00	4 077,00
37 624 GN0	742	176,58	4 767,73
37 624 P00	742	98,00	2 646,00
37 624 SH0	742	80,00	2 160,00
37 636 000	716	73,00	1 971,00
37 751 001	730	506,00	13 662,00
37 998 000	694	97,00	2 619,00
38			
38 251 000	717	54,00	1 458,00
38 393 SD1	722	634,00	17 118,00
38 415 001	701	300,00	8 100,00
38 422 000	709	168,00	4 536,00
38 437 000	694	117,00	3 159,00
38 445 SD0	752	98,00	2 646,00
38 505 000	746	63,00	1 701,00
38 505 A00	746	71,00	1 917,00
38 505 AL0	746	71,00	1 917,00
38 505 DA0	746	71,00	1 917,00
38 505 GL0	746	71,00	1 917,00
38 505 P00	746	51,00	1 377,00
38 505 SH0	746	50,00	1 350,00
38 506 000	746	63,00	1 701,00
38 506 P00	746	71,00	1 917,00
38 506 SH0	746	50,00	1 350,00
38 517 001	678	232,00	6 264,00
38 519 001	674	414,00	11 178,00
38 525 001	673	331,00	8 937,00
38 526 000	674	331,00	8 937,00
38 528 001	669	238,00	6 426,00
38 536 001	669	227,00	6 129,00
38 539 001	670	233,00	6 291,00
38 541 000	682, 688	153,00	4 131,00
38 543 000	683	317,00	8 559,00
38 544 000	682	277,00	7 479,00
38 545 000	682	327,00	8 829,00
38 546 000	681	146,00	3 942,00
38 548 001	691, 694	118,00	3 186,00
38 553 001	682	273,00	7 371,00
38 554 001	680	141,00	3 807,00
38 557 001	680	120,00	3 240,00
38 558 00M	675, 683	18,50	499,50
38 559 001	688	195,00	5 265,00
38 562 001	697	105,00	2 835,00
38 563 000	697	9,30	251,10
38 564 000	747	61,00	1 647,00
38 564 SH0	747	48,00	1 296,00
38 565 000	747	49,00	1 323,00
38 565 SH0	747	64,00	1 728,00
38 573 000	747	71,00	1 917,00
38 573 P00	747	71,00	1 917,00
38 573 SH0	747	64,00	1 728,00
38 574 000	747	71,00	1 917,00
38 581 001	691	451,00	12 177,00
38 584 001	690	300,00	8 100,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
38 586 001	690	585,00	15 795,00
38 587 000	691	439,00	11 853,00
38 588 001	672	369,00	9 963,00
38 625 001	681, 688	281,00	7 587,00
38 629 000	696	57,00	1 539,00
38 630 001	696	73,00	1 971,00
38 636 001	696	81,00	2 187,00
38 643 001	700	195,00	5 265,00
38 652 000	306, 694	133,00	3 591,00
38 661 000	708	149,00	4 023,00
38 672 SD0	747	118,00	3 186,00
38 675 001	671, 686	339,00	9 153,00
38 691 000	709	189,00	5 103,00
38 698 SD1	722	634,00	17 118,00
38 699 001	722	634,00	17 118,00
38 714 000	714, 748	16,50	445,50
38 722 001	668	265,00	7 155,00
38 723 001	700	212,00	5 724,00
38 732 000	745	70,00	1 890,00
38 732 A00	745	87,00	2 349,00
38 732 AL0	745	87,00	2 349,00
38 732 BE0	745	87,00	2 349,00
38 732 BR0	745	127,00	3 429,00
38 732 DA0	745	87,00	2 349,00
38 732 DC0	745	148,00	3 996,00
38 732 DL0	745	87,00	2 349,00
38 732 EN0	745	87,00	2 349,00
38 732 GL0	745	87,00	2 349,00
38 732 GN0	745	87,00	2 349,00
38 732 P00	745	62,00	1 674,00
38 732 SD0	745	164,00	4 428,00
38 732 SH0	745	60,00	1 620,00
38 733 000	697	32,00	864,00
38 735 000	712	61,00	1 647,00
38 736 000	712	45,00	1 215,00
38 748 002	559, 563	548,00	14 796,00
38 750 001	667	276,00	7 452,00
38 759 SD0	687, 723	951,00	25 677,00
38 765 000	743	77,00	2 079,00
38 765 P00	743	77,00	2 079,00
38 765 SH0	743	62,00	1 674,00
38 766 000	744	191,00	5 157,00
38 771 000	710, 748	45,00	1 215,00
38 772 001	668	306,00	8 262,00
38 775 001	667	287,00	7 749,00
38 776 SD0	745	168,00	4 536,00
38 778 000	723	769,00	20 763,00
38 779 000	697	98,00	2 646,00
38 784 000	754	130,00	3 510,00
38 784 P00	754	130,00	3 510,00
38 784 SD0	754	192,00	5 184,00
38 784 SH0	754	120,00	3 240,00
38 785 000	701	233,00	6 291,00
38 786 001	678	274,00	7 398,00
38 787 000	730, 736	116,00	3 132,00
38 796 000	750	75,00	2 025,00
38 803 001	678	345,00	9 315,00
38 804 000	754	130,00	3 510,00
38 804 SH0	754	120,00	3 240,00
38 805 000	750	147,00	3 969,00
38 808 000	755	113,00	3 051,00
38 808 P00	755	113,00	3 051,00
38 808 SH0	755	103,00	2 781,00
38 809 000	743	626,00	16 902,00
38 813 001	667	302,00	8 154,00
38 821 000	745	255,00	6 885,00
38 825 000	700	243,00	6 561,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
38 827 000	667	352,00	9 504,00
38 844 000	745	77,00	2 079,00
38 844 P00	745	77,00	2 079,00
38 844 SH0	745	63,00	1 701,00
38 845 KS0	744	269,00	7 263,00
38 845 LS0	744	269,00	7 263,00
38 845 MF0	744	269,00	7 263,00
38 846 KS0	754	343,00	9 261,00
38 846 LS0	754	343,00	9 261,00
38 846 MF0	754	343,00	9 261,00
38 847 KI0	743	111,00	2 997,00
38 847 LI0	743	111,00	2 997,00
38 847 XG0	743	111,00	2 997,00
38 857 000	754	130,00	3 510,00
38 857 P00	754	130,00	3 510,00
38 857 SH0	754	120,00	3 240,00
38 858 000	745	77,00	2 079,00
38 858 P00	745	77,00	2 079,00
38 858 SH0	745	63,00	1 701,00
38 859 XG0	745	108,00	2 916,00
38 861 000	746	77,00	2 079,00
38 862 000	746	75,00	2 025,00
38 862 P00	746	75,00	2 025,00
38 862 SD0	746	177,00	4 779,00
38 862 SH0	746	60,00	1 620,00
38 863 000	709	124,00	3 348,00
38 882 000	750	8,20	221,40
38 895 000	708	233,00	6 291,00
38 896 000	736	57,00	1 539,00
38 897 000	671	370,00	9 990,00
38 915 KS0	743	976,00	26 352,00
38 915 LS0	743	976,00	26 352,00
38 916 0A0	744	328,00	8 856,00
38 929 000	668	290,00	7 830,00
38 934 SD0	687, 724	579,00	15 633,00
38 957 000	744	116,00	3 132,00
38 958 000	744	99,00	2 673,00
38 994 000	672	346,00	9 342,00
38 995 000	673	419,00	11 313,00
39			
39 002 000	670	366,00	9 882,00
39 042 000		60,00	1 620,00
39 052 000	680	179,00	4 833,00
39 140 000	686	683,00	18 441,00
39 141 000	687, 723	659,00	17 793,00
39 142 000	687, 723	263,00	7 101,00
39 201 000	647	45,00	1 215,00
39 202 000	647	50,00	1 350,00
39 206 000	648	162,00	4 374,00
39 206 00H	648	194,00	5 238,00
39 208 000	649	160,00	4 320,00
39 208 00H	649	193,00	5 211,00
39 300 000	660	157,00	4 239,00
39 301 000	660	116,00	3 132,00
39 302 000	660	111,00	2 997,00
39 305 000	660	197,00	5 319,00
39 306 000	660	128,00	3 456,00
39 307 000	661	282,00	7 614,00
39 308 000	661	243,00	6 561,00
39 323 000	646	64,00	1 728,00
39 323 00H	646	96,00	2 592,00
39 324 000	647	41,00	1 107,00
39 324 00H	647	74,00	1 998,00
39 325 000	647	45,00	1 215,00
39 327 000	647	52,00	1 404,00
39 327 00H	647	84,00	2 268,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
39 328 000	648	178,00	4 806,00
39 328 00H	648	210,00	5 670,00
39 329 000	649	133,00	3 591,00
39 332 000	649	129,00	3 483,00
39 333 000	649	129,00	3 483,00
39 335 000	646	57,00	1 539,00
39 335 00H	646	90,00	2 430,00
39 336 000	646	56,00	1 512,00
39 336 00H	646	89,00	2 403,00
39 337 000	646	63,00	1 701,00
39 337 00H	646	95,00	2 565,00
39 338 000	648	138,00	3 726,00
39 338 00H	648	171,00	4 617,00
39 339 000	649	138,00	3 726,00
39 339 00H	649	170,00	4 590,00
39 340 000	650	141,00	3 807,00
39 340 00H	650	173,00	4 671,00
39 346 000	656	197,00	5 319,00
39 349 000	653	86,00	2 322,00
39 351 000	656	117,00	3 159,00
39 354 SH1	622	2 010,00	54 270,00
39 374 KS0	666	942,00	25 434,00
39 374 LS0	666	942,00	25 434,00
39 386 00H	642	368,00	9 936,00
39 420 000	652	44,00	1 188,00
39 421 000	652	38,00	1 026,00
39 422 000	652	68,00	1 836,00
39 423 000	647, 652	68,00	1 836,00
39 424 000	652	37,00	999,00
39 425 000	653	37,00	999,00
39 426 000	653	42,00	1 134,00
39 427 000	653	70,00	1 890,00
39 428 000	653	77,00	2 079,00
39 429 000	654	86,00	2 322,00
39 430 000	654	58,00	1 566,00
39 431 000	654	58,00	1 566,00
39 432 000	655	117,00	3 159,00
39 433 000	655	118,00	3 186,00
39 436 000	654	67,00	1 809,00
39 437 000	654	67,00	1 809,00
39 438 000	655	133,00	3 591,00
39 439 000	655	133,00	3 591,00
39 440 000	652	37,00	999,00
39 462 000	648	304,00	8 208,00
39 469 00H	642	318,00	8 586,00
39 473 00H	642	173,00	4 671,00
39 474 00H	642	162,00	4 374,00
39 475 00H	642	368,00	9 936,00
39 476 00H	642	319,00	8 613,00
39 477 00H	643	173,00	4 671,00
39 478 00H	643	162,00	4 374,00
39 479 00H	643	166,00	4 482,00
39 480 00H	643	155,00	4 185,00
39 481 00H	643	155,00	4 185,00
39 482 00H	643	137,00	3 699,00
39 483 00H	644	134,00	3 618,00
39 485 00H	644	320,00	8 640,00
39 486 00H	644	252,00	6 804,00
39 487 00H	644	261,00	7 047,00
39 488 000	644	132,00	3 564,00
39 491 000	653	55,00	1 485,00
39 492 000	655	30,00	810,00
39 493 000	655	54,00	1 458,00
39 494 000	654	52,00	1 404,00
39 495 000	656	141,00	3 807,00
39 496 000	657	175,00	4 725,00
39 497 000	656	83,00	2 241,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
39 538 000	648	142,00	3 834,00
39 564 00H	634	176,00	4 752,00
39 565 00H	634	164,00	4 428,00
39 566 00H	634	386,00	10 422,00
39 567 00H	634	277,00	7 479,00
39 568 00H	634	190,00	5 130,00
39 570 000	637	103,00	2 781,00
39 571 00H	637	245,00	6 615,00
39 572 00H	637	274,00	7 398,00
39 573 00H	637	255,00	6 885,00
39 574 00H	638	245,00	6 615,00
39 575 00H	638	255,00	6 885,00
39 576 000	638	68,00	1 836,00
39 577 000	638	103,00	2 781,00
39 578 000	638	154,00	4 158,00
39 579 000	638	154,00	4 158,00
39 584 00H	646	229,00	6 183,00
39 585 00H	646	296,00	7 992,00
39 608 00H	634	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání
39 609 00H	635	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání
39 611 000	635	4 070,00	109 890,00
39 612 000	635	4 330,00	116 910,00
39 613 00H	635	4 330,00	116 910,00
39 614 00H	635	4 580,00	123 660,00
39 617 000	635	735,00	19 845,00
39 619 000	636	872,00	23 544,00
39 620 00H	636	872,00	23 544,00
39 621 00H	636	1 010,00	27 270,00
39 622 000	636	4 280,00	115 560,00
39 623 000	636	4 530,00	122 310,00
39 649 00H	636	4 550,00	122 850,00
39 650 00H	637	4 820,00	130 140,00
40			
40 206 000	70, 788	63,00	1 701,00
40 207 000	70, 788	11,00	297,00
40 254 000	69	29,58	798,66
40 254 003	83	35,41	956,07
40 256 000	69	41,66	1 124,82
40 256 003	83	40,83	1 102,41
40 278 000	69	87,49	2 362,23
40 279 000	70	116,66	3 149,82
40 284 000	70	47,91	1 293,57
40 304 003	83	53,74	1 450,98
40 304 AL3	83	75,41	2 036,07
40 304 DA3	83	75,41	2 036,07
40 304 DC3	83	69,99	1 889,73
40 304 EN3		75,41	2 036,07
40 304 GL3	83	75,41	2 036,07
40 305 003	83	53,74	1 450,98
40 305 AL3	83	75,41	2 036,07
40 305 DA3	83	75,41	2 036,07
40 305 DC3	83	69,99	1 889,73
40 305 EN3		75,41	2 036,07
40 305 GL3	83	75,41	2 036,07
40 306 003	83	53,74	1 450,98
40 306 AL3	83	75,41	2 036,07
40 306 DA3	83	75,41	2 036,07
40 306 DC3	83	69,99	1 889,73
40 306 EN3		75,41	2 036,07
40 306 GL3	83	75,41	2 036,07
40 307 003	83	72,49	1 957,23
40 307 AL3	83	99,99	2 699,73
40 307 DA3	83	99,99	2 699,73
40 307 DC3	83	95,83	2 587,41
40 307 EN3		99,99	2 699,73
40 307 GL3	83	99,99	2 699,73

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 308 003	84	120,83	3 262,41
40 308 AL3	84	166,66	4 499,82
40 308 DA3	84	166,66	4 499,82
40 308 DC3	84	158,33	4 274,91
40 308 EN3		166,66	4 499,82
40 308 GL3	84	166,66	4 499,82
40 309 003	84	116,66	3 149,82
40 309 AL3	84	162,49	4 387,23
40 309 DA3	84	162,49	4 387,23
40 309 DC3	84	149,99	4 049,73
40 309 EN3		162,49	4 387,23
40 309 GL3	84	162,49	4 387,23
40 312 003	84	37,08	1 001,16
40 312 AL3	84	52,08	1 406,16
40 312 DA3	84	52,08	1 406,16
40 312 DC3	84	48,33	1 304,91
40 312 EN3		52,08	1 406,16
40 312 GL3	84	52,08	1 406,16
40 313 003	84	81,66	2 204,82
40 313 AL3	84	112,49	3 037,23
40 313 DA3	84	112,49	3 037,23
40 313 DC3	84	104,16	2 812,32
40 313 EN3		112,49	3 037,23
40 313 GL3	84	112,49	3 037,23
40 314 003	84	162,49	4 387,23
40 314 AL3	84	224,17	6 052,59
40 314 DA3	84	224,17	6 052,59
40 314 DC3	84	207,50	5 602,50
40 314 EN3		224,17	6 052,59
40 314 GL3	84	224,17	6 052,59
40 339 000	69	116,66	3 149,82
40 340 000	70	190,83	5 152,41
40 341 000	69	174,17	4 702,59
40 342 000	69	174,17	4 702,59
40 344 001	229	104,16	2 812,32
40 344 DC1	229	129,16	3 487,32
40 344 EN1	229	145,83	3 937,41
40 363 000	69	190,83	5 152,41
40 364 001	226	11,24	303,48
40 364 A01	226	15,83	427,41
40 364 AL1	226	15,83	427,41
40 364 BE1	226	15,83	427,41
40 364 DA1	226	15,83	427,41
40 364 DC1	226	14,99	404,73
40 364 DL1	226	15,83	427,41
40 364 EN1	226	15,83	427,41
40 364 GL1	226	15,83	427,41
40 364 GN1	226	15,83	427,41
40 365 001	225	20,83	562,41
40 365 A01	225	29,16	787,32
40 365 AL1	225	29,16	787,32
40 365 BE1	225	29,16	787,32
40 365 DA1	225	29,16	787,32
40 365 DC1	225	27,08	731,16
40 365 DL1	225	29,16	787,32
40 365 EN1	225	29,16	787,32
40 365 GL1	225	29,16	787,32
40 365 GN1	225	29,16	787,32
40 366 001	225	32,91	888,57
40 366 A01	225	46,24	1 248,48
40 366 AL1	225	46,24	1 248,48
40 366 BE1	225	46,24	1 248,48
40 366 DA1	225	46,24	1 248,48
40 366 DC1	225	42,91	1 158,57
40 366 DL1	225	46,24	1 248,48
40 366 EN1	225	46,24	1 248,48
40 366 GL1	225	46,24	1 248,48

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 366 GN1	225	46,24	1 248,48
40 367 001	227	27,49	742,23
40 367 A01	227	38,33	1 034,91
40 367 AL1	227	38,33	1 034,91
40 367 BE1	227	38,33	1 034,91
40 367 DA1	227	38,33	1 034,91
40 367 DC1	227	35,83	967,41
40 367 DL1	227	38,33	1 034,91
40 367 EN1	227	38,33	1 034,91
40 367 GL1	227	38,33	1 034,91
40 367 GN1	227	38,33	1 034,91
40 368 001	224, 232	5,74	154,98
40 369 001	224	20,83	562,41
40 369 A01	224	29,16	787,32
40 369 AL1	224	29,16	787,32
40 369 BE1	224	29,16	787,32
40 369 DA1	224	29,16	787,32
40 369 DC1	224	27,08	731,16
40 369 DL1	224	29,16	787,32
40 369 EN1	224	29,16	787,32
40 369 GL1	224	29,16	787,32
40 369 GN1	224	29,16	787,32
40 371 001	225	37,08	1 001,16
40 371 A01	225	51,66	1 394,82
40 371 AL1	225	51,66	1 394,82
40 371 BE1	225	51,66	1 394,82
40 371 DA1	225	51,66	1 394,82
40 371 DC1	225	47,91	1 293,57
40 371 DL1	225	51,66	1 394,82
40 371 EN1	225	51,66	1 394,82
40 371 GL1	225	51,66	1 394,82
40 371 GN1	225	51,66	1 394,82
40 372 001	224, 232	6,91	186,57
40 374 001	228	34,16	922,32
40 374 A01	228	47,49	1 282,23
40 374 AL1	228	47,49	1 282,23
40 374 BE1	228	47,49	1 282,23
40 374 DA1	228	47,49	1 282,23
40 374 DC1	228	44,16	1 192,32
40 374 DL1	228	47,49	1 282,23
40 374 EN1	228	47,49	1 282,23
40 374 GL1	228	47,49	1 282,23
40 374 GN1	228	47,49	1 282,23
40 385 001	228	20,83	562,41
40 385 A01	228	29,16	787,32
40 385 AL1	228	29,16	787,32
40 385 BE1	228	29,16	787,32
40 385 DA1	228	29,16	787,32
40 385 DC1	228	27,08	731,16
40 385 DL1	228	29,16	787,32
40 385 EN1	228	29,16	787,32
40 385 GL1	228	29,16	787,32
40 385 GN1	228	29,16	787,32
40 386 001	226	41,66	1 124,82
40 386 A01	226	58,33	1 574,91
40 386 AL1	226	58,33	1 574,91
40 386 BE1	226	58,33	1 574,91
40 386 DA1	226	58,33	1 574,91
40 386 DC1	226	54,16	1 462,32
40 386 DL1	226	58,33	1 574,91
40 386 EN1	226	58,33	1 574,91
40 386 GL1	226	58,33	1 574,91
40 386 GN1	226	58,33	1 574,91
40 392 000	228, 234	31,00	837,00
40 393 000	228, 234	26,00	702,00
40 394 001	224, 232	17,08	461,16
40 394 A01	224	23,74	640,98

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 394 AL1	224	23,74	640,98
40 394 BE1	224	23,74	640,98
40 394 DA1	224	23,74	640,98
40 394 DC1	224	22,08	596,16
40 394 DL1	224	23,74	640,98
40 394 EN1	224	23,74	640,98
40 394 GL1	224	23,74	640,98
40 394 GN1	224	23,74	640,98
40 404 001	483	58,33	1 574,91
40 405 000	482	29,16	787,32
40 407 001	228	65,41	1 766,07
40 407 DC1	228	83,33	2 249,91
40 412 001	483	141,66	3 824,82
40 421 001	226	32,91	888,57
40 421 A01	226	46,24	1 248,48
40 421 AL1	226	46,24	1 248,48
40 421 BE1	226	46,24	1 248,48
40 421 DA1	226	46,24	1 248,48
40 421 DC1	226	42,91	1 158,57
40 421 DL1	226	46,24	1 248,48
40 421 EN1	226	46,24	1 248,48
40 421 GL1	226	46,24	1 248,48
40 421 GN1	226	46,24	1 248,48
40 422 000	484	66,66	1 799,82
40 423 000	484	99,99	2 699,73
40 430 001	483	108,33	2 924,91
40 432 000	489	24,99	674,73
40 434 001	483	33,33	899,91
40 437 000	482	29,16	787,32
40 438 001	489	353,00	9 531,00
40 444 001	225	26,66	719,82
40 444 DC1	225	34,58	933,66
40 444 EN1	225	33,33	899,91
40 447 001	225	25,83	697,41
40 447 DC1	225	34,58	933,66
40 447 EN1	225	36,66	989,82
40 448 001	224	38,74	1 045,98
40 448 DC1	224	49,16	1 327,32
40 448 EN1	224	43,74	1 180,98
40 452 000	482	32,00	864,00
40 457 001	239	20,41	551,07
40 459 001	238	23,74	640,98
40 460 001	238	16,24	438,48
40 461 001	239	9,99	269,73
40 462 001	239	87,49	2 362,23
40 463 001	239	26,66	719,82
40 493 000	57	224,17	6 052,59
40 493 A00	57	315,83	8 527,41
40 493 AL0	57	315,83	8 527,41
40 493 DC0	57	290,83	7 852,41
40 494 000	57	340,83	9 202,41
40 494 A00	57	482,50	13 027,50
40 494 AL0	57	482,50	13 027,50
40 494 DC0	57	449,17	12 127,59
40 496 000	57	182,50	4 927,50
40 496 A00	57	257,50	6 952,50
40 496 AL0	57	257,50	6 952,50
40 496 DC0	57	240,83	6 502,41
40 497 000	57	207,50	5 602,50
40 497 A00	57	290,83	7 852,41
40 497 AL0	57	290,83	7 852,41
40 497 DC0	57	274,17	7 402,59
40 498 000	58	87,49	2 362,23
40 498 A00	58	124,99	3 374,73
40 498 AL0	58	124,99	3 374,73
40 498 DC0	58	116,66	3 149,82
40 499 000	58	182,50	4 927,50

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 499 A00	58	249,17	6 727,59
40 499 AL0	58	249,17	6 727,59
40 499 DC0	58	232,50	6 277,50
40 500 000	58	290,83	7 852,41
40 500 A00	58	415,83	11 227,41
40 500 AL0	58	415,83	11 227,41
40 500 DC0	58	382,50	10 327,50
40 503 000	57	265,83	7 177,41
40 503 A00	57	374,17	10 102,59
40 503 AL0	57	374,17	10 102,59
40 503 DC0	57	340,83	9 202,41
40 504 000	57	265,83	7 177,41
40 504 A00	57	374,17	10 102,59
40 504 AL0	57	374,17	10 102,59
40 504 DC0	57	349,17	9 427,59
40 507 001	234	31,66	854,82
40 508 001	232	27,49	742,23
40 509 001	233	42,08	1 136,16
40 510 001	233	37,91	1 023,57
40 511 001	233	15,83	427,41
40 512 001	233	137,49	3 712,23
40 513 001	234	54,99	1 484,73
40 514 001	234	56,66	1 529,82
40 535 000	534	68,00	1 836,00
40 535 DC0	534	88,00	2 376,00
40 536 000	534	61,00	1 647,00
40 536 DC0	534	79,00	2 133,00
40 537 000	534	74,00	1 998,00
40 547 001	483	74,99	2 024,73
40 553 000	534	84,00	2 268,00
40 553 DC0	534	110,00	2 970,00
40 564 000	129, 783	274,00	7 398,00
40 564 A00	783	412,00	11 124,00
40 564 AL0	783	440,00	11 880,00
40 564 DC0	783	385,00	10 395,00
40 565 000	782	85,00	2 295,00
40 565 A00	782	126,00	3 402,00
40 565 AL0	782	134,00	3 618,00
40 565 DC0	782	118,00	3 186,00
40 585 001	238	16,24	438,48
40 623 001	234	26,66	719,82
40 624 001	233	52,91	1 428,57
40 625 000	96	137,49	3 712,23
40 625 DA0	96	190,83	5 152,41
40 625 GL0		141,66	3 824,82
40 625 IG0	96	174,17	4 702,59
40 626 000	95	133,33	3 599,91
40 626 IG0	95	174,17	4 702,59
40 627 000	95	174,17	4 702,59
40 627 IG0	95	224,17	6 052,59
40 628 000	95	162,49	4 387,23
40 628 IG0	95	207,50	5 602,50
40 629 000	95	182,50	4 927,50
40 629 DA0	95	257,50	6 952,50
40 629 IG0	95	232,50	6 277,50
40 630 000	95	112,49	3 037,23
40 630 DA0	95	154,16	4 162,32
40 630 IG0	95	145,83	3 937,41
40 631 000	96	52,49	1 417,23
40 631 A00	96	73,74	1 990,98
40 631 AL0	96	73,74	1 990,98
40 631 BE0		73,74	1 990,98
40 631 DA0	96	73,74	1 990,98
40 631 DL0		73,74	1 990,98
40 631 EN0		73,74	1 990,98
40 631 GL0	96	73,74	1 990,98
40 631 GN0		73,74	1 990,98

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 631 IG0	96	68,33	1 844,91
40 632 000	96	190,83	5 152,41
40 632 IG0	96	249,17	6 727,59
40 633 000	96	124,99	3 374,73
40 633 EN0	96	174,17	4 702,59
40 633 IG0	96	158,33	4 274,91
40 652 001	242	20,83	562,41
40 652 EN1	242	29,16	787,32
40 653 001	242	32,91	888,57
40 653 EN1	242	42,08	1 136,16
40 654 001	243	56,66	1 529,82
40 654 EN1	243	79,58	2 148,66
40 655 001	242	20,83	562,41
40 655 EN1	242	29,16	787,32
40 656 001	243	11,24	303,48
40 656 EN1	243	15,83	427,41
40 657 001	243	24,58	663,66
40 657 EN1	243	34,58	933,66
40 658 001	243	34,16	922,32
40 658 EN1	243	47,49	1 282,23
40 659 001	244	37,08	1 001,16
40 659 EN1	244	48,33	1 304,91
40 660 001	243	112,49	3 037,23
40 660 EN1	243	154,16	4 162,32
40 663 001	228, 239	46,24	1 248,48
40 664 001	228, 240	37,08	1 001,16
40 688 001	225	30,41	821,07
40 688 A01	225	42,49	1 147,23
40 688 AL1	225	42,49	1 147,23
40 688 BE1	225	42,49	1 147,23
40 688 DA1	225	42,49	1 147,23
40 688 DC1	225	39,16	1 057,32
40 688 DL1	225	42,49	1 147,23
40 688 EN1	225	42,49	1 147,23
40 688 GL1	225	42,49	1 147,23
40 688 GN1	225	42,49	1 147,23
40 689 001	227	24,58	663,66
40 689 A01	227	34,58	933,66
40 689 AL1	227	34,58	933,66
40 689 BE1	227	34,58	933,66
40 689 DA1	227	34,58	933,66
40 689 DC1	227	32,08	866,16
40 689 DL1	227	34,58	933,66
40 689 EN1	227	34,58	933,66
40 689 GL1	227	34,58	933,66
40 689 GN1	227	34,58	933,66
40 691 001	483	58,33	1 574,91
40 694 000	483	24,99	674,73
40 711 001	475	1 510,00	40 770,00
40 754 001	233	33,33	899,91
40 755 001	232	32,91	888,57
40 756 001	232	44,58	1 203,66
40 757 001	234	91,66	2 474,82
40 758 001	235	141,66	3 824,82
40 764 001		665,00	17 955,00
40 766 000	220	52,08	1 406,16
40 767 000	221	95,83	2 587,41
40 768 000	220	145,83	3 937,41
40 775 001	229	64,58	1 743,66
40 775 DC1	229	83,33	2 249,91
40 775 EN1	229	91,66	2 474,82
40 776 001	229	83,33	2 249,91
40 776 DC1	229	108,33	2 924,91
40 777 001	235	80,83	2 182,41
40 778 001	235	116,66	3 149,82
40 781 000	221	79,58	2 148,66
40 782 000	221	27,49	742,23

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 783 000	220	24,58	663,66
40 784 000	221	36,66	989,82
40 791 001	84, 228	5,16	139,32
40 791 KS1	84, 228	5,16	139,32
40 793 001	226	47,08	1 271,16
40 793 DC1	226	61,66	1 664,82
40 794 001	227	56,66	1 529,82
40 794 DC1	227	73,74	1 990,98
40 797 001	227	145,83	3 937,41
40 799 001	227	37,91	1 023,57
40 799 DC1	227	49,16	1 327,32
40 800 001	226	112,49	3 037,23
40 800 A01	226	154,16	4 162,32
40 800 AL1	226	154,16	4 162,32
40 800 BE1	226	154,16	4 162,32
40 800 DA1	226	154,16	4 162,32
40 800 DC1	226	145,83	3 937,41
40 800 DL1	226	154,16	4 162,32
40 800 EN1	226	154,16	4 162,32
40 800 GL1	226	154,16	4 162,32
40 800 GN1	226	154,16	4 162,32
40 802 001	226	56,66	1 529,82
40 802 A01	226	79,58	2 148,66
40 802 AL1	226	79,58	2 148,66
40 802 BE1	226	79,58	2 148,66
40 802 DA1	226	79,58	2 148,66
40 802 DC1	226	73,74	1 990,98
40 802 DL1	226	79,58	2 148,66
40 802 EN1	226	79,58	2 148,66
40 802 GL1	226	79,58	2 148,66
40 802 GN1	226	79,58	2 148,66
40 804 000	221	274,17	7 402,59
40 805 000	220	45,83	1 237,41
40 806 000	220	30,41	821,07
40 807 000	221	154,16	4 162,32
40 808 000	222	133,33	3 599,91
40 809 000	222	108,33	2 924,91
40 824 000	782	20,00	540,00
40 846 001	229	99,99	2 699,73
40 847 001	235	133,33	3 599,91
40 848 000	482	8,33	224,91
40 848 SD0	482	12,49	337,23
40 857 000	222	108,33	2 924,91
40 865 000	220	36,66	989,82
40 899 000	622, 674	44,00	1 188,00
40 911 000	698, 702	16,00	432,00
40 919 SD0	489	14,99	404,73
40 954 000	124	124,00	3 348,00
40 986 SD0	553	54,16	1 462,32
41			
41 001 000	766	12,50	337,50
41 007 000	765	15,50	418,50
41 010 000	535, 764	26,00	702,00
41 015 000	764	38,00	1 026,00
41 020 000	765	66,00	1 782,00
41 022 000	765	50,00	1 350,00
41 030 000	763	25,00	675,00
41 033 000	764	38,00	1 026,00
41 040 000	764	44,00	1 188,00
41 043 000	764	43,00	1 161,00
41 050 000	535, 765	47,00	1 269,00
41 070 000	763	29,00	783,00
41 073 000	534, 763	26,00	702,00
41 110 000	764	39,00	1 053,00
41 125 000	766	16,50	445,50
41 130 000	765	36,00	972,00

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
41 133 000	765	59,00	1 593,00
41 154 000	764	36,00	972,00
41 190 000	764	32,00	864,00
41 230 000	766	31,00	837,00
41 231 000	766	25,00	675,00
41 238 000	766	24,00	648,00
41 239 000	766	22,00	594,00
41 263 000	535, 761	19,50	526,50
41 270 000	766	31,00	837,00
41 275 000	766	36,00	972,00
42			
42 041 000	717	182,00	4 914,00
42 075 000	714	8,00	216,00
42 132 000		414,00	11 178,00
42 133 000		251,00	6 777,00
42 229 000	785	132,00	3 564,00
42 253 000	712	50,00	1 350,00
42 327 000	675, 714	14,50	391,50
42 333 000	675, 714	17,50	472,50
42 388 000	563, 567	65,00	1 755,00
42 393 000	560, 564	54,00	1 458,00
42 429 000	318	117,00	3 159,00
42 774 000	713	52,00	1 404,00
42 901 000	719	291,00	7 857,00
42 902 000	719	308,00	8 316,00
42 946 000	714	33,00	891,00
43			
43 040 000	736	40,00	1 080,00
43 486 000	713	19,50	526,50
43 617 000	698, 723	85,00	2 295,00
43 813 000	616	190,00	5 130,00
43 907 PI0	712	70,00	1 890,00
43 908 000	713	16,50	445,50
43 977 000	725, 748	542,00	14 634,00
43 996 000	718	175,00	4 725,00
43 997 000	718	187,00	5 049,00
45			
45 120 000	588, 786	18,00	486,00
45 247 000	535, 778	16,00	432,00
45 342 000	774	21,00	567,00
45 346 000	774	32,00	864,00
45 388 000	54, 64	151,00	4 077,00
45 562 000	520	102,00	2 754,00
45 704 000	535, 581	52,00	1 404,00
45 885 000	774	52,00	1 404,00
45 914 XE0	404, 449	11,50	310,50
45 937 000	791	14,00	378,00
45 964 000	774	9,00	243,00
45 965 000	774	8,00	216,00
45 971 001	440	8,74	235,98
45 973 001	440	10,83	292,41
45 978 000	774	20,00	540,00
45 984 001	55, 65	499,00	13 473,00
45 992 001	440	12,49	337,23
46			
46 048 000	770	40,00	1 080,00
46 191 000	776	55,00	1 485,00
46 278 000	770	92,00	2 484,00
46 308 000	770	9,00	243,00
46 343 000	776	362,00	9 774,00
46 374 000	770	39,00	1 053,00
46 386 000	770	157,00	4 239,00
46 409 000	770	43,00	1 161,00

GROHE
SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
46 580 000	770	43,00	1 161,00
46 717 000	482	260,00	7 020,00
46 944 001	622	232,00	6 264,00
46 977 00M	623	152,00	4 104,00
46 978 000	623	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání
46 979 000	623	Cena na vyžádání	Cena na vyžádání
47			
47 010 000	772	122,00	3 294,00
47 019 000	772	216,00	5 832,00
47 175 000	277, 282	89,00	2 403,00
47 186 000	772	135,00	3 645,00
47 364 000	773	67,00	1 809,00
47 439 000	772	54,00	1 458,00
47 483 000	772	66,00	1 782,00
47 533 000	575, 588	38,00	1 026,00
47 569 000	596	703,00	18 981,00
47 727 000	322	36,00	972,00
47 837 000	319	84,00	2 268,00
47 838 000	320	84,00	2 268,00
47 867 000	320	84,00	2 268,00
47 868 000	320	84,00	2 268,00
47 877 000	320	84,00	2 268,00
47 910 000	320	66,00	1 782,00
47 994 000	593	7,80	210,60
48			
48 021 000	790	8,00	216,00
48 051 000	410, 427	6,20	167,40
48 053 000	356	88,00	2 376,00
48 054 000	356	67,00	1 809,00
48 095 000		14,00	378,00
48 099 000	787	21,00	567,00
48 166 000	791	21,00	567,00
48 180 000		34,00	918,00
48 189 000	779	20,00	540,00
48 190 000	779	19,50	526,50
48 191 000	779	20,00	540,00
48 349 000	356	111,00	2 997,00
48 350 000	356	132,00	3 564,00
49			
49 529 000	793	49,00	1 323,00
49 533 000	661	34,00	918,00
49 534 000	661	34,00	918,00
64			
64 451 000	780	10,00	270,00
64 508 001	483	84,00	2 268,00
65			
65 790 000	322, 785	124,00	3 348,00
65 807 000	782	60,00	1 620,00
65 808 000	782	52,00	1 404,00

OBJEVTE
SVĚT GROHE

Produkty, které jsou zde prezentovány, představují jen malý výběr toho, co může svět GROHE nabídnout. Pokud hledáte nápady a inspiraci nebo řešení pro koupelnu a kuchyni, právě u nás je najdete.

Stačí naskenovat kódy QR a stáhnout si nebo zobrazit nejnovější katalogy na tabletu nebo smartphonu ve formátu PDF.

NEBO NAVŠTIVTE SVĚT GROHE NA GROHE.CZ/GROHE.SK

WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. MAGAZINE

KATALOG KOUPELNY

KATALOG SANITÁRNÍ KERAMIKA

KATALOG SENSIA ARENA

KATALOG INSTALAČNÍ SYSTÉMY



KATALOG KUCHYNĚ

KATALOG BLUE HOME

GLOBÁLNĚ **PROPOJENÁ SPOLEČNOST**

SPOLEČNOST GROHE JE SOUČÁSTÍ SKUPINY LIXIL, PŘEDNÍ GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI V OBLASTI BYDLENÍ A STAVEBNÍHO PRŮMYSLU.

Společnost LIXIL vznikla v Japonsku na počátku 20. století. V současnosti zaujímá postavení nejkomplexnější společnosti v našem oboru. Pyšní se jedinečným portfoliem, které zahrnuje vše od technologií, jež zásadně mění naši interakci s vodou, po celé sestavy materiálů pro interiéry a exteriéry a produktů pro domy a větší architektonické projekty. Společnosti LIXIL působí ve 150 zemích a navrhují a vyrábějí produkty, které dennodenně používá více než miliarda lidí na celém světě.

Svět se rychle mění a společnosti spadající pod LIXIL jej pomáhají formovat. Napříč našimi značkami a technologiemi již dnes navrhujeme a vyrábíme řešení pro bydlení zítřka. Počínaje vývojem chytrých inovací pro domovy a kanceláře až po předefinování nejslavnějších světových velkoměstských panoramat produkty společnosti LIXIL přeměňují prostory, kde my všichni pracujeme, učíme se, cestujeme, odpočíváme a bydlíme.

Ve skupině LIXIL jsou kromě společnosti GROHE také špičkové značky American Standard, INAX, DXV od American Standard a Permasteelisa. Díky všem našim značkám dohromady zaujímáme vedoucí postavení na celosvětovém trhu baterií a instalatérských produktů a na japonské půdě jsme předním dodavatelem produktů pro bydlení. Díky společnému zaměření na inovace, které lidem opravdu zlepšují život, však na celém světě udáváme krok i v mnoha dalších oblastech.

Společně jsme silnější. Díky sloučení odborných znalostí společnosti GROHE, předního světového výrobce baterií s jedinečnými technologiemi a zkušeností dalších značek skupiny LIXIL, zabývajících se technologií zpracování vody, nyní společnost GROHE nabízí kompletní koupelnové řešení s inovativními produkty. Jsou to sprchové toalety a sprchy SmartControl, spolu s revolučními technologiemi, jako je sanitární zboží Triple Vortex, které si zachová čistotu 100 let. Krásné, funkční a spolehlivé produkty a řešení společností skupiny LIXIL mění životy lidí po celém světě.

Společně sdílíme silnou vizi lepších zítřků, jak pro naše zákazníky, tak pro celý svět. Jako skutečně globální výrobní společnost víme, že se významně podílíme na zajištění budoucnosti naší planety. Věříme, že by každý měl mít přístup k čistému a bezpečné sanitárnímu vybavení, a jsme odhodláni využít naše znalosti, abychom toho pomohli docílit. Jsme také průkopníkem v oblastech, jako jsou technologie úspory energií a vody. V souvislosti s tím hodláme do roku 2030 dosáhnout čisté tedy nulové stopy na životním prostředí.

Společně vytváříme budoucnost dobrého života pro všechny, všude.



LIXIL Link to Good Living

Více informací najdete na webových stránkách **lixil.com**

Sledujte nás

KVALITA

*„**Nejdůvěryhodnější** značka v sanitárním průmyslu" –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*„**Jedna z 50** předních společností, které mění svět k lepšímu" –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Přes **350 získaných designových** ocenění od roku 2003*

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

*Vítěz ceny **CSR udělované německou** spolkovou vládou, 2017*

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

© 05/2019 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL